



T 12/1

L'aspirateur professionnel poussières T 12/1 est silencieux et très performant. Il est idéal pour le nettoyage en milieu professionnel où le silence est de rigueur.



1 Filtre HEPA

- Le filtre HEPA (en option) assure un air d'échappement hygiénique et sans particules.



2 Adaptateur pour brosses électriques

- L'ESB 28 et l'ESB 34 transforment le T 12/1 en un aspirateur à brosse puissant et silencieux



3 Filtre panier

- Filtre principal en nylon lavable. Pour une utilisation avec ou sans sac.



4 Large bouton marche/arrêt au pied

- Pas besoin de se pencher



T 12/1

- Clip-System
- Prise de courant pour raccorder la tête de brossage ESB 28
- Large bouton marche/arrêt au pied

Caractéristiques techniques

Référence	1.355-100.0	
Code EAN	4039784723320	
Débit d'air	l/s	53
Dépression	mbar / kPa	240 / 24
Capacité de la cuve à déchets	l	12
Puissance absorbée max.	W	800
Diamètre nominal standard		35
Longueur câble	m	12
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	75
Poids	kg	6,6
Dimensions (l x L x h)	mm	410 × 315 × 340
Classe d'efficacité énergétique (Échelle de A+++ à D)		B

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■
Sac filtrant		Non tissé
Suceur sol combiné	mm	285
Matériau de la cuve		PVC
Système à clips pour prolongation de flexible		■
■ Standard.		

ACCESSOIRES POUR T 12/1

1.355-100.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre pour air de sortie									
Filtre d'air sortant standard	1	6.414-802.0	3 pièce(s)					Filtres d'air sortant standard.	■
Filtre de protection du moteur	2	6.414-611.0	5 pièce(s)					Filtre de protection du moteur, non tissé de recharge, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	■
Crépine filtre principal									
Panier à filtre permanent	3	5.731-640.0	1 pièce(s)					Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Panier à filtre principal permanent	4	4.731-011.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)									
Filtre en papier toison	5	6.904-315.0	10 pièce(s)					Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M.	■
	6	6.904-321.0	200 pièce(s)					200 unités. Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M, unité grand consommateur.	□
Coudes synthétique									
Coude conducteur électrique emballé NW35	7	2.889-148.0	1 pièce(s)	DN 35					■
Suceurs mixtes (poussières)									
Buse de sol emballé NW35	8	2.889-129.0	1 pièce(s)	DN 35		295 mm			■
Buse combinée emballée aspirateur BV DN32 - Avec emballage	9	6.907-410.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm			□
Buse à parquets emballé D360 NW35	10	2.889-196.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm			□
Buse à parquets emballé D300 NW35	11	2.889-197.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm			□
Buse à parquets emballé D360 DN32	12	6.905-078.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm			□
Buse à parquets DN 32 (RAL 7012)	13	6.906-064.0	1 pièce(s)	DN 32		360 mm			□
Tubes d'aspiration métal									
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	14	6.902-074.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm				■
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	15	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				■
Filtre HEPA, classe poussières H									
Filtre HEPA	16	6.414-801.0	1 pièce(s)					Cartouche filtrante HEPA, papier/plastique (H 12).	□
	17	6.414-080.0	1 pièce(s)						□
Filtre papier (2 couches)									
Sachet de filtres papier 10 St.	18	6.904-312.0	10 pièce(s)					10 unités Certifié pour la classe de poussières M.	□
Filtre en papier papier neutre 200 Stck.	19	6.904-318.0	200 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M. Unité grand consommateur.	□
Sachet filtrant tissu									
Sachet filtrant matière	20	6.904-316.0	1 pièce(s)					1 unité Coton, lavable (40 °C), filtre multivoie.	□
Inaktiv									
Coude synthétique DN 32	21	4.408-052.0	1 pièce(s)	DN 32				Coude synthétique (DN 32) avec système à clips C-32 et conducteur électrique. Il permet de réduire l'électricité statique.	□
Brosses électriques									
Tête de brossage ESB 34 - 230 V	22	2.642-442.0	1 pièce(s)	DN 32		340 mm		ESB 34, flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique (230 V).	□
Brosse électrique - ESB 28	23	2.641-815.0	1 pièce(s)	DN 32		280 mm		ESB 28 flexible d'aspiration avec câble électrique et tube d'aspiration télescopique, uniquement pour T 201, T 12/1 (230 V).	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 12/1 1.355-100.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs fentes									
Buse pour fentes emballé NW35	24	2.889-130.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm				<input type="checkbox"/>
Brosses radiateur									
Brosse radiateur de chauffage	25	6.903-034.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, pour suceur fente (6.900-385.0).	<input type="checkbox"/>
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN32	26	6.903-887.0	1 pièce(s)	DN 32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>
Suceur turbo									
Buse à coussins TURBO	27	2.860-113.0	1 pièce(s)	DN 32		160 mm		Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol TURBO DN 35/32	28	2.860-114.0	1 pièce(s)	DN 32		270 mm		Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Tuyau flexible conducteur électrique emb	29	2.889-163.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (sans raccords)									
Flexible d'aspiration DN 32 et 35 (sans raccords)	30	6.389-838.0		32	10 m			Standard (sauf T 201 avec ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	31	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Élargisseurs (tube -> suceur)									
Unité d'extension	32	6.902-083.0	1 pièce(s)	DN 32				De DN 32 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteurs (tube -> suceur)									
Réducteur de DN 35 à DN 32.	33	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kit manchons réducteurs/élargisseurs									
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	34	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs sol									
	35	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.