M18 ONEFHIWF34-502X | Boulonneuse à chocs FUEL™ ¾" ONE-KEY™



- La boulonneuse à chocs M18 FUEL™ équipée de la technologie One-Key™ délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits.
- 4 Modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications.
- Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 1898Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé.
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application One-Key™.
- Grâce à l'application ONE-KEY™, personnalisez votre paramétrage pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante.
- Suivez en temps réel et localisez vos outils ONE-KEY™ en Bluetooth® grâce à la plateforme web ONE-KEY™.
- Réception carré 1/4" O'Ring.

	M18 ONEFHIWF34-502X
Boulon max.	M33
Cadence de frappe (Cps/mim)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Capacité batterie (Ah)	5.0
Chargeur fourni	59 min
Couple de désserrage (Nm)	2034
Couple max [Nm]	1627
Emballage	HD Box
Nombre de batterie(s)	2
Poids avec batterie (kg)	3.5
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion
Vitesse à vide (tr/min)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800

Milwaukee