

GRIT GIC

Module de ponçage de tubes Référence: 7 902 12 00 44 3 2 743,00 € Prix de vente conseillé hors TVA



Module de ponçage des tubes pour le ponçage industriel en série de tubes

- Pour le ponçage industriel des tubes d'une longueur atteignant 6 m avec guidage de tubes en option.
- Pour différents diamètres de tubes entre 10 et 130 mm.
- Surface froide et durée d'utilisation élevée des bandes abrasives grâce au ponçage humide en combinaison avec le module de lubrification et de refroidissement GXW.
- Possibilité de combinaison avec la ponceuse à bande GI 75 (2H) et GI 150 (2H).
- Verrouillage rapide pour un changement simple sans outil.
- Vitesse d'avance de 0 à 2 m/min réglable en continu.



GRIT GIC

Module de ponçage de tubes Référence: 7 902 12 00 44 3

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	0,18 kw
Ø tube	10-130 mm
Avance	0-2 m/min
Dimensions des bandes	75/150 x 2 000 mm
Poids	65 kg
Description	Module de ponçage de tubes
Filaires	X

Compris dans le prix:

1 rail de guidage en nylon

1 rail de guidage en laiton

1 fiche CEE (16 A)