

# Tronçonneuse à disque pendulaire Ø 355 mm - 2000 W

## CC14SFWAZ

EAN 4966376281404





# Portative, idéale pour les chantiers et les coupes en atelier

- Etau à serrage rapide
- Coupe à 45°
- Double isolation
- Blocage de l'arbre
- Interrupteur de sécurité
- Poignée soft-grip

#### **■** Caractéristiques

Puissance
Puissance restituée
Ø disque / Ø alésage
Epaisseur disque
Vitesses à vide
Coupe tube / plein
Profilé carré à 90°
Profilé rectangulaire à 90°
Niveau puissance sonore
Niveau pression acoustique
Poids
L x l x H

#### ■ CC14SFWAZ

2000 W 1200 W 355 mm / 25,4 mm 2,8 mm 3800 tr/min Ø 120 / Ø 65 mm 119 x 119 mm 195 x 100 mm 109 dB(A) 97 dB(A) 16,5 kg

605 x 285 x 624 mm

#### **Applications**

Métalliers, découpe acier aluminium jusqu'au Ø 65 mm en plein et Ø 120 mm en creux



#### **Accessoires standards**

Disque abrasif x 1 752572 - Clé plate 951211

### Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur: www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s