

pour tous les systèmes à sertir courants

**Déterminez vous-même la pince à sertir  
Mini REMS / la boucle de sertissage REMS  
qu'il vous faut !**

Recherchez dans le tableau ci-après la marque de raccords et le diamètre concernés pour déterminer la pince à sertir/boucle avec le profil de sertissage adapté. Certaines marques de raccords acceptent plusieurs profils de sertissage selon les diamètres. Attention, les raccords des systèmes à sertir destinés aux installations de gaz ne doivent être sertis qu'avec les pincès à sertir Mini/boucles de sertissage sur fond en jaune dans le tableau.

Pincès à sertir/boucles de sertissage à haute capacité de charge, en acier tenace et spécialement trempé. L'empreinte de sertissage des pincès à sertir et des boucles de sertissage REMS varie selon le profil et correspond au profil spécifique des systèmes à sertir respectifs. De ce fait, sertissage sûr et parfaitement conforme au système. Les mâchoires des pincès à sertir sont dotées d'un profil de sertissage parfaitement arrondi et extrêmement précis, réalisé sur des centres d'usinage CNC avec des tolérances de fabrication étroites.

Entraînement par toutes les sertisseuses radiales REMS 22 kN. Pince-mère (page 180) nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS (PR).

Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

**Pincès à sertir Mini REMS (PZ-2B)**

Pincès à sertir REMS Mini (PZ-2B) avec 2 mâchoires monobloc articulées. Forme particulièrement compacte et faible poids des pincès à sertir REMS Mini grâce au positionnement spécial du dispositif de verrouillage de la pince à sertir (**brevet EP 1 952 948**). Logements intégrés dans les mâchoires pour le guidage fiable des plaques de jonction et le sertissage sans désalignement (**brevet EP 2 347 862**).

Les pincès à sertir REMS Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir (**brevet EP 2 027 971**).

**Boucle de sertissage REMS S (PR-2B)**

Boucle de sertissage REMS S (PR-2B) librement pivotable jusqu'à 180° par rapport à l'axe de la sertisseuse. Pour sertir à ras du mur en sortie de cloison ou dans les endroits difficiles d'accès. Pince-mère nécessaire pour l'entraînement des boucles de sertissage REMS S (PR-2B), voir page 180.

**Traçabilité selon norme EN 1775:2007**

Les pincès à sertir REMS Mini de profil F, M, V, SA, B, RN et UP ont chacune un marquage spécifique usiné dans le profil, qui laisse, après l'opération de sertissage, une empreinte permanente directement sur le raccord sertis. Cela permet à l'utilisateur de vérifier, même après l'opération de sertissage, si le sertissage a été réalisé avec la pince à sertir appropriée.

C'est avec cette traçabilité que REMS répond aux recommandations de la norme européenne EN 1775:2007 concernant les installations de systèmes à sertir pour les installations de gaz.



Produit allemand de qualité



Pince à sertir REMS (PZ-2B)



Boucle de sertissage REMS S (PR-2B) librement pivotable

**Confirmations d'aptitude**

Voir page 237.

**Accords de prise en charge de responsabilité**

Voir page 238.





Les pincas à sertir sont munies d'une denture pour prévenir la formation de bavures sur le raccord à sertir. Brevet EP 2 027 971

Exemple pince à sertir Mini REMS de profil V: Marquage „V” sur le raccord sertir permettant la traçabilité selon norme EN 1775:2007

# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
<b>A</b>				
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 32		578412	
	RFz 12		578490	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	VX 16		578552	
	VX 20		578554	
	AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492
		RFz 20		578494
		RFz 25		578496
		RFz 32		578498
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	
U 16			578374	
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)		H 16		578400
		H 18		578404
		H 20		578406
	H 25		578408	
	H 32		578412	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
ACOME ACOPEX ALU	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
ACOME MT	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 32		578382	
	ACz 12		578608	
	ACz 16		578610	
AHLSELL A-press elförzinkad M	ACz 20		578612	
	ACz 25		578614	
	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
AHLSELL A-press elförzinkad V	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
V 35		578604		
AHLSELL A-press koppar M	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
AHLSELL A-press koppar V	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	AHLSELL A-press rostfritt	M 15		578312
		M 18		578314
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
ALB Sistema Multicapa	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
ALB Sistema Multicapa Gas	H 32		578412	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
ALTECH Altech	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	RFz 12		578490	
	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352
		TH 20		578358
TH 26			578362	
TH 32			578364	
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	
APE Serie AP		B 16		578468
		B 20		578472
	B 26		578474	
	B 32		578476	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
U 16		578374		
U 20		578378		

# Pincès à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
APE Serie APL	H 16		578400	ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	
	H 18		578404		M 18		578314	
	H 20		578406		M 22		578316	
	H 26		578410		M 28		578318	
	H 32		578412		M 35		578390	
	TH 16		578352		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	TH 18		578356		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	TH 20		578358		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	TH 26		578362		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	TH 32		578364		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	TH 40		578624					
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		M 18		578314	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		M 22		578316	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		M 28		578318	
	U 16		578374		M 35		578390	
	U 18		578376		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	U 20		578378		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
					M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
					M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
			M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R		
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	
	H 20		578406		M 18		578314	
	H 26		578410		M 22		578316	
	H 32		578412		M 28		578318	
	TH 16		578352		M 35		578390	
	TH 20		578358		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	TH 26		578362		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	TH 32		578364		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R					
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	
	U 16		578374		H 20		578406	
	U 20		578378		H 26		578410	
	C 26		578392		H 32		578412	
	U 32		578382		TH 16		578352	
					TH 20		578358	
					TH 26		578362	
					TH 32		578364	
					THL 32		578368	
			TH 40			578624		
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		
	B 20		578472	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
	B 26		578474	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		
	B 32		578476	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
	F 16		578456	U 16		578374		
	F 20		578460	U 20		578378		
	F 26		578462	C 26		578392		
	F 32		578464	U 32		578382		
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	ASSOTHERM IPR-RRR Copper	M 15		578312	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R		M 18		578314	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R		M 22		578316	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R		M 28		578318	
	H 16		578400		M 35		578390	
	H 20		578406		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	H 26		578410		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	H 32		578412		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	TH 16		578352		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	TH 20		578358		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	TH 26		578362	ASSOTHERM IPR-RRR Copper Gas	M 15		578312	
	TH 32		578364		M 18		578314	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	M 22			578316		
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	M 28			578318		
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	M 35			578390		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R		
U 16		578374	M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R		
U 20		578378	M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R		
C 26		578392	M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R		
U 32		578382	M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R		
ARKA DUROsystem	H 16		578400	ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US 3/8"		578534	
	H 20		578406		US 1/2"		578536	
	H 25		578408		US 3/4"		578538	
	H 26		578410		US 1"		578540	
	H 32		578412		ATUSA ITALIA SYCPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312
	TH 16		578352			M 18		578314
	TH 20		578358			M 22		578316
	TH 25		578360			M 28		578318
	TH 26		578362			M 35		578390
	TH 32		578364			M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
	U 16		578374	ATUSA ITALIA SYCPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		578312	
	U 20		578378		M 18		578314	
					M 22		578316	
					M 28		578318	
					M 35		578390	
					M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
			M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R		
			M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R		
			M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R		
			M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R		
Aschl NIR	M 15		578312					
	M 18		578314					
	M 22		578316					
	M 28		578318					
	M 35		578390					
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R					
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R					

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincès à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincès-mères voir page 180. Pincès à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code
AUSTEC	TH 16		578352
PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
U 32		578382	
AUSTEC	TH 16		578352
PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
U 32		578382	
AYOR FIXOCONNECT Press	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	Rfz 12		578490
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
AYOR FIXOMULTIX	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
U 32		578382	
U 40		578386	
AYOR SOMATHERM FOR YOU -1	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	U 16		578374
U 20		578378	
AYOR SOMATHERM FOR YOU -2	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	Rfz 12		578490
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	U 16		578374
	U 20		578378
U 25		578380	
<b>B</b>			
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
U 32		578382	
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entrainement par pince-mère	Code
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	Rfz 12		578490
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	Rfz 16		578492
	Rfz 18		578638
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
TH 26		578362	
TH 32		578364	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
U 16		578374	
U 18		578376	
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
U 40		578386	
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
Béné inox Série 41	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
Brass Form Master Press	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	U 16		578374
	U 18		578376
U 20		578378	
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	Rfz 16		578492
	Rfz 18		578638
	Acz 20		578612
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	Rfz 16		578492
	Rfz 18		578638
	Acz 20		578612
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
BRASSTECH MULTIthermoSAN Brasspress	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
TH 16		578352	
TH 18		578356	
TH 20		578358	
TH 26		578362	
TH 32		578364	
TH 40		578624	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
U 16		578374	
U 18		578376	
U 20		578378	
C 26		578392	
U 32		578382	

# Pincès à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
<b>C</b>			
Cello Products -B->Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
U 40		578386	
CGR DYNAFLU PER	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 25		578408
CHIALI CHIALIPEX	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
CHIALI CHIALIPEX	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
Climatek Clima Therm	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
Climatrix Climatrix Rhinopex	TH 32		578364
	H 16		578400
	H 20		578406
	U 16		578374
	U 20		578378
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
TH 32		578364	
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 11,6		578344
Comap PEX Press	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
Comap Multiskin	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	TH 14		578348
Comap Multiskin	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 32		578382
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
H 26		578410	
H 32		578412	

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
Comap Multiskin Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
COMISA Press System	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
COMISA Press System Gas	H 26		578410
	H 32		578412
	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
CONEL CONNECT MV2	U 16		578374
	U 20		578378
	(DN 26)		578380
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	TH 16		578352
TH 20		578358	
TH 26		578362	
TH 32		578364	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincès à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincès-mères voir page 180. Pincès à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	
	F 18		578458	
	F 20		578460	
	F 32		578464	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 25		578408	
	H 32		578412	
	RFz 16		578492	
	RFz 18		578638	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		578700
		BMP ⅜"		578702
		BMP ½"		578704
BMP ⅝"			578706	
BMP ¾"			578708	
BMP 1"			578710	
BMP 1 1/8"			578712	
BMP 1 1/4"			578714	
Conex Bänninger >B< Press	V 12		578324	
	V 14		578326	
	V 15		578328	
	V 16		578330	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
Conex Bänninger >B< Press Gas	V 12		578324	
	V 14		578326	
	V 15		578328	
	V 16		578330	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 12		578324	
	V 14		578326	
	V 15		578328	
	V 16		578330	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574800 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574802 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
<b>D</b>				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
DIWAsystems	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
DUOPIPE Systems DUOFIL MSYSTEM	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
<b>E</b>				
EBRILLE Isomoflex	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	H 26		578410	
	TH 26		578362	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
EBRILLE Monflex	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	H 26		578410	
	TH 26		578362	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile <sup>1)</sup>	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System V Profile	V 12		578324
		V 15		578328
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System M Profile <sup>1)</sup>	M 12		578310	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
EFFEBI EFFEBI-PRESS Carbon-S System V Profile	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	

# Pincas à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
EFFEBI EFFEBI-PRESS UNICO <sup>4)</sup> (GAS)	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
EFFEBI PRESSTIGE	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
EFFEBI PRESSTIGE 4E05	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
EFFEBI PRESSTIGE-GAS <sup>4)</sup>	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
EFFEBI TOF-GAS MULTIPINZA	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 32		578382

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
EFFEBI TOF MULTIPINZA	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	Fz 40		578478
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
EFIELD MULTILAYER PRESS DINGAS	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
B 26		578474	
B 32		578476	
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Elkhart APOLLOXPRESS Fittings Copper and Low-Lead Brass	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
	RFz 16		578492
ELYDAN izeo	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	U 25		578380
	U 32		578382
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	H 16		578400
	H 20		578406
EMPUR	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 20		578378
	TH 14		578348
	TH 15		578350
	TH 16		578352
TH 17		578354	
TH 20		578358	
TH 25		578360	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincas à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincas à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincas-mères voir page 180. Pincas à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.



# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
EUROTUBI EUROPA	M 12		578310	
	M 15		578312	
C-Steel Pressfitting System M-Profile <sup>1)</sup>	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
EUROTUBI EUROPA	M 15		578312	
	M 18		578314	
Inox Pressfitting System M-Profile <sup>1)</sup>	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
Evans Components Presslok	VAU 15 (1/2")		578630	
	VAU 20 (3/4")		578632	
	VAU 25 (1")		578634	
<b>F</b>				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324
		V 15		578328
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS C-STEEL		V 15		578328
		V 18		578332
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	Fercofloor DUO Press FERCO PEX	RFz 16		578492
		RFz 20		578494
RFz 25			578496	
RFz 32			578498	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
Fercofloor DUO Press MULTIFER	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
FERRO systems BRASELLI GPF GAS	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
TH 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574792 R		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
FERRO systems BRASELLI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
U 32		578382		
U 40		578386		
FERRO systems BRASELLI GPF PRESS Pressfitting PEX y MULTICAPA	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		
FILINOX Instalpress Inox	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
Fittings Estándar ECO-PRESS	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	RFz 16		578492	
	RFz 18		578638	
Fittings Estándar MULTICAPA	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
	RFz 20		578492	
	RFz 25		578496	

# Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
Fittings Estándar PE-X	RFz 16		578492	
	RFz 20		578494	
	RFz 25		578496	
	RFz 32		578498	
FORNARA	B 16		578468	
	ForPress	B 20	578472	
		B 26	578474	
ForPress	B 32		578476	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	FORZA	K16/P18		578592
	WATER CRIMP (AUS)	K/20		578594
K/25			578596	
K32			578598	
K1/40			578600	
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18		578592	
K/20		578594		
FORZA	U 16		578374	
STESSO PEX	U 20		578378	
WATER AND GAS CRIMP AUS)	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
FORZA	K16/P18		578592	
GAS CRIMP (AUS)	K/20		578594	
	K/25		578596	
	K32		578598	
	K1/40		578600	
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	
COPPER V PRESS (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	
	VAU 20 S (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	
	VAU 25 S (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	
FORZA	V 15		578328	
STAINLESS V PRESS (AUS)	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	FRABO	M 15		578312
	FRABOPRESS 316 GAS M	M 18		578314
		M 22		578316
M 28			578318	
M 35			578390	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
FRABO	V 15		578328
FRABOPRESS 316 GAS V	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
FRABO	M 15		578312
FRABOPRESS 316 M	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	FRABO	V 12	
FRABOPRESS 316 V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
FRABO	V 12		578324
FRABOPRESS CHROME	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
FRABO	M 15		578312
FRABOPRESS C-STEEL M	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	FRABO	V 12	
FRABOPRESS C-STEEL V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
FRABO	M 12		578310
FRABOPRESS GAS M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinces-mères voir page 180. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
FRABO FRABOPRESS GAS V	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
FRABO FRABOPRESS KOMBI	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
FRABO FRABOPRESS M	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
FRABO FRABOPRESS SOLAR	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
FRABO FRABOPRESS V	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
Fränkische alpex-duo XS	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
Fränkische alpex F50 PROFIL	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
TH 20		578358	
TH 26		578362	
TH 32		578364	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
(DN 26)	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
	Fz 40		578478

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
<b>G</b>			
gabotherm H+S	TH 10		578342
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 15		578350
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Gallagher USA YogaPipe ACR	H 12 (1/4")		578396
	U 14 (3/8")		578372
	U 16 (1/2")		578374
	U 18 (5/8")		578376
	U 20 (3/4")		578378
	U 25 (7/8")		578380
Geberit Mapress C-STAHL	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
Geberit Mapress Kupfer	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
Geberit Mepla	G 16		578444
	G 20		578446
	G 26		578448
	G 32		578450
	G 40		578452
	G 16		578444
	G 20		578446
Geberit Volex	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362

# Pincès à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
General Fittings 5T00	H 16		578400	General Fittings Trident Gas	H 16		578400	
	H 20		578406		H 20		578406	
	H 26		578410		H 26		578410	
	H 32		578412		H 32		578412	
	TH 16		578352		TH 16		578352	
	TH 20		578358		TH 20		578358	
	TH 26		578362		TH 26		578362	
	TH 32		578364		TH 32		578364	
	TH 40		578624		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		U 16		578374	
	U 16		578374		U 20		578378	
	U 20		578378		U 32		578382	
	U 32		578382		U 40		578386	
	U 40		578386		Giacomini	H 16		578400
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	Raccordi RM	H 20		578406	
	H 20		578406	Giacomini	H 26		578410	
	H 26		578410	H 32		578412		
	H 32		578412	TH 16		578352		
	TH 16		578352	TH 20		578358		
	TH 20		578358	TH 26		578362		
	TH 26		578362	TH 32		578364		
	TH 32		578364	TH 40		578624		
	TH 40		578624	U 16		578374		
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	U 20		578378		
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	U 32		578382		
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	U 40		578386		
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	Giacomini RM MULTIGAS	H 16		578400	
	U 16		578374		H 20		578406	
	U 20		578378		H 26		578410	
	U 32		578382		H 32		578412	
	U 40		578386		TH 16		578352	
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468		TH 20		578358	
	B 18		578470		TH 26		578362	
	B 20		578472		TH 32		578364	
	B 26		578474		U 16		578374	
	B 32		578476		U 20		578378	
	F 16		578456		U 32		578382	
	F 20		578460		U 40		578386	
	F 26		578462		Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		578328
	F 32		578464			V 18		578332
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R			V 22		578334
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R			V 28		578336
	F 24 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R			V 35		578604
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
	H 16		578400	V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
	H 18		578404	V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
	H 20		578406	V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
	H 25		578408	V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
H 26		578410	SA 15			578514		
H 32		578412	SA 18			578518		
TH 16		578352	SA 22			578520		
TH 18		578356	SA 28			578522		
TH 20		578358	M 15			578312		
TH 25		578360	M 18			578314		
TH 26		578362	M 22			578316		
TH 32		578364	M 28		578318			
TH 40		578624	M 35		578390			
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R			
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R			
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R			
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R			
U 16		578374	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R			
U 18		578376	Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16		578374		
U 20		578378		U 20		578378		
U 25		578380		U 25		578380		
U 32		578382		U 32		578382		
U 40		578386	U 40		578386			
General Fittings Trident	B 16		578468	Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
	F 16		578456		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R		VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
	H 16		578400		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	
	H 20		578406	GS Wärmesysteme System TH	TH 14		578348	
	H 26		578410		TH 16		578352	
	H 32		578412		TH 20		578358	
	TH 16		578352		TH 26		578362	
	TH 20		578358		TH 32		578364	
	TH 26		578362		TH 40		578624	
	TH 32		578364		TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		U 16		578374	
	U 16		578374		U 20		578378	
	U 20		578378		U 32		578382	
U 32		578382						

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincès à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincès-mères voir page 180. Pincès à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
GS Wärmesysteme System V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
<b>H</b>			
HakaGerodur HAKASAN	TH 10		578342
	TH 11,6		578344
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15	
M 18			578314
M 22			578316
M 28			578318
M 35			578390
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R
heima24	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
U 25		578380	
U 32		578382	
HELIROMA Klimapress	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
HELIROMA Romapress	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
Henco	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	HE 32		578370
			578374
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
U 16		578374	
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
U 40		578386	
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
U 32		578382	
U 40		578386	

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352
		TH 20		578358
TH 26			578362	
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 18		578376	
U 20		578378		
C 26		578392		
U 32		578382		
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 14		578372	
U 16		578374		
U 18		578376		
U 20		578378		
C 26		578392		
U 32		578382		
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
Hopewell press fit system	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
			578390	

# Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342
	TH 12		578346
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
ICMA Sempiter	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
U 40		578386	
ICMA Sempigas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	Fz 40		578478
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	THL 32		578368
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
IDROTRADE StormPRES <sup>1)</sup>	U 16		578374
	U 20		578378
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
IDROTRADE StormSTEEL <sup>1)</sup>	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting Cuni	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
ILTA INOX/CHIBRO Pressfitting inox	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
Instantor Copper Press Imperial	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Instantor Copper Press Metric	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720
Instantor Press System	M 15		578312
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
IPA IPANA Press	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TH 10		578342
TH 11,6		578344	
TH 12		578346	
TH 14		578348	
TH 15		578350	
TH 16		578352	
TH 17		578354	
TH 18		578356	
TH 20		578358	
TH 22		578588	
TH 25		578360	
TH 26		578362	
TH 28		578590	
TH 32		578364	
TH 40		578624	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinces-mères voir page 180. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
IPA Thu	TH 16		578352
IPANA Press	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 40		578624
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18		578592
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
ISOTUBI	M 15		578312
NUMEPRESS	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	IVAR ALPEX-GAS	B 20	
	B 26		578474
	B 32		578476
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	U 16		578374
	U 20		578378
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	Fz 40		578478
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
		TH 32		578364
		TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
		TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
		TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
		F 16		578456
		F 20		578460
		F 26		578462
		F 32		578464
		F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
		F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
		F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
		H 16		578400
		H 20		578406
		H 26		578410
		H 32		578412
		U 16		578374
		U 20		578378
		U 25		578380
		C 26		578392
		U 32		578382
		B 16		578468
		B 20		578472
		B 26		578474
		B 32		578476
	IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352
		TH 20		578358
		TH 25		578360
		TH 26		578362
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	B 16		578468	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	C 26		578392	
	U 32		578382	
	B 16		578468	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	

# Pincés à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
IVT PRIPRESS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
<b>J</b>			
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398
	H 16		578400
	H 17		578402
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 40		578386
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578404
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
Jansen AG JANSEN COMISA	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Jaraflex- Presssystem	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
JUNGWOO JWPress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
<b>K</b>			
KAN KAN-therm Press	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	C 26		578392
	U 32		578382
	U 40		578386

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 20		578378
U 25		578380	
C 26		578392	
U 32		578382	
U 40		578386	
KAN KAN-therm Inox	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
KAN KAN-therm Steel	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
KAN KAN-therm UltraPRESS	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 20		578378
U 25		578380	
C 26		578392	
U 32		578382	
U 40		578386	
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
KE KELIT KELOX	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincés à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pincés à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincés à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincés-mères voir page 180. Pincés à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.



# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
KE KELIT KELO-WINDOW-U	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
KE KELIT KELOX-WINDOW-W	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
KE KELIT steelFIX C-Stahl	U 40		578386	
	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	KEMBLA KemPress (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
VAU 20 (OD 19,1 mm)			578632	
VAU 25 (OD 25,4 mm)			578634	
VAU 32 (OD 31,8 mm)			578636	
KEMBLA KemPress Gas (AUS)		VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	
	KISAN Kisan KD	KI 16		578524
KI 20			578526	
KI 25			578528	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	
KISAN Kisan WL		KI 16		578524
		KI 20		578526
	KI 25		578528	
	KI 32		578530	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
KISAN Kisan WM	KI 16		578524	
	KI 20		578526	
	KI 25		578528	
	KI 32		578530	
	KISAN Kisan WR	U 20		578378
U 25			578380	
U 32			578382	
U 40			578386	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	
KISAN Kistal C		M 15		578312
		M 18		578314
		M 22		578316
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	KISAN Kistal Inox	M 15		578312
M 18			578314	
M 22			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
LEGEND-PRESS press fitting system		VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	

**L**

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
LK Systems LK >B-Press	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	LK Systems LK >B-Press Eltörzinkat	V 12		578324
V 15			578328	
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
LK Systems LK >B-Press Gas		V 15		578328
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	LK Systems LK Universal	TH 16		578352
		TH 20		578358
		TH 25		578360
TH 32			578364	
TH 40			578624	
LVI-DAHL Altech-Alupex	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
MAINCOR MAINPRESS	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
MAINCOR MAINFLOR	U 16		578374	
	U 20		578378	
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5		578394	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	Meier Tobler Metalplast - Stramax Serie MM	H 16		578400
H 20			578406	
H 25			578408	
H 32			578412	
RfZ 16			578492	
RfZ 20			578494	
RfZ 25			578496	
RfZ 32			578498	
TH 16			578352	
TH 20			578358	
TH 25			578360	
TH 32			578364	
TH 40			578624	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
METALGRUP Permatubo	U 16		578374	
	U 18		578376	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	

# Pincès à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
METALGRUP PexGrup	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Mueller Industries Streamline PRS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Multicap Industrial AIS PEX	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
Multicap Industrial AIS XPRT	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
U 40		578386	
Multicap Industrial multitubo systems MC	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
Multicap Industrial multitubo systems MM	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
U 20		578378	
U 25		578380	
U 32		578382	
U 40		578386	

### N

NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
NIBCO (USA) Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	
NICOLL FLUXO	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	
	B 18		578470	
	B 20		578472	
	B 26		578474	
	B 32		578476	
	F 16		578456	
	F 18		578458	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
H 20		578406		
H 25		578408		
H 26		578410		
H 32		578412		
TH 16		578352		
TH 18		578356		
TH 20		578358		
TH 25		578360		
TH 26		578362		
TH 32		578364		
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
U 14		578372		
U 16		578374		
U 18		578376		
U 20		578378		
U 25		578380		
C 26		578392		
U 32		578382		
U 40		578386		
Nussbaum Optifitt-Press	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662	
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	
	VRX 20		578642	
	VRX 25		578644	
	VRX 32		578646	
Nussbaum Optipress	V 15		578328	
	V 18		578332	
Aquaplus	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328
		V 18		578332
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
Nussbaum Optipress-Therm	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincès à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincès-mères voir page 180. Pincès à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
<b>O</b>			
Oventrop Cofit P	H 16 A H 20 A H 26 A H 32 A		578420 578426 578430 578432
Oventrop Cofit PD	H 16 A H 20 A H 26 A		578420 578426 578430
Oventrop Cofit PDK	H 16 A H 20 A		578420 578426
Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A H 20 A H 32 A		578420 578426 578432
Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A H 20 A		578420 578426
<b>P</b>			
PBTub SERTIPRESS	Rfz 12 Rfz 16 Rfz 20 Rfz 25		578490 578492 578494 578496
PBTub SERTI-STEEL <sup>1)</sup>	M 15 M 18 M 22 M 28 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R
Pegler Yorkshire XPress Carbon	M 12 M 15 M 18 <sup>1)</sup> M 22 M 28 <sup>1)</sup> M 35 M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578310 578312 578314 578316 578318 578390 574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 12 M 15 M 18 <sup>1)</sup> M 22 M 28 <sup>1)</sup> M 35 M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578310 578312 578314 578316 578318 578390 574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	M 15 M 18 <sup>1)</sup> M 22 M 28 <sup>1)</sup> M 35		578312 578314 578316 578318 578390
Pegler Yorkshire XPress Stainless	M 15 M 18 <sup>1)</sup> M 22 M 28 <sup>1)</sup> M 35 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R
Pegler Yorkshire XPress Stainless Gas	M 15 M 18 <sup>1)</sup> M 22 M 28 <sup>1)</sup> M 35		578312 578314 578316 578318 578390
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM	U 16 U 20 U 25 U 32		578374 578378 578380 578382
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16 U 18 U 20 U 25 U 32 U 40		578374 578376 578378 578380 578382 578386
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R
PEXTUBE PexTube	Rfz 16 Rfz 20 Rfz 25 Rfz 32		578492 578494 578496 578498

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
Pipeline C-PRESS	M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)		578312 578314 578316 578318 578390 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R
Pipeline RADOPRESS	TH 16 TH 18 TH 20 TH 26 TH 32 TH 40 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578356 578358 578362 578364 578624 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
Pipetec Connect	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 40 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B) U 16 U 20 U 25 U 32		578352 578358 578362 578364 578624 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R 578374 578378 578380 578382
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578358 578362 578364 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578358 578362 578364 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16 TH 20 TH 26 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B)		578352 578358 578362 574782 R 574788 R 574794 R
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16 TH 20 TH 26 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B)		578352 578358 578362 574782 R 574788 R 574794 R
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578358 578362 578364 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578358 578362 578364 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16 TH 20 TH 26 TH 32 TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B) TH 26 S (PR-2B) TH 32 S (PR-2B)		578352 578358 578362 578364 574782 R 574788 R 574794 R 574798 R
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16 U 20 U 25 U 32		578374 578378 578380 578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16 U 20 U 25 U 32		578374 578378 578380 578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	Rfz 16 Rfz 20 Rfz 25 Rfz 32		578492 578494 578496 578498

# Pincès à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	K14/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K14/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
PLUMBING PLUS UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 16 UNI		578740
	Yz 20 UNI		578742
	Yz 25 UNI		578744
	Yz 32 UNI		578746
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R
	VAU 25 S (PR-2B) (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R
	VAU 20 S (PR-2B) (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R
POLYPIPE POLYSURE	TH 10		578342
	TH 15		578350
	TH 22		578588
	TH 28		578590
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
POLYSAN- Edelstahl Press-System Gas	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
POLYSAN- Edelstahl Press-System Wasser	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
POLYSAN- Press-System	TH 32		578364
	TH 40		578424
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 17		578354	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	HE 32		578370	
	HEz 40 <sup>3)</sup>		578572	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	POLYSAN (España) „Rainbow“	U 16		578374
		U 18		578376
U 20			578378	
U 25			578380	
U 32			578382	
Prandelli Multyrama Pf	U 40		578386	
	H 14		578398	
	H 16		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
	H 26		578412	
Prandelli Multyrama Pfm	H 32		578386	
	U 40		578400	
	H 18		578404	
	H 20		578406	
PURMO Cleverfit Radial	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	U 16		578374	
U 20		578378		
U 40		578386		
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	F 16		578456	
	F 20		578460	
	F 26		578462	
	F 32		578464	
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R	
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R	
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R	
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	
	H 16		578400	
	H 20		578406	
	H 26		578410	
	H 32		578412	
	TH 14		578348	
TH 16		578352		
TH 17		578354		
TH 18		578356		
TH 20		578358		
TH 26		578362		
TH 32		578364		
TH 40		578624		
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R		
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R		
U 16		578374		
U 20		578378		
U 32		578382		
VP 16		578482		
VP 20		578484		
VP 32		578488		
<b>R</b>				
Raccorderie Metalliche aesPRES <sup>4)</sup>	M 15		578312	
	M 18		578314	
	M 22		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincès à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincès-mères voir page 180. Pincès à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
Raccorderie Metalliche inoxPRES <sup>9</sup>	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Raccorderie Metalliche MARINEPRES <sup>9</sup>	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Raccorderie Metalliche steelPRES <sup>9</sup>	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
RBM Tita-fix	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	F 16		578456
	F 18		578458
	F 20		578460
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 14		578372
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
RBM Tita-gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Redi Nicoll Fluxo	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16	
TH 20			578358
TH 26			578362
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652
	LD 20		578654
	LD 25		578656
	RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14	
U 16			578374
U 18			578376
U 20			578378
U 25			578380
U 32			578382
U 40			578386
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	TH 32		578364
RIQUIER A SERTIR	TH 40		578624
	Rfz 12		578490
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
Roth PressCheck	RN 14		578434
	RN 16		578454
	RN 17		578436
	RN 20		578438
	RN 25/26		578440
RUBINETTERIE Bresciane Bonomi TURBO CuNi	RN 32		578442
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
RUBINETTERIE Bresciane Bonomi TURBO INOX	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
RUBINETTERIE Bresciane Bonomi TURBO INOX GAS	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
RUBINETTERIE Bresciane Bonomi TURBO STEEL	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
RUBINETTERIE Bresciane Bonomi TURBO PRESS	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	B 14		578466
	B 16		578468
	B 18		578470
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	H 14		578398
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	RUBINETTERIE Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 14	
TH 16			578352
TH 18			578356
TH 20			578358
TH 26			578362
TH 32			578364
TH 40			578624
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R
SA.MI plastic Multistrato Gas		U 14	
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	

**S**

# Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code		
SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514		
	B 20		578472		SA 18		578518		
	B 26		578474		SA 22		578520		
	B 32		578476		SA 28		578522		
	F 16		578456		M 15 <sup>1)</sup>		578312		
	F 20		578460		M 18 <sup>1)</sup>		578314		
	F 26		578462		M 22 <sup>1)</sup>		578316		
	F 32		578464		M 28		578318		
	Fz 40		578478		M 35		578390		
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R		
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R		
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R		
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R		
	H 16		578400		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R		
	H 20		578406		V 15 <sup>1)</sup>		578328		
	H 26		578410		V 18 <sup>1)</sup>		578332		
	H 32		578412		V 22 <sup>1)</sup>		578334		
	TH 16		578352		V 28		578336		
	TH 20		578358		V 35		578604		
	TH 26		578362		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R		
	TH 32		578364		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R		
	TH 40		578624		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R						
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R						
	U 16		578374						
	U 20		578378						
	C 26		578392						
	U 32		578382						
	U 40		578386						
	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16			578468	SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514
		B 20			578472		SA 18		578518
B 26			578474	SA 22			578520		
B 32			578476	SA 28			578522		
F 16			578456	M 15 <sup>1)</sup>			578312		
F 20			578460	M 18 <sup>1)</sup>			578314		
F 26			578462	M 22 <sup>1)</sup>			578316		
F 32			578464	M 28			578318		
F 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574728 R	M 35			578390		
F 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574730 R	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574738 R		
F 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574732 R	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574740 R		
F 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574734 R	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574742 R		
H 16			578400	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574744 R		
H 20			578406	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574746 R		
H 26			578410	V 15 <sup>1)</sup>			578328		
H 32			578412	V 18 <sup>1)</sup>			578332		
TH 16			578352	V 22 <sup>1)</sup>			578334		
TH 20			578358	V 28			578336		
TH 26			578362	V 35			578604		
TH 32			578364	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8		574752 R		
TH 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574782 R	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8		574756 R		
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8		574758 R		
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8		574760 R		
TH 32 S (PR-2B)		Mini Z8	574798 R	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8		574762 R		
U 16			578374						
U 20			578378						
C 26			578392						
U 32			578382						
SANHA Heavy Steel Press		VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662	SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)		SA 15		578514
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664			SA 18		578518
SANHA Heavy Steel Press Gas		VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662	SA 22			578520	
		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	SA 28			578522	
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000		SA 15		578514	M 15 <sup>1)</sup>			578312	
	SA 18		578518	M 18 <sup>1)</sup>		578314			
	SA 22		578520	M 22 <sup>1)</sup>		578316			
	SA 28		578522	M 28		578318			
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	M 35		578390			
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R			
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R			
	M 28		578318	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R			
	M 35		578390	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R			
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R			
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	V 15 <sup>1)</sup>		578328			
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	V 18 <sup>1)</sup>		578332			
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	V 22 <sup>1)</sup>		578334			
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	V 28		578336			
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	V 35		578604			
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R			
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R			
	V 28		578336	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R			
	V 35		578604	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R			
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R			

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinces-mères voir page 180. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

# Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514
		SA 18		578518
SA 22			578520	
SA 28			578522	
M 15 <sup>1)</sup>			578312	
M 18 <sup>1)</sup>			578314	
M 22 <sup>1)</sup>			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
V 15 <sup>1)</sup>			578328	
V 18 <sup>1)</sup>			578332	
V 22 <sup>1)</sup>			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
SANHA-Press Chrom Serie 16000		SA 12		578510
		SA 15		578514
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 12		578310	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	
	M 28		578318	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	V 12		578324	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	
	V 28		578336	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510
SA 14			578512	
SA 15			578514	
SA 16			578516	
SA 18			578518	
SA 22			578520	
SA 28			578522	
M 12			578310	
M 15 <sup>1)</sup>			578312	
M 18 <sup>1)</sup>			578314	
M 22 <sup>1)</sup>			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
V 12			578324	
V 14			578326	
VG 14			578338	
V 15 <sup>1)</sup>			578328	
V 16			578330	
VG 16			578340	
V 18 <sup>1)</sup>			578332	
V 22 <sup>1)</sup>			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
VG 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574750 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
VG 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574754 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510
	SA 14		578512
	SA 15		578514
	SA 16		578516
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 <sup>1)</sup>		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22 <sup>1)</sup>		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 12		578324
	V 14		578326
	VG 14		578338
	V 15 <sup>1)</sup>		578328
	V 16		578330
	VG 16		578340
	V 18 <sup>1)</sup>		578332
	V 22 <sup>1)</sup>		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510
	SA 15		578514
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12		578310
	M 15 <sup>1)</sup>		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22 <sup>1)</sup>		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 12		578324
	V 15 <sup>1)</sup>		578328
	V 18 <sup>1)</sup>		578332
	V 22 <sup>1)</sup>		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510
	SA 14		578512
	SA 15		578514
	SA 16		578516
	SA 18		578518
	SA 22		578520
	SA 28		578522
	M 12 <sup>1)</sup>		578310
	M 15 <sup>1)</sup>		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22 <sup>1)</sup>		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35 <sup>1)</sup>		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	V 12		578324
	V 14		578326
	VG 14		578338
	V 15 <sup>1)</sup>		578328
	V 16		578330
	VG 16		578340
	V 18 <sup>1)</sup>		578332
V 22 <sup>1)</sup>		578334	
V 28		578336	
V 35		578604	
V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
VG 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
VG 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	

# Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	
	SA 15		578514	
	SA 18		578518	
	SA 22		578520	
	SA 28		578522	
	M 12		578310	
	M 15 <sup>1)</sup>		578312	
	M 18 <sup>1)</sup>		578314	
	M 22 <sup>1)</sup>		578316	
	M 28		578318	
	M 35		578390	
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	V 12		578324	
	V 15 <sup>1)</sup>		578328	
	V 18 <sup>1)</sup>		578332	
	V 22 <sup>1)</sup>		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510
		SA 15		578514
		SA 18		578518
		SA 22		578520
SA 28			578522	
M 12			578310	
M 15 <sup>1)</sup>			578312	
M 18 <sup>1)</sup>			578314	
M 22 <sup>1)</sup>			578316	
M 28			578318	
M 35			578390	
M 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574736 R	
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R	
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R	
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R	
V 12			578324	
V 15 <sup>1)</sup>			578328	
V 18 <sup>1)</sup>			578332	
V 22 <sup>1)</sup>			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
SANITOP PERMATUBO INOX		M 15		578312
		M 18		578314
		M 22		578316
		M 28		578318
	M 35		578390	
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
	SANPRO THPRESS	TH 16		578352
		TH 20		578358
		TH 26		578362
		TH 32		578364
		TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
TH 20 S (PR-2B)		Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)		Mini Z8	574794 R	
SATEC SK VITerm	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
	TH 16		578352	
	TH 18		578356	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
SAVEUR REFLEX PEX Water	U 40		578386	
	TH 16		578352	
TH 20		578358		
TH 25		578360		
TH 32		578364		

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 16 S (PR-2B) TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8 Mini Z8	574782 R 574788 R
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Seppelfricke VSH SudoPress C-Stahl	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
Visu-Control	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	Seppelfricke VSH SudoPress Edelstahl Visu-Control	V 12	
V 15			578328
V 18			578332
V 22			578334
V 28			578336
V 35			578604
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Visu-Control	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Gas Visu-Control	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
Seppelfricke VSH SudoPress Kupfer Solar Visu-Control	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 15		578328
	V 18		578332
Seppelfricke VSH XPress C-Stahl	V 22		578334
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
Seppelfricke VSH XPress C-Stahl	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinces-mères voir page 180. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.



# Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
Seppelfricke VSH XPress Edelstahl	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
Seppelfricke VSH XPress Edelstahl gas	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
Seppelfricke VSH XPress Kupfer	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Seppelfricke VSH XPress Kupfer gas	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
SESTA sistema multistrato	H 16		578400
	H 20		578406
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 40		578624
	U 16		578374
	U 20		578378
SIGMA LI Premium	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
SLOVARM PEX-THERM	U 16		578374
	U 20		578378
	H 26		578410
	U 32		578382
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 16		578400
	H 20		578406
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	H 25		578408
	H 32		578412
	Rfz 16		578492
	Rfz 20		578494
	Rfz 25		578496
	Rfz 32		578498
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	M 15		578312
STELBI Polikraft	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	H 16		578400
STELBI Polikraft	H 20		578406
	H 26		578410
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
U 16		578374	
U 20		578378	
C 26		578392	

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
STELBI Stelgas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
TDM BRASS Serie 1600	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
TDM BRASS Serie 2600	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
TDM BRASS Serie 1700 gas	U 25		578380
	U 32		578382
	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
TermoConcept TC-PRESS	U 25		578380
	U 32		578382
	H 14		578398
	H 16		578400
	TH 20		578358
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
THERMACOME ACOPEX ALU	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
TIEMME AL-COBRAPEX Serie 1650	U 20		578378
	U 32		578382
	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 40		578624
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	

# Pinces à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
TIEMME TIEMME Gas	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	THL 32		578368
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
TIGRE ALPEX GAS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
TKM Systemtechnik	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
TRA MULTITRAPRESS	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
TRA TRAPRESS	H 12		578396
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	RFz 12		578490
	RFz 16		578492
	RFz 20		578494
	RFz 25		578496
	RFz 32		578498
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592
	K/20		578594
	K/25		578596
	K32		578598
	K1/40		578600
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400
	H 18		578404
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 18		578376
	U 20		578378
	C 26		578392
	U 32		578382
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16		578352
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	TWEETOP	U 16	
U 20			578378
U 25			578380
U 32			578382
U 40			578386
<b>U</b>			
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 16		578374
	U 20		578378
	H 26		578410
	C 26		578392
	U 32		578382

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
UNIDELTA DELTA PRESS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
UNIDELTA DELTA PRESS GAS	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	U 16		578374
	U 20		578378
U 32		578382	
Uponor MLC	UP 14		578576
	UP 16		578578
	UP 18		578580
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Uponor MLC-D	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Uponor MLC-G	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Uponor S-Press PLUS	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
Uponor Uni Pipe PLUS	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
<b>V</b>			
Valsir Bravopress	B 16		578468
	B 20		578472
	B 26		578474
	B 32		578476
	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 32 V		578602
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
TH 32		578364	
U 16		578374	
U 20		578378	
C 26		578392	
U 32		578382	
Valsir PEXAL	H 14		578398
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	H 32 V		578602
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	U 16		578374
	U 20		578378
C 26		578392	
U 32		578382	

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pinces à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pinces à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pinces-mères voir page 180. Pinces à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

# Pinces à sertir Mini REMS

## Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
Van Marcke NV Tubipex	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
Van Marcke NV Tubipress	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
Variotherm System TH	TH 11,6		578344
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	VESBO CARBON	M 15	
M 18			578314
M 22			578316
M 28			578318
M 35			578390
M 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574738 R
M 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574742 R
M 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574746 R
VESBO INOX	M 15		578312
	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
VESBO VPREMIUM	C 26		578392
	U 32		578382
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
Viega Fonterra	VX 12		578552
	VP 14/15		578480
	VP 16/17		578482
	VP 20		578484
	VP 25		578486
Viega MegaPress (ASTM) <sup>3)</sup>	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) <sup>3)</sup>	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPress 316 (ASTM) <sup>3)</sup>	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) <sup>3)</sup>	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPress CuNi (ASTM) <sup>3)</sup>	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPress FKM (ASTM) <sup>3)</sup>	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega MegaPressG (ASTM) <sup>3)</sup>	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega Megapress (EN) <sup>4)</sup>	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega Megapress S (EN) <sup>4)</sup>	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660
	VMP ½" (OD 21,3 mm)		578662
Viega Pexfit	VX 16		578552
	VX 20		578554
	VX 25		578556
	VX 16		578552
	VX 20		578554
Viega Pexfit Fosta G	VX 25		578556
	VX 16		578552
	VX 20		578554
	VX 25		578556
	VX 16		578552
Viega Prestabo	V 12		578324
	V 15		578328
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
Viega Profipress	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	Viega Profipress G	V 12		578324
		V 15		578328
		V 18		578332
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)		Mini Z8	574762 R	
Viega Profipress S		V 12		578324
		V 15		578328
		V 18		578332
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	Viega Profipress Therm	V 12		578324
		V 15		578328
		V 18		578332
V 22			578334	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
Viega ProPress (ASTM) <sup>3)</sup>	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) <sup>3)</sup>	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
Viega ProPress 316 (ASTM) <sup>3)</sup>	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	
Viega ProPress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	
Viega ProPressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	
Viega Raxinox	VRX 16		578640	
	VRX 20		578642	
	VRX 16		578640	
	VRX 20		578642	
Viega Raxofix	VRX 25		578644	
	VRX 32		578646	
	VRX 16/17		578482	
	VP 20		578484	
Viega Sanfix	VP 25		578486	
	VP 32		578488	
	VP 16/17		578482	
Viega Sanfix Fosta	VP 20		578484	
	VP 25		578486	
	VP 32		578488	
	VP 16/17		578482	
Viega Sanpress	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
Viega Sanpress Inox	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
V 35		578604		
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R		
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R		
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R		
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R		
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code	
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		
Viega Smartpress	VX 16		578552	
	VX 20		578554	
	VX 25		578556	
Viessmann	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 26		578362	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
VSH MultiPress	U 14		578372	
	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	U 32		578382	
	U 40		578386	
	TH 14		578348	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
	TH 25		578360	
	TH 32		578364	
	TH 40		578624	
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	
VSH MultiPress Gas	U 16		578374	
	U 20		578378	
	U 25		578380	
	TH 16		578352	
	TH 20		578358	
TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R		
TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R		
VSH SudoPress Carbon	V 12		578324	
	V 15		578328	
	V 18		578332	
	V 22		578334	
	V 28		578336	
	V 35		578604	
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
	VSH SudoPress Copper	V 12		578324
		V 14		578326
		V 15		578328
V 16			578330	
V 18			578332	
V 22			578334	
V 28			578336	
V 35			578604	
V 12 S (PR-2B)		Mini Z8	574748 R	
V 14 S (PR-2B)		Mini Z8	574800 R	
V 15 S (PR-2B)		Mini Z8	574752 R	
V 16 S (PR-2B)		Mini Z8	574802 R	
V 18 S (PR-2B)		Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)		Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)		Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R		

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
VSH SudoPress Copper Gas	V 12		578324
	V 14		578326
	V 15		578328
	V 16		578330
	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	VSH SudoPress Stainless	V 15	
V 18		578332	
V 22		578334	
V 28		578336	
V 35		578604	
V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	
V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	
V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	
V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	
V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	
VSH XPress Carbon	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
VSH XPress Copper	M 12		578310
	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	
M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
VSH XPress Copper GAS	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
VSH XPress Stainless	M 15		578312
	M 18 <sup>1)</sup>		578314
	M 22		578316
	M 28 <sup>1)</sup>		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	
<b>W</b>			
Watts MTR Art press	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US 1"		578540
	US ¾"		578534
	US ½"		578536
	US ¾"		578538
	US 1"		578540

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincés à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pincés à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincés à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincés-mères voir page 180. Pincés à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

# Pincès à sertir Mini REMS Boucles de sertissage REMS

## Accessoires pour sertisseuses radiales REMS 22 kN

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
WATTS	U 16 (1/2")		578374
RADIANT	U 20 (3/8")		578378
Watts	U 25 (1/2")		578380
RadiantPEX-AL	U 32 (1")		578382
Wavin	B 16		578468
Tigris K5/M5	B 20		578472
	B 32		578476
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 25		578408
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 25		578360
	TH 32		578364
	TH 40		578624
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
	U 25		578380
	U 32		578382
	U 40		578386
	UP 16		578578
	UP 20		578582
	UP 25		578584
	UP 32		578586
WEECON	M 15		578312
PRESS-C-Stahl	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
WEECON	M 15		578312
PRESS-Edelstahl	M 18		578314
	M 22		578316
	M 28		578318
	M 35		578390
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R
WEECON	V 15		578328
PRESS-Kupfer	V 18		578332
	V 22		578334
	V 28		578336
	V 35		578604
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R
WEM	U 16		578374
WIELAND	TH 14		578348
cuprotherm	TH 16		578352
CTX	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362

Système	Pince à sertir / Boucle de sertissage	Entraînement par pince-mère	Code
WKS-Press	TH 14		578348
	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
WÜRTH Würth	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	HE 32		578370
<b>X</b>			
XtraConnect	F 16		578456
	F 20		578460
	F 26		578462
	F 32		578464
	F 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574728 R
	F 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574730 R
	F 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574732 R
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R
	H 16		578400
	H 20		578406
	H 26		578410
	H 32		578412
	TH 16		578352
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R
	TH 26 S (PR-2B)	Mini Z8	574794 R
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R
	U 16		578374
	U 20		578378
(DN 26)	U 25		578380
	U 32		578382
	VP 16		578482
	VP 20		578484
	VP 32		578488
<b>Y</b>			
YX COPPER	Yz 16 UNI		578740
UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 20 UNI		578742
	Yz 25 UNI		578744
	Yz 32 UNI		578746
<b>Z</b>			
ZEWOTHERM	TH 12		578346
Zewo Press Premium	TH 16		578352
	TH 17		578354
	TH 18		578356
	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
	TH 40		578624
ZEWOTHERM	TH 16		578352
Zewo Press PPSU	TH 20		578358
	TH 26		578362
	TH 32		578364
ZURN INDUSTRIES	US 3/8"		578534
ZURN PEX	US 1/2"		578536
	US 3/4"		578538
	US 1"		578540

Pour le sertissage des raccords des systèmes pour installations gaz utiliser uniquement les pincès à sertir Mini et boucles de sertissage identifiées avec un fond jaune dans le tableau. Respecter les réglementations nationales. Lire et respecter les instructions d'utilisation et de montage des fabricants / fournisseurs des systèmes.

- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «108» (1<sup>er</sup> trim. 2008), «208» (2<sup>ème</sup> trim. 2008), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour montage d'inserts adaptés.
- Utiliser seulement les pincès à sertir avec le marquage à partir du «117» (1<sup>er</sup> trim. 2017), «217» (2<sup>ème</sup> trim. 2017), etc. Le marquage figure sur chaque mâchoire de la pince à sertir.
- Pour tubes selon la norme technique EN. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.
- Pour tubes selon la norme technique ASTM. Lire et respecter les instructions d'utilisation des fabricants / fournisseurs des systèmes.

Confirmation d'aptitude des outils à sertir REMS pour les systèmes à sertir : situation au 12.10.2022. Mise à jour disponible sur [www.rems.de](http://www.rems.de) > télécharger > catalogues produits > catalogue REMS.

Pincès-mères voir page 180. Pincès à sertir pour d'autres systèmes à sertir sur demande.

### Accessoires

Désignation	Code
<b>Pince-mère Mini Z8</b> pour l'entraînement de boucles de sertissage REMS S (PR-2B).	574700R
<b>Coffret métallique</b> avec insertion pour la pince-mère Mini Z8 et la pince-mère Z8 et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	574516R
<b>Coffret plastique L-Boxx</b> avec insertion pour pince-mère Mini Z8 et pince-mère Z8 et 14 boucles de sertissage S (PR-2B)	574704R
<b>Coffret métallique</b> avec insertion pour 8 pincès à sertir Mini/pincès coupantes Mini et logement pour coupe-tubes jusqu'à 42 mm	578295R
<b>Coffret plastique L-Boxx</b> avec insertion pour 11 pincès à sertir Mini et 6 boucles de sertissage S (PR-2B)	578659R

