

# FASSANE

LIGNE FLUIDE ET ÉLANCÉE  
AVEC UNE DISCRÉTION NATURELLE !

- ✚ Grand classique indémodable
- ✚ Extra-plat pour une intégration discrète et un "gain de place"
- ✚ Une gamme très vaste permettant de jouer avec un choix exceptionnel de dimensions et de puissances
- ✚ Un radiateur idéal pour les pièces à vivre

## ✚ FASSANE PREM'S

La sélection de références Fassane vite commandées, vite livrées !


Pages 266-267



HXD (page 268)




MX - MXD (page 268)



HXD (page 276)



VLX (page 280)



CLXD (page 284)



VLXD (page 284)

## À NOTER



OPTIMISÉ POUR LES  
INSTALLATIONS  
BASSE TEMPÉRATURE



ROBINETTERIE  
DESIGN  
CHROMÉE  
INCLUSE

FASSANE PACK



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



SIMULATION  
3D + COULEURS



50 COULEURS



TECHNOLINE

SAUF FASSANE  
À AILETTES



SUR-MESURE  
VOIR P. 292



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF




HX

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (HX) ou double épaisseur (HXD).
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 4 bars.
- + Température de service maximale 110°C.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

Sur Fassane Miroir

- + Miroir en pieds à bords biseautés, dimensions 180 x 29 cm.
- + Miroir (non chauffant) livré monté sur le radiateur.

SAILLIE AU MUR





NORMES



RACCORDEMENTS DE BASE

- HX - HXD - MX - MXD Fig. S007
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
  - Purgeur chromé à jet orientable 1/8" fourni.
  - Bouchon de vidange 1/8" fourni.
  - Réversible haut/bas.



FIXATIONS DE BASE


Consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil (fournies).  
Système anti-décrochage de sécurité.

Boîte de 4 consoles :

- HX - MX**
- Blanches, réf. 962621.
  - Couleur, réf. 962559 (teinte à préciser).


**HXD - MXD**

- Blanches, réf. 962631.
- Couleur, réf. 962569 (teinte à préciser).




HX - MX (FIX. C1)

HXD - MXD (FIX. C2)



LA GAMME FASSANE VERTICAL

HX, HXD, MX, MXD



HX

HXD

MX

MXD

OPTIONS


|                      | 50 couleurs         | Finition Technoline | Autres raccords                       | Haute pression     | Fixations                       |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
|                      | Pages de couverture | P. 11               | P. 388                                |                    | P. 382-383                      |
|                      | ✓                   | ✓                   | Bitube<br>Monotube<br>Robinet intégré | 9 bars             | Claustra<br>Fixations latérales |
| Prix HT par appareil | 90 €                | 90 €                | Voir p. 388                           | Plus-value : +10 % | Voir p. 382-383                 |

ACCESSOIRES

|                   |                 |                             |                     |
|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| Pack robinetterie | Pied de soutien | Patères et porte-serviettes | PIED DE SOUTIEN<br> |
| P. 384            | P. 383          | P. 387                      |                     |
| ✓                 | ✓               | ✓                           |                     |

FASSANE VERTICAL SIMPLE

Chauffage Central



Prix publics €/HT.




| DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS<br>(en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC |           | COULEURS    |           |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|
| H                  | L                  | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K |                  | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.        | PRIX €/HT |
| 1600               | 148 - 2 éléments   | 129              | 189    | 254    | 5,4              | HX-160-014             | 230,50    | HX-160-014C | 320,50    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 193              | 284    | 381    | 8,1              | HX-160-022             | 277,47    | HX-160-022C | 367,47    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 258              | 378    | 508    | 10,8             | HX-160-029             | 325,43    | HX-160-029C | 415,43    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 322              | 473    | 635    | 13,5             | HX-160-037             | 368,90    | HX-160-037C | 458,90    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 387              | 567    | 762    | 16,2             | HX-160-044             | 420,37    | HX-160-044C | 510,37    |
|                    | 518 - 7 éléments   | 451              | 662    | 889    | 18,9             | HX-160-051             | 475,31    | HX-160-051C | 565,31    |
|                    | 592 - 8 éléments   | 516              | 756    | 1016   | 21,6             | HX-160-059             | 520,87    | HX-160-059C | 610,87    |
|                    | 666 - 9 éléments   | 580              | 851    | 1143   | 24,3             | HX-160-066             | 566,09    | HX-160-066C | 656,09    |
|                    | 740 - 10 éléments  | 645              | 945    | 1270   | 27,0             | HX-160-074             | 619,95    | HX-160-074C | 709,95    |
|                    | 814 - 11 éléments  | 709              | 1040   | 1397   | 29,7             | HX-160-081             | 710,41    | HX-160-081C | 800,41    |
|                    | 888 - 12 éléments  | 774              | 1134   | 1524   | 32,4             | HX-160-088             | 745,37    | HX-160-088C | 835,37    |
|                    | 962 - 13 éléments  | 838              | 1229   | 1651   | 35,1             | HX-160-096             | 830,14    | HX-160-096C | 920,14    |
| 1700               | 1036 - 14 éléments | 903              | 1324   | 1778   | 37,8             | HX-160-103             | 866,94    | HX-160-103C | 956,94    |
|                    | 1110 - 15 éléments | 967              | 1418   | 1905   | 40,5             | HX-160-111             | 1169,00   | HX-160-111C | 1259,00   |
|                    | 148 - 2 éléments   | 137              | 201    | 270    | 5,7              | HX-170-014             | 237,71    | HX-170-014C | 327,71    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 206              | 302    | 405    | 8,6              | HX-170-022             | 286,76    | HX-170-022C | 376,76    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 274              | 402    | 540    | 11,4             | HX-170-029             | 332,09    | HX-170-029C | 422,09    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 343              | 503    | 675    | 14,3             | HX-170-037             | 383,55    | HX-170-037C | 473,55    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 411              | 603    | 810    | 17,1             | HX-170-044             | 436,20    | HX-170-044C | 526,20    |
|                    | 518 - 7 éléments   | 480              | 704    | 945    | 20,0             | HX-170-051             | 498,47    | HX-170-051C | 588,47    |
|                    | 592 - 8 éléments   | 549              | 804    | 1080   | 22,8             | HX-170-059             | 541,29    | HX-170-059C | 631,29    |
|                    | 666 - 9 éléments   | 617              | 905    | 1215   | 25,7             | HX-170-066             | 582,04    | HX-170-066C | 672,04    |
|                    | 740 - 10 éléments  | 686              | 1005   | 1350   | 28,5             | HX-170-074             | 644,53    | HX-170-074C | 734,53    |
|                    | 814 - 11 éléments  | 754              | 1106   | 1485   | 31,4             | HX-170-081             | 740,88    | HX-170-081C | 830,88    |
| 1800               | 888 - 12 éléments  | 823              | 1206   | 1620   | 34,2             | HX-170-088             | 789,49    | HX-170-088C | 879,49    |
|                    | 962 - 13 éléments  | 891              | 1307   | 1755   | 37,1             | HX-170-096             | 864,87    | HX-170-096C | 954,87    |
|                    | 1036 - 14 éléments | 960              | 1407   | 1890   | 39,5             | HX-170-103             | 903,00    | HX-170-103C | 993,00    |
|                    | 1110 - 15 éléments | 1028             | 1508   | 2025   | 42,8             | HX-170-111             | 1216,51   | HX-170-111C | 1306,51   |
|                    | 148 - 2 éléments   | 144              | 212    | 284    | 6,0              | HX-180-014             | 244,91    | HX-180-014C | 334,91    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 216              | 317    | 426    | 9,0              | HX-180-022             | 296,04    | HX-180-022C | 386,04    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 289              | 423    | 568    | 12,0             | HX-180-029             | 338,44    | HX-180-029C | 428,44    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 361              | 529    | 710    | 15,1             | HX-180-037             | 396,11    | HX-180-037C | 486,11    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 433              | 635    | 852    | 18,1             | HX-180-044             | 453,57    | HX-180-044C | 543,57    |
|                    | 518 - 7 éléments   | 505              | 740    | 994    | 21,1             | HX-180-051             | 510,82    | HX-180-051C | 600,82    |
|                    | 592 - 8 éléments   | 577              | 846    | 1136   | 24,1             | HX-180-059             | 561,71    | HX-180-059C | 651,71    |
|                    | 666 - 9 éléments   | 649              | 952    | 1278   | 27,1             | HX-180-066             | 615,47    | HX-180-066C | 705,47    |
| 1900               | 740 - 10 éléments  | 722              | 1058   | 1420   | 30,1             | HX-180-074             | 672,50    | HX-180-074C | 762,50    |
|                    | 814 - 11 éléments  | 794              | 1163   | 1562   | 33,1             | HX-180-081             | 771,58    | HX-180-081C | 861,58    |
|                    | 888 - 12 éléments  | 866              | 1269   | 1704   | 36,1             | HX-180-088             | 810,47    | HX-180-088C | 900,47    |
|                    | 962 - 13 éléments  | 938              | 1375   | 1846   | 39,1             | HX-180-096             | 899,82    | HX-180-096C | 989,82    |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1010             | 1481   | 1988   | 42,1             | HX-180-103             | 939,14    | HX-180-103C | 1029,14   |
|                    | 1110 - 15 éléments | 1082             | 1586   | 2130   | 45,2             | HX-180-111             | 1264,04   | HX-180-111C | 1354,04   |
|                    | 148 - 2 éléments   | 152              | 223    | 299    | 6,3              | HX-190-014             | 251,91    | HX-190-014C | 341,91    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 228              | 335    | 449    | 9,5              | HX-190-022             | 305,54    | HX-190-022C | 395,54    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 304              | 446    | 598    | 12,6             | HX-190-029             | 344,77    | HX-190-029C | 434,77    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 380              | 557    | 748    | 15,8             | HX-190-037             | 398,52    | HX-190-037C | 488,52    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 456              | 668    | 897    | 19,0             | HX-190-044             | 456,30    | HX-190-044C | 546,30    |
|                    | 518 - 7 éléments   | 533              | 780    | 1047   | 22,1             | HX-190-051             | 516,39    | HX-190-051C | 606,39    |
|                    | 592 - 8 éléments   | 608              | 891    | 1196   | 25,3             | HX-190-059             | 566,42    | HX-190-059C | 656,42    |
| 1900               | 666 - 9 éléments   | 685              | 1003   | 1346   | 28,4             | HX-190-066             | 621,69    | HX-190-066C | 711,69    |
|                    | 740 - 10 éléments  | 760              | 1114   | 1495   | 31,6             | HX-190-074             | 679,38    | HX-190-074C | 769,38    |
|                    | 814 - 11 éléments  | 837              | 1226   | 1645   | 34,8             | HX-190-081             | 802,17    | HX-190-081C | 892,17    |
|                    | 888 - 12 éléments  | 913              | 1337   | 1794   | 37,9             | HX-190-088             | 820,96    | HX-190-088C | 910,96    |
|                    | 962 - 13 éléments  | 989              | 1448   | 1944   | 41,1             | HX-190-096             | 934,68    | HX-190-096C | 1024,68   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1065             | 1559   | 2093   | 44,2             | HX-190-103             | 975,09    | HX-190-103C | 1065,09   |
|                    | 1110 - 15 éléments | 1141             | 1671   | 2243   | 47,4             | HX-190-111             | 1311,67   | HX-190-111C | 1401,67   |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.

FASSANE VERTICAL DOUBLE

Chauffage Central



Prix publics €/HT.



HXD

| DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS   | TEINTE DE BASE : BLANC |           |  COULEURS |           |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|---------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H                  | L                  | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.                                                                                         | PRIX €/HT |
| 1600               | 148 - 2 éléments   | 189              | 278    | 374    | 10,4    | HXD-160-014            | 502,95    | HXD-160-014C                                                                                 | 592,95    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 283              | 417    | 561    | 15,6    | HXD-160-022            | 583,68    | HXD-160-022C                                                                                 | 673,68    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 378              | 555    | 748    | 20,8    | HXD-160-029            | 700,35    | HXD-160-029C                                                                                 | 790,35    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 472              | 694    | 935    | 26,0    | HXD-160-037            | 784,46    | HXD-160-037C                                                                                 | 874,46    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 566              | 833    | 1122   | 31,1    | HXD-160-044            | 884,97    | HXD-160-044C                                                                                 | 974,97    |
|                    | 518 - 7 éléments   | 661              | 972    | 1309   | 36,3    | HXD-160-051            | 990,61    | HXD-160-051C                                                                                 | 1080,61   |
|                    | 592 - 8 éléments   | 755              | 1111   | 1496   | 41,5    | HXD-160-059            | 1079,31   | HXD-160-059C                                                                                 | 1169,31   |
|                    | 666 - 9 éléments   | 849              | 1250   | 1683   | 46,7    | HXD-160-066            | 1167,80   | HXD-160-066C                                                                                 | 1257,80   |
|                    | 740 - 10 éléments  | 944              | 1389   | 1870   | 51,9    | HXD-160-074            | 1272,89   | HXD-160-074C                                                                                 | 1362,89   |
|                    | 814 - 11 éléments  | 1038             | 1527   | 2057   | 57,1    | HXD-160-081            | 1404,74   | HXD-160-081C                                                                                 | 1494,74   |
|                    | 888 - 12 éléments  | 1133             | 1666   | 2244   | 62,3    | HXD-160-088            | 1518,25   | HXD-160-088C                                                                                 | 1608,25   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1227             | 1805   | 2431   | 67,5    | HXD-160-096            | 1608,15   | HXD-160-096C                                                                                 | 1698,15   |
| 1700               | 1036 - 14 éléments | 1321             | 1944   | 2618   | 72,7    | HXD-160-103            | 1712,92   | HXD-160-103C                                                                                 | 1802,92   |
|                    | 1110 - 15 éléments | 1416             | 2083   | 2805   | 77,9    | HXD-160-111            | 2300,09   | HXD-160-111C                                                                                 | 2390,09   |
|                    | 148 - 2 éléments   | 200              | 294    | 396    | 11,0    | HXD-170-014            | 516,61    | HXD-170-014C                                                                                 | 606,61    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 300              | 441    | 594    | 16,5    | HXD-170-022            | 601,71    | HXD-170-022C                                                                                 | 691,71    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 400              | 588    | 792    | 22,0    | HXD-170-029            | 727,22    | HXD-170-029C                                                                                 | 817,22    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 500              | 735    | 990    | 27,5    | HXD-170-037            | 810,36    | HXD-170-037C                                                                                 | 900,36    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 600              | 882    | 1188   | 32,9    | HXD-170-044            | 908,68    | HXD-170-044C                                                                                 | 998,68    |
|                    | 518 - 7 éléments   | 700              | 1029   | 1386   | 38,4    | HXD-170-051            | 1006,33   | HXD-170-051C                                                                                 | 1096,33   |
|                    | 592 - 8 éléments   | 800              | 1176   | 1584   | 43,9    | HXD-170-059            | 1093,19   | HXD-170-059C                                                                                 | 1183,19   |
|                    | 666 - 9 éléments   | 900              | 1324   | 1782   | 49,4    | HXD-170-066            | 1189,86   | HXD-170-066C                                                                                 | 1279,86   |
|                    | 740 - 10 éléments  | 1000             | 1471   | 1980   | 54,9    | HXD-170-074            | 1282,28   | HXD-170-074C                                                                                 | 1372,28   |
|                    | 814 - 11 éléments  | 1100             | 1618   | 2178   | 60,4    | HXD-170-081            | 1463,29   | HXD-170-081C                                                                                 | 1553,29   |
| 1800               | 888 - 12 éléments  | 1200             | 1765   | 2376   | 65,9    | HXD-170-088            | 1561,17   | HXD-170-088C                                                                                 | 1651,17   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1300             | 1912   | 2574   | 71,4    | HXD-170-096            | 1674,68   | HXD-170-096C                                                                                 | 1764,68   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1400             | 2059   | 2772   | 76,9    | HXD-170-103            | 1781,85   | HXD-170-103C                                                                                 | 1871,85   |
|                    | 1110 - 15 éléments | 1500             | 2206   | 2970   | 82,4    | HXD-170-111            | 2390,87   | HXD-170-111C                                                                                 | 2480,87   |
|                    | 148 - 2 éléments   | 211              | 311    | 418    | 11,6    | HXD-180-014            | 530,27    | HXD-180-014C                                                                                 | 620,27    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 317              | 466    | 627    | 17,4    | HXD-180-022            | 619,62    | HXD-180-022C                                                                                 | 709,62    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 422              | 621    | 836    | 23,2    | HXD-180-029            | 733,35    | HXD-180-029C                                                                                 | 823,35    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 528              | 776    | 1045   | 29,0    | HXD-180-037            | 836,90    | HXD-180-037C                                                                                 | 926,90    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 634              | 932    | 1254   | 34,8    | HXD-180-044            | 916,43    | HXD-180-044C                                                                                 | 1006,43   |
|                    | 518 - 7 éléments   | 739              | 1087   | 1463   | 40,6    | HXD-180-051            | 1061,18   | HXD-180-051C                                                                                 | 1151,18   |
|                    | 592 - 8 éléments   | 845              | 1242   | 1672   | 46,4    | HXD-180-059            | 1136,88   | HXD-180-059C                                                                                 | 1226,88   |
|                    | 666 - 9 éléments   | 950              | 1397   | 1881   | 52,2    | HXD-180-066            | 1262,73   | HXD-180-066C                                                                                 | 1352,73   |
| 1900               | 740 - 10 éléments  | 1056             | 1553   | 2090   | 58,0    | HXD-180-074            | 1375,36   | HXD-180-074C                                                                                 | 1465,36   |
|                    | 814 - 11 éléments  | 1162             | 1708   | 2299   | 63,8    | HXD-180-081            | 1521,74   | HXD-180-081C                                                                                 | 1611,74   |
|                    | 888 - 12 éléments  | 1267             | 1863   | 2508   | 69,6    | HXD-180-088            | 1643,33   | HXD-180-088C                                                                                 | 1733,33   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1373             | 2018   | 2717   | 75,4    | HXD-180-096            | 1741,31   | HXD-180-096C                                                                                 | 1831,31   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1478             | 2174   | 2926   | 81,2    | HXD-180-103            | 1850,56   | HXD-180-103C                                                                                 | 1940,56   |
|                    | 1110 - 15 éléments | 1584             | 2329   | 3135   | 87,0    | HXD-180-111            | 2481,87   | HXD-180-111C                                                                                 | 2571,87   |
|                    | 148 - 2 éléments   | 222              | 327    | 440    | 12,2    | HXD-190-014            | 543,92    | HXD-190-014C                                                                                 | 633,92    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 334              | 490    | 660    | 18,3    | HXD-190-022            | 637,64    | HXD-190-022C                                                                                 | 727,64    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 445              | 654    | 880    | 24,4    | HXD-190-029            | 775,95    | HXD-190-029C                                                                                 | 865,95    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 556              | 817    | 1100   | 30,5    | HXD-190-037            | 859,84    | HXD-190-037C                                                                                 | 949,84    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 667              | 981    | 1320   | 36,6    | HXD-190-044            | 968,10    | HXD-190-044C                                                                                 | 1058,10   |
|                    | 518 - 7 éléments   | 779              | 1144   | 1540   | 42,7    | HXD-190-051            | 1076,48   | HXD-190-051C                                                                                 | 1166,48   |
| 1900               | 592 - 8 éléments   | 890              | 1308   | 1760   | 48,8    | HXD-190-059            | 1172,16   | HXD-190-059C                                                                                 | 1262,16   |
|                    | 666 - 9 éléments   | 1001             | 1471   | 1980   | 54,9    | HXD-190-066            | 1278,13   | HXD-190-066C                                                                                 | 1368,13   |
|                    | 740 - 10 éléments  | 1112             | 1635   | 2200   | 61,0    | HXD-190-074            | 1379,84   | HXD-190-074C                                                                                 | 1469,84   |
|                    | 814 - 11 éléments  | 1223             | 1798   | 2420   | 67,1    | HXD-190-081            | 1580,08   | HXD-190-081C                                                                                 | 1670,08   |
|                    | 888 - 12 éléments  | 1335             | 1962   | 2640   | 73,2    | HXD-190-088            | 1687,79   | HXD-190-088C                                                                                 | 1777,79   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1446             | 2125   | 2860   | 79,3    | HXD-190-096            | 1807,85   | HXD-190-096C                                                                                 | 1897,85   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1557             | 2289   | 3080   | 85,4    | HXD-190-103            | 1919,49   | HXD-190-103C                                                                                 | 2009,49   |
|                    | 1110 - 15 éléments | 1668             | 2452   | 3300   | 91,5    | HXD-190-111            | 2572,65   | HXD-190-111C                                                                                 | 2662,65   |

FASSANE VERTICAL SIMPLE

Chauffage Central



Prix publics €/HT.

HX



| DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS<br>(en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC |           | COULEURS    |           |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|
| H                  | L                  | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K |                  | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.        | PRIX €/HT |
| 2000               | 148 - 2 éléments   | 160              | 234    | 314    | 6,6              | HX-200-014             | 259,01    | HX-200-014C | 349,01    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 240              | 351    | 471    | 10,0             | HX-200-022             | 314,95    | HX-200-022C | 404,95    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 320              | 468    | 628    | 13,3             | HX-200-029             | 353,61    | HX-200-029C | 443,61    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 400              | 585    | 785    | 16,6             | HX-200-037             | 401,14    | HX-200-037C | 491,14    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 479              | 702    | 942    | 19,9             | HX-200-044             | 458,71    | HX-200-044C | 548,71    |
|                    | 518 - 7 éléments   | 559              | 819    | 1099   | 23,2             | HX-200-051             | 520,21    | HX-200-051C | 610,21    |
|                    | 592 - 8 éléments   | 639              | 936    | 1256   | 26,6             | HX-200-059             | 572,86    | HX-200-059C | 662,86    |
|                    | 666 - 9 éléments   | 719              | 1053   | 1413   | 29,9             | HX-200-066             | 626,72    | HX-200-066C | 716,72    |
|                    | 740 - 10 éléments  | 799              | 1170   | 1570   | 33,2             | HX-200-074             | 685,60    | HX-200-074C | 775,60    |
|                    | 814 - 11 éléments  | 879              | 1287   | 1727   | 36,5             | HX-200-081             | 811,01    | HX-200-081C | 901,01    |
|                    | 888 - 12 éléments  | 959              | 1404   | 1884   | 39,8             | HX-200-088             | 826,97    | HX-200-088C | 916,97    |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1039             | 1521   | 2041   | 43,2             | HX-200-096             | 969,52    | HX-200-096C | 1059,52   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1119             | 1638   | 2198   | 46,5             | HX-200-103             | 1011,15   | HX-200-103C | 1101,15   |
| 2100               | 148 - 2 éléments   | 168              | 246    | 330    | 6,9              | HX-210-014             | 266,11    | HX-210-014C | 356,11    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 252              | 369    | 495    | 10,4             | HX-210-022             | 324,34    | HX-210-022C | 414,34    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 336              | 492    | 660    | 13,9             | HX-210-029             | 403,21    | HX-210-029C | 493,21    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 420              | 615    | 825    | 17,4             | HX-210-037             | 435,54    | HX-210-037C | 525,54    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 504              | 738    | 990    | 20,8             | HX-210-044             | 498,59    | HX-210-044C | 588,59    |
|                    | 518 - 7 éléments   | 588              | 861    | 1155   | 24,3             | HX-210-051             | 572,32    | HX-210-051C | 662,32    |
|                    | 592 - 8 éléments   | 672              | 984    | 1320   | 27,8             | HX-210-059             | 623,99    | HX-210-059C | 713,99    |
|                    | 666 - 9 éléments   | 756              | 1107   | 1485   | 31,2             | HX-210-066             | 671,84    | HX-210-066C | 761,84    |
|                    | 740 - 10 éléments  | 840              | 1230   | 1650   | 34,7             | HX-210-074             | 746,77    | HX-210-074C | 836,77    |
|                    | 814 - 11 éléments  | 924              | 1353   | 1815   | 38,2             | HX-210-081             | 863,66    | HX-210-081C | 953,66    |
|                    | 888 - 12 éléments  | 1008             | 1476   | 1980   | 41,6             | HX-210-088             | 956,09    | HX-210-088C | 1046,09   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1092             | 1599   | 2145   | 45,1             | HX-210-096             | 1004,26   | HX-210-096C | 1094,26   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1176             | 1722   | 2310   | 48,6             | HX-210-103             | 1047,30   | HX-210-103C | 1137,30   |
| 2200               | 148 - 2 éléments   | 176              | 258    | 346    | 7,2              | HX-220-014             | 273,44    | HX-220-014C | 363,44    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 264              | 387    | 519    | 10,9             | HX-220-022             | 333,85    | HX-220-022C | 423,85    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 353              | 516    | 692    | 14,5             | HX-220-029             | 416,21    | HX-220-029C | 506,21    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 441              | 645    | 865    | 18,1             | HX-220-037             | 456,08    | HX-220-037C | 546,08    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 529              | 774    | 1038   | 21,7             | HX-220-044             | 514,43    | HX-220-044C | 604,43    |
|                    | 518 - 7 éléments   | 617              | 903    | 1211   | 25,3             | HX-220-051             | 584,99    | HX-220-051C | 674,99    |
|                    | 592 - 8 éléments   | 705              | 1032   | 1384   | 29,0             | HX-220-059             | 643,10    | HX-220-059C | 733,10    |
|                    | 666 - 9 éléments   | 793              | 1161   | 1557   | 32,6             | HX-220-066             | 709,63    | HX-220-066C | 799,63    |
|                    | 740 - 10 éléments  | 881              | 1290   | 1730   | 36,2             | HX-220-074             | 774,53    | HX-220-074C | 864,53    |
|                    | 814 - 11 éléments  | 969              | 1419   | 1903   | 39,8             | HX-220-081             | 894,25    | HX-220-081C | 984,25    |
|                    | 888 - 12 éléments  | 1058             | 1548   | 2076   | 43,4             | HX-220-088             | 966,46    | HX-220-088C | 1056,46   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1146             | 1677   | 2249   | 47,1             | HX-220-096             | 1039,23   | HX-220-096C | 1129,23   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1234             | 1806   | 2422   | 50,7             | HX-220-103             | 1083,35   | HX-220-103C | 1173,35   |
| 2300               | 148 - 2 éléments   | 185              | 270    | 362    | 7,5              | HX-230-014             | 280,64    | HX-230-014C | 370,64    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 277              | 405    | 543    | 11,3             | HX-230-022             | 343,23    | HX-230-022C | 433,23    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 369              | 540    | 724    | 15,1             | HX-230-029             | 428,99    | HX-230-029C | 518,99    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 461              | 675    | 905    | 18,9             | HX-230-037             | 461,44    | HX-230-037C | 551,44    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 554              | 810    | 1086   | 22,6             | HX-230-044             | 529,72    | HX-230-044C | 619,72    |
|                    | 518 - 7 éléments   | 646              | 945    | 1267   | 26,4             | HX-230-051             | 609,24    | HX-230-051C | 699,24    |
|                    | 592 - 8 éléments   | 738              | 1080   | 1448   | 30,2             | HX-230-059             | 665,39    | HX-230-059C | 755,39    |
|                    | 666 - 9 éléments   | 830              | 1215   | 1629   | 33,9             | HX-230-066             | 716,63    | HX-230-066C | 806,63    |
|                    | 740 - 10 éléments  | 923              | 1350   | 1810   | 37,7             | HX-230-074             | 797,58    | HX-230-074C | 887,58    |
|                    | 814 - 11 éléments  | 1015             | 1485   | 1991   | 41,5             | HX-230-081             | 924,73    | HX-230-081C | 1014,73   |
|                    | 888 - 12 éléments  | 1107             | 1620   | 2172   | 45,2             | HX-230-088             | 1022,51   | HX-230-088C | 1112,51   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1199             | 1755   | 2353   | 49,0             | HX-230-096             | 1073,96   | HX-230-096C | 1163,96   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1292             | 1890   | 2534   | 52,8             | HX-230-103             | 1119,52   | HX-230-103C | 1209,52   |
|                    | 1110 - 15 éléments | 1384             | 2025   | 2715   | 56,6             | HX-230-111             | 1501,75   | HX-230-111C | 1591,75   |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.

FASSANE VERTICAL DOUBLE

Chauffage Central



Prix publics €/HT.

HXD




| DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS       | TEINTE DE BASE : BLANC |              |  COULEURS |           |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|-------------|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H                  | L                  | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg)     | RÉF.                   | PRIX €/HT    | RÉF.                                                                                         | PRIX €/HT |
| 2000               | 148 - 2 éléments   | 234              | 343    | 462    | 12,8        | HXD-200-014            | 557,47       | HXD-200-014C                                                                                 | 647,47    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 350              | 515    | 693    | 19,2        | HXD-200-022            | 655,67       | HXD-200-022C                                                                                 | 745,67    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 467              | 687    | 924    | 25,6        | HXD-200-029            | 716,73       | HXD-200-029C                                                                                 | 806,73    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 584              | 858    | 1155   | 32,1        | HXD-200-037            | 810,36       | HXD-200-037C                                                                                 | 900,36    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 701              | 1030   | 1386   | 38,5        | HXD-200-044            | 911,51       | HXD-200-044C                                                                                 | 1001,51   |
|                    | 518 - 7 éléments   | 817              | 1202   | 1617   | 44,9        | HXD-200-051            | 1006,33      | HXD-200-051C                                                                                 | 1096,33   |
|                    | 592 - 8 éléments   | 934              | 1373   | 1848   | 51,3        | HXD-200-059            | 1120,71      | HXD-200-059C                                                                                 | 1210,71   |
|                    | 666 - 9 éléments   | 1051             | 1545   | 2079   | 57,7        | HXD-200-066            | 1204,94      | HXD-200-066C                                                                                 | 1294,94   |
|                    | 740 - 10 éléments  | 1168             | 1716   | 2310   | 64,1        | HXD-200-074            | 1330,23      | HXD-200-074C                                                                                 | 1420,23   |
|                    | 814 - 11 éléments  | 1285             | 1888   | 2541   | 70,5        | HXD-200-081            | 1638,74      | HXD-200-081C                                                                                 | 1728,74   |
|                    | 888 - 12 éléments  | 1401             | 2060   | 2772   | 76,9        | HXD-200-088            | 1705,48      | HXD-200-088C                                                                                 | 1795,48   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1518             | 2231   | 3003   | 83,3        | HXD-200-096            | 1874,48      | HXD-200-096C                                                                                 | 1964,48   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1635             | 2403   | 3234   | 89,7        | HXD-200-103            | 1988,20      | HXD-200-103C                                                                                 | 2078,20   |
| 1110 - 15 éléments | 1752               | 2575             | 3465   | 96,2   | HXD-200-111 | 2663,65                | HXD-200-111C | 2753,65                                                                                      |           |
| 2100               | 148 - 2 éléments   | 245              | 360    | 484    | 13,4        | HXD-210-014            | 571,44       | HXD-210-014C                                                                                 | 661,44    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 367              | 540    | 726    | 20,2        | HXD-210-022            | 673,48       | HXD-210-022C                                                                                 | 763,48    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 490              | 719    | 968    | 26,9        | HXD-210-029            | 824,78       | HXD-210-029C                                                                                 | 914,78    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 612              | 899    | 1210   | 33,6        | HXD-210-037            | 909,33       | HXD-210-037C                                                                                 | 999,33    |
|                    | 444 - 6 éléments   | 734              | 1079   | 1452   | 40,3        | HXD-210-044            | 1027,64      | HXD-210-044C                                                                                 | 1117,64   |
|                    | 518 - 7 éléments   | 857              | 1259   | 1694   | 47,0        | HXD-210-051            | 1146,60      | HXD-210-051C                                                                                 | 1236,60   |
|                    | 592 - 8 éléments   | 979              | 1439   | 1936   | 53,8        | HXD-210-059            | 1250,71      | HXD-210-059C                                                                                 | 1340,71   |
|                    | 666 - 9 éléments   | 1102             | 1619   | 2178   | 60,5        | HXD-210-066            | 1366,62      | HXD-210-066C                                                                                 | 1456,62   |
|                    | 740 - 10 éléments  | 1224             | 1799   | 2420   | 67,2        | HXD-210-074            | 1477,29      | HXD-210-074C                                                                                 | 1567,29   |
|                    | 814 - 11 éléments  | 1346             | 1978   | 2662   | 73,9        | HXD-210-081            | 1697,29      | HXD-210-081C                                                                                 | 1787,29   |
|                    | 888 - 12 éléments  | 1469             | 2158   | 2904   | 80,6        | HXD-210-088            | 1814,41      | HXD-210-088C                                                                                 | 1904,41   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1591             | 2338   | 3146   | 87,4        | HXD-210-096            | 1940,90      | HXD-210-096C                                                                                 | 2030,90   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1714             | 2518   | 3388   | 94,1        | HXD-210-103            | 2057,02      | HXD-210-103C                                                                                 | 2147,02   |
| 1110 - 15 éléments | 1836               | 2698             | 3630   | 100,8  | HXD-210-111 | 2754,64                | HXD-210-111C | 2844,64                                                                                      |           |
| 2200               | 148 - 2 éléments   | 256              | 376    | 506    | 14,0        | HXD-220-014            | 584,99       | HXD-220-014C                                                                                 | 674,99    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 384              | 564    | 759    | 21,1        | HXD-220-022            | 691,61       | HXD-220-022C                                                                                 | 781,61    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 512              | 752    | 1012   | 28,1        | HXD-220-029            | 839,42       | HXD-220-029C                                                                                 | 929,42    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 640              | 940    | 1265   | 35,1        | HXD-220-037            | 951,28       | HXD-220-037C                                                                                 | 1041,28   |
|                    | 444 - 6 éléments   | 768              | 1128   | 1518   | 42,1        | HXD-220-044            | 1067,62      | HXD-220-044C                                                                                 | 1157,62   |
|                    | 518 - 7 éléments   | 896              | 1317   | 1771   | 49,1        | HXD-220-051            | 1204,83      | HXD-220-051C                                                                                 | 1294,83   |
|                    | 592 - 8 éléments   | 1024             | 1505   | 2024   | 56,2        | HXD-220-059            | 1317,79      | HXD-220-059C                                                                                 | 1407,79   |
|                    | 666 - 9 éléments   | 1152             | 1693   | 2277   | 63,2        | HXD-220-066            | 1446,26      | HXD-220-066C                                                                                 | 1536,26   |
|                    | 740 - 10 éléments  | 1280             | 1881   | 2530   | 70,2        | HXD-220-074            | 1572,10      | HXD-220-074C                                                                                 | 1662,10   |
|                    | 814 - 11 éléments  | 1408             | 2069   | 2783   | 77,2        | HXD-220-081            | 1755,52      | HXD-220-081C                                                                                 | 1845,52   |
|                    | 888 - 12 éléments  | 1536             | 2257   | 3036   | 84,2        | HXD-220-088            | 1890,22      | HXD-220-088C                                                                                 | 1980,22   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1664             | 2445   | 3289   | 91,3        | HXD-220-096            | 2007,66      | HXD-220-096C                                                                                 | 2097,66   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1792             | 2633   | 3542   | 98,3        | HXD-220-103            | 2125,85      | HXD-220-103C                                                                                 | 2215,85   |
| 1110 - 15 éléments | 1920               | 2821             | 3795   | 105,3  | HXD-220-111 | 2845,42                | HXD-220-111C | 2935,42                                                                                      |           |
| 2300               | 148 - 2 éléments   | 267              | 393    | 528    | 14,7        | HXD-230-014            | 598,65       | HXD-230-014C                                                                                 | 688,65    |
|                    | 222 - 3 éléments   | 401              | 589    | 792    | 22,0        | HXD-230-022            | 709,42       | HXD-230-022C                                                                                 | 799,42    |
|                    | 296 - 4 éléments   | 535              | 785    | 1056   | 29,3        | HXD-230-029            | 873,72       | HXD-230-029C                                                                                 | 963,72    |
|                    | 370 - 5 éléments   | 668              | 982    | 1320   | 36,7        | HXD-230-037            | 958,71       | HXD-230-037C                                                                                 | 1048,71   |
|                    | 444 - 6 éléments   | 802              | 1178   | 1584   | 44,0        | HXD-230-044            | 1087,29      | HXD-230-044C                                                                                 | 1177,29   |
|                    | 518 - 7 éléments   | 936              | 1374   | 1848   | 51,3        | HXD-230-051            | 1216,95      | HXD-230-051C                                                                                 | 1306,95   |
|                    | 592 - 8 éléments   | 1069             | 1570   | 2112   | 58,6        | HXD-230-059            | 1329,58      | HXD-230-059C                                                                                 | 1419,58   |
|                    | 666 - 9 éléments   | 1203             | 1767   | 2376   | 66,0        | HXD-230-066            | 1455,00      | HXD-230-066C                                                                                 | 1545,00   |
|                    | 740 - 10 éléments  | 1337             | 1963   | 2640   | 73,3        | HXD-230-074            | 1574,94      | HXD-230-074C                                                                                 | 1664,94   |
|                    | 814 - 11 éléments  | 1470             | 2159   | 2904   | 80,6        | HXD-230-081            | 1814,18      | HXD-230-081C                                                                                 | 1904,18   |
|                    | 888 - 12 éléments  | 1604             | 2356   | 3168   | 88,0        | HXD-230-088            | 1940,90      | HXD-230-088C                                                                                 | 2030,90   |
|                    | 962 - 13 éléments  | 1738             | 2552   | 3432   | 95,3        | HXD-230-096            | 2074,07      | HXD-230-096C                                                                                 | 2164,07   |
|                    | 1036 - 14 éléments | 1871             | 2748   | 3696   | 102,6       | HXD-230-103            | 2194,77      | HXD-230-103C                                                                                 | 2284,77   |
| 1110 - 15 éléments | 2005               | 2945             | 3960   | 110,0  | HXD-230-111 | 2936,53                | HXD-230-111C | 3026,53                                                                                      |           |

FASSANE VERTICAL SIMPLE

Chauffage Central

Prix publics €/HT.



|  | DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS   | TEINTE DE BASE : BLANC |           |  COULEURS |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|---------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                   | H                  | L                  | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.                                                                                         | PRIX €/HT |
|                                                                                   |                    |                    |                  |        |        |         |                        |           |                                                                                              |           |
| <div>HX</div>                                                                     | 2400               | 148 - 2 éléments   | 193              | 282    | 378    | 7,9     | HX-240-014             | 287,64    | HX-240-014C                                                                                  | 377,64    |
|                                                                                   |                    | 222 - 3 éléments   | 289              | 423    | 567    | 11,8    | HX-240-022             | 352,75    | HX-240-022C                                                                                  | 442,75    |
|                                                                                   |                    | 296 - 4 éléments   | 386              | 564    | 756    | 15,7    | HX-240-029             | 441,67    | HX-240-029C                                                                                  | 531,67    |
|                                                                                   |                    | 370 - 5 éléments   | 482              | 705    | 945    | 19,7    | HX-240-037             | 474,44    | HX-240-037C                                                                                  | 564,44    |
|                                                                                   |                    | 444 - 6 éléments   | 578              | 846    | 1134   | 23,6    | HX-240-044             | 545,45    | HX-240-044C                                                                                  | 635,45    |
|                                                                                   |                    | 518 - 7 éléments   | 675              | 987    | 1323   | 27,5    | HX-240-051             | 627,70    | HX-240-051C                                                                                  | 717,70    |
|                                                                                   |                    | 592 - 8 éléments   | 771              | 1128   | 1512   | 31,4    | HX-240-059             | 686,04    | HX-240-059C                                                                                  | 776,04    |
|                                                                                   |                    | 666 - 9 éléments   | 867              | 1269   | 1701   | 35,4    | HX-240-066             | 739,13    | HX-240-066C                                                                                  | 829,13    |
|                                                                                   |                    | 740 - 10 éléments  | 964              | 1410   | 1890   | 39,3    | HX-240-074             | 823,24    | HX-240-074C                                                                                  | 913,24    |
|                                                                                   |                    | 814 - 11 éléments  | 1060             | 1551   | 2079   | 43,2    | HX-240-081             | 955,42    | HX-240-081C                                                                                  | 1045,42   |
|                                                                                   |                    | 888 - 12 éléments  | 1157             | 1692   | 2268   | 47,2    | HX-240-088             | 1055,72   | HX-240-088C                                                                                  | 1145,72   |
|                                                                                   |                    | 962 - 13 éléments  | 1253             | 1833   | 2457   | 51,1    | HX-240-096             | 1108,91   | HX-240-096C                                                                                  | 1198,91   |
|                                                                                   |                    | 1036 - 14 éléments | 1349             | 1974   | 2646   | 55,0    | HX-240-103             | 1155,57   | HX-240-103C                                                                                  | 1245,57   |
|                                                                                   |                    | 1110 - 15 éléments | 1446             | 2115   | 2835   | 59,0    | HX-240-111             | 1549,27   | HX-240-111C                                                                                  | 1639,27   |
|                                                                                   | 2500               | 148 - 2 éléments   | 201              | 294    | 394    | 8,2     | HX-250-014             | 294,85    | HX-250-014C                                                                                  | 384,85    |
|                                                                                   |                    | 222 - 3 éléments   | 302              | 441    | 591    | 12,2    | HX-250-022             | 361,93    | HX-250-022C                                                                                  | 451,93    |
|                                                                                   |                    | 296 - 4 éléments   | 402              | 588    | 788    | 16,3    | HX-250-029             | 456,42    | HX-250-029C                                                                                  | 546,42    |
|                                                                                   |                    | 370 - 5 éléments   | 503              | 735    | 985    | 20,4    | HX-250-037             | 506,78    | HX-250-037C                                                                                  | 596,78    |
|                                                                                   |                    | 444 - 6 éléments   | 603              | 882    | 1182   | 24,5    | HX-250-044             | 589,69    | HX-250-044C                                                                                  | 679,69    |
|                                                                                   |                    | 518 - 7 éléments   | 704              | 1029   | 1379   | 28,6    | HX-250-051             | 665,72    | HX-250-051C                                                                                  | 755,72    |
|                                                                                   |                    | 592 - 8 éléments   | 804              | 1176   | 1576   | 32,6    | HX-250-059             | 735,75    | HX-250-059C                                                                                  | 825,75    |
|                                                                                   |                    | 666 - 9 éléments   | 905              | 1323   | 1773   | 36,7    | HX-250-066             | 813,31    | HX-250-066C                                                                                  | 903,31    |
|                                                                                   |                    | 740 - 10 éléments  | 1005             | 1470   | 1970   | 40,8    | HX-250-074             | 885,20    | HX-250-074C                                                                                  | 975,20    |
|                                                                                   |                    | 814 - 11 éléments  | 1106             | 1617   | 2167   | 44,9    | HX-250-081             | 986,13    | HX-250-081C                                                                                  | 1076,13   |
|                                                                                   |                    | 888 - 12 éléments  | 1206             | 1764   | 2364   | 49,0    | HX-250-088             | 1092,53   | HX-250-088C                                                                                  | 1182,53   |
|                                                                                   |                    | 962 - 13 éléments  | 1307             | 1911   | 2561   | 53,0    | HX-250-096             | 1143,55   | HX-250-096C                                                                                  | 1233,55   |
|                                                                                   |                    | 1036 - 14 éléments | 1407             | 2058   | 2758   | 57,1    | HX-250-103             | 1191,62   | HX-250-103C                                                                                  | 1281,62   |
|                                                                                   |                    | 1110 - 15 éléments | 1508             | 2205   | 2955   | 61,2    | HX-250-111             | 1596,90   | HX-250-111C                                                                                  | 1686,90   |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.

FASSANE VERTICAL DOUBLE

Chauffage Central

Prix publics €/HT.



|  | DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS   | TEINTE DE BASE : BLANC |           |  COULEURS |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|---------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                     | H                  | L                  | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.                                                                                         | PRIX €/HT |
|                                                                                     |                    |                    |                  |        |        |         |                        |           |                                                                                              |           |
| <div>HXD</div>                                                                      | 2400               | 148 - 2 éléments   | 279              | 409    | 550    | 15,3    | HXD-240-014            | 612,31    | HXD-240-014C                                                                                 | 702,31    |
|                                                                                     |                    | 222 - 3 éléments   | 418              | 614    | 825    | 22,9    | HXD-240-022            | 727,56    | HXD-240-022C                                                                                 | 817,56    |
|                                                                                     |                    | 296 - 4 éléments   | 557              | 818    | 1100   | 30,5    | HXD-240-029            | 897,87    | HXD-240-029C                                                                                 | 987,87    |
|                                                                                     |                    | 370 - 5 éléments   | 697              | 1023   | 1375   | 38,2    | HXD-240-037            | 983,39    | HXD-240-037C                                                                                 | 1073,39   |
|                                                                                     |                    | 444 - 6 éléments   | 836              | 1227   | 1650   | 45,8    | HXD-240-044            | 1117,00   | HXD-240-044C                                                                                 | 1207,00   |
|                                                                                     |                    | 518 - 7 éléments   | 975              | 1432   | 1925   | 53,4    | HXD-240-051            | 1252,02   | HXD-240-051C                                                                                 | 1342,02   |
|                                                                                     |                    | 592 - 8 éléments   | 1114             | 1636   | 2200   | 61,0    | HXD-240-059            | 1368,91   | HXD-240-059C                                                                                 | 1458,91   |
|                                                                                     |                    | 666 - 9 éléments   | 1254             | 1841   | 2475   | 68,7    | HXD-240-066            | 1499,35   | HXD-240-066C                                                                                 | 1589,35   |
|                                                                                     |                    | 740 - 10 éléments  | 1393             | 2045   | 2750   | 76,3    | HXD-240-074            | 1623,67   | HXD-240-074C                                                                                 | 1713,67   |
|                                                                                     |                    | 814 - 11 éléments  | 1532             | 2250   | 3025   | 83,9    | HXD-240-081            | 1872,62   | HXD-240-081C                                                                                 | 1962,62   |
|                                                                                     |                    | 888 - 12 éléments  | 1672             | 2454   | 3300   | 91,6    | HXD-240-088            | 2004,38   | HXD-240-088C                                                                                 | 2094,38   |
|                                                                                     |                    | 962 - 13 éléments  | 1811             | 2659   | 3575   | 99,2    | HXD-240-096            | 2140,81   | HXD-240-096C                                                                                 | 2230,81   |
|                                                                                     |                    | 1036 - 14 éléments | 1950             | 2863   | 3850   | 106,8   | HXD-240-103            | 2263,49   | HXD-240-103C                                                                                 | 2353,49   |
|                                                                                     |                    | 1110 - 15 éléments | 2090             | 3068   | 4125   | 114,5   | HXD-240-111            | 3027,43   | HXD-240-111C                                                                                 | 3117,43   |
|                                                                                     | 2500               | 148 - 2 éléments   | 290              | 426    | 572    | 15,9    | HXD-250-014            | 625,95    | HXD-250-014C                                                                                 | 715,95    |
|                                                                                     |                    | 222 - 3 éléments   | 435              | 638    | 858    | 23,8    | HXD-250-022            | 745,37    | HXD-250-022C                                                                                 | 835,37    |
|                                                                                     |                    | 296 - 4 éléments   | 580              | 851    | 1144   | 31,8    | HXD-250-029            | 954,44    | HXD-250-029C                                                                                 | 1044,44   |
|                                                                                     |                    | 370 - 5 éléments   | 725              | 1064   | 1430   | 39,7    | HXD-250-037            | 1053,20   | HXD-250-037C                                                                                 | 1143,20   |
|                                                                                     |                    | 444 - 6 éléments   | 870              | 1277   | 1716   | 47,6    | HXD-250-044            | 1212,59   | HXD-250-044C                                                                                 | 1302,59   |
|                                                                                     |                    | 518 - 7 éléments   | 1015             | 1489   | 2002   | 55,6    | HXD-250-051            | 1360,82   | HXD-250-051C                                                                                 | 1450,82   |
|                                                                                     |                    | 592 - 8 éléments   | 1160             | 1702   | 2288   | 63,5    | HXD-250-059            | 1496,18   | HXD-250-059C                                                                                 | 1586,18   |
|                                                                                     |                    | 666 - 9 éléments   | 1305             | 1915   | 2574   | 71,5    | HXD-250-066            | 1647,03   | HXD-250-066C                                                                                 | 1737,03   |
|                                                                                     |                    | 740 - 10 éléments  | 1450             | 2128   | 2860   | 79,4    | HXD-250-074            | 1787,53   | HXD-250-074C                                                                                 | 1877,53   |
|                                                                                     |                    | 814 - 11 éléments  | 1594             | 2340   | 3146   | 87,3    | HXD-250-081            | 1930,96   | HXD-250-081C                                                                                 | 2020,96   |
|                                                                                     |                    | 888 - 12 éléments  | 1739             | 2553   | 3432   | 95,3    | HXD-250-088            | 2189,42   | HXD-250-088C                                                                                 | 2279,42   |
|                                                                                     |                    | 962 - 13 éléments  | 1884             | 2766   | 3718   | 103,2   | HXD-250-096            | 2207,57   | HXD-250-096C                                                                                 | 2297,57   |
|                                                                                     |                    | 1036 - 14 éléments | 2029             | 2979   | 4004   | 111,2   | HXD-250-103            | 2332,21   | HXD-250-103C                                                                                 | 2422,21   |
|                                                                                     |                    | 1110 - 15 éléments | 2174             | 3191   | 4290   | 119,1   | HXD-250-111            | 3118,42   | HXD-250-111C                                                                                 | 3208,42   |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.

Prix publics €/HT.

FASSANE MIROIR SIMPLE DESIGN +

|  | DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS   | TEINTE DE BASE : BLANC |           |  COULEURS |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|---------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                     | H                  | L                  | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.                                                                                           | PRIX €/HT |
|                                                                                     |                    |                    |                  |        |        |         |                        |           |                                                                                                |           |
| <div>MX</div>                                                                       | 1800               | 666 - 3+2 éléments | 346              | 506    | 680    | 24,6    | MX-180-067             | 642,89    | MX-180-067C                                                                                    | 732,89    |
|                                                                                     |                    | 814 - 5+2 éléments | 484              | 709    | 952    | 31,0    | MX-180-081             | 731,27    | MX-180-081C                                                                                    | 821,27    |


Prix publics €/HT.

FASSANE MIROIR DOUBLE DESIGN +

|  | DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS   | TEINTE DE BASE : BLANC |           |  COULEURS |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|---------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                       | H                  | L                  | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.                                                                                           | PRIX €/HT |
|                                                                                       |                    |                    |                  |        |        |         |                        |           |                                                                                                |           |
| <div>MXD</div>                                                                        | 1800               | 666 - 3+2 éléments | 685              | 1007   | 1355   | 51,6    | MXD-180-067            | 977,61    | MXD-180-067C                                                                                   | 1067,61   |

FICHE TECHNIQUE


DESRIPTIF



HXD

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en double épaisseur (HXD).
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 4 bars.
- + Température de service maximale 110°C.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

SAILLIE AU MUR





NORMES



RACCORDEMENTS DE BASE


- HXD Fig. S007
- Alimentation : 2 orifices 1/2".
  - Purgeur chromé à jet orientable 1/8" fourni.
  - Bouchon de vidange 1/8" fourni.
  - Réversible haut/bas.



FIXATIONS DE BASE


Consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil (fournies).  
Système anti-décrochage de sécurité.

- Boîte de 4 consoles :
- Blanches, réf. 962631.
  - Couleur, réf. 962569 (teinte à préciser).



LA GAMME FASSANE HORIZONTAL À ÉLÉMENTS VERTICAUX

HXD




HXD

| OPTIONS              | 50 couleurs         | Finition Technoline | Autres raccords                 | Haute pression     | Fixations                                   |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
|                      | Pages de couverture | P. 11               | P. 388                          |                    | P. 382-383                                  |
|                      | ✓                   | ✓                   | Bitube Monotube Robinet intégré | 9 bars             | Clastra Fixations latérales Pieds réglables |
| Prix HT par appareil | 90 €                | 90 €                | Voir p. 388                     | Plus-value : +10 % | P. 382-383                                  |

| ACCESSOIRES | Pack robinetterie | Pied de soutien | Patères et porte-serviettes |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
|             | P. 384            | P. 383          | P. 387                      |
|             | ✓                 | ✓               | ✓                           |

OPTION FIXATIONS CLAUSTRA



Prix publics €/HT.



HXD

|     | DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS<br>(en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC |           | COULEURS     |           |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|
|     | H                  | L                  | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K |                  | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.         | PRIX €/HT |
| HXD | 500                | 296 - 4 éléments   | 133              | 196    | 264    | 7,3              | HXD-050-029            | 434,45    | HXD-050-029C | 524,45    |
|     |                    | 370 - 5 éléments   | 166              | 244    | 330    | 9,1              | HXD-050-037            | 513,65    | HXD-050-037C | 603,65    |
|     |                    | 444 - 6 éléments   | 199              | 293    | 396    | 10,9             | HXD-050-045            | 551,57    | HXD-050-045C | 641,57    |
|     |                    | 518 - 7 éléments   | 232              | 342    | 462    | 12,7             | HXD-050-051            | 585,10    | HXD-050-051C | 675,10    |
|     |                    | 592 - 8 éléments   | 265              | 391    | 528    | 14,6             | HXD-050-060            | 620,71    | HXD-050-060C | 710,71    |
|     |                    | 666 - 9 éléments   | 298              | 440    | 594    | 16,4             | HXD-050-067            | 659,28    | HXD-050-067C | 749,28    |
|     |                    | 740 - 10 éléments  | 331              | 489    | 660    | 18,2             | HXD-050-075            | 697,51    | HXD-050-075C | 787,51    |
|     |                    | 814 - 11 éléments  | 365              | 538    | 726    | 20,0             | HXD-050-081            | 761,42    | HXD-050-081C | 851,42    |
|     |                    | 888 - 12 éléments  | 398              | 587    | 792    | 21,8             | HXD-050-089            | 802,17    | HXD-050-089C | 892,17    |
|     |                    | 962 - 13 éléments  | 431              | 636    | 858    | 23,7             | HXD-050-096            | 875,47    | HXD-050-096C | 965,47    |
|     |                    | 1036 - 14 éléments | 464              | 685    | 924    | 25,5             | HXD-050-103            | 955,97    | HXD-050-103C | 1045,97   |
|     |                    | 1110 - 15 éléments | 497              | 733    | 990    | 27,3             | HXD-050-111            | 1299,43   | HXD-050-111C | 1389,43   |
|     | 600                | 296 - 4 éléments   | 157              | 231    | 312    | 8,5              | HXD-060-029            | 458,93    | HXD-060-029C | 548,93    |
|     |                    | 370 - 5 éléments   | 196              | 289    | 390    | 10,6             | HXD-060-037            | 538,35    | HXD-060-037C | 628,35    |
|     |                    | 444 - 6 éléments   | 235              | 347    | 468    | 12,7             | HXD-060-045            | 581,28    | HXD-060-045C | 671,28    |
|     |                    | 518 - 7 éléments   | 274              | 405    | 546    | 14,8             | HXD-060-051            | 620,06    | HXD-060-051C | 710,06    |
|     |                    | 592 - 8 éléments   | 313              | 462    | 624    | 17,0             | HXD-060-060            | 659,93    | HXD-060-060C | 749,93    |
|     |                    | 666 - 9 éléments   | 352              | 520    | 702    | 19,1             | HXD-060-067            | 703,41    | HXD-060-067C | 793,41    |
|     |                    | 740 - 10 éléments  | 392              | 578    | 780    | 21,2             | HXD-060-075            | 746,23    | HXD-060-075C | 836,23    |
|     |                    | 814 - 11 éléments  | 431              | 636    | 858    | 23,3             | HXD-060-081            | 819,97    | HXD-060-081C | 909,97    |
|     |                    | 888 - 12 éléments  | 470              | 693    | 936    | 25,4             | HXD-060-089            | 864,76    | HXD-060-089C | 954,76    |
|     |                    | 962 - 13 éléments  | 509              | 751    | 1014   | 27,6             | HXD-060-096            | 942,21    | HXD-060-096C | 1032,21   |
|     |                    | 1036 - 14 éléments | 548              | 809    | 1092   | 29,7             | HXD-060-103            | 1025,02   | HXD-060-103C | 1115,02   |
|     |                    | 1110 - 15 éléments | 587              | 867    | 1170   | 31,8             | HXD-060-111            | 1390,43   | HXD-060-111C | 1480,43   |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.

Prix publics €/HT.




HXD

|     | DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS<br>(en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC |           | COULEURS     |           |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|
|     | H                  | L                  | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K |                  | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.         | PRIX €/HT |
| HXD | 700                | 296 - 4 éléments   | 179              | 264    | 356    | 9,7              | HXD-070-029            | 483,29    | HXD-070-029C | 573,29    |
|     |                    | 370 - 5 éléments   | 224              | 330    | 445    | 12,2             | HXD-070-037            | 563,14    | HXD-070-037C | 653,14    |
|     |                    | 444 - 6 éléments   | 268              | 396    | 534    | 14,6             | HXD-070-045            | 611,10    | HXD-070-045C | 701,10    |
|     |                    | 518 - 7 éléments   | 313              | 462    | 623    | 17,0             | HXD-070-051            | 655,24    | HXD-070-051C | 745,24    |
|     |                    | 592 - 8 éléments   | 358              | 528    | 712    | 19,4             | HXD-070-060            | 699,36    | HXD-070-060C | 789,36    |
|     |                    | 666 - 9 éléments   | 402              | 594    | 801    | 21,9             | HXD-070-067            | 747,65    | HXD-070-067C | 837,65    |
|     |                    | 740 - 10 éléments  | 447              | 660    | 890    | 24,3             | HXD-070-075            | 794,85    | HXD-070-075C | 884,85    |
|     |                    | 814 - 11 éléments  | 492              | 725    | 979    | 26,7             | HXD-070-081            | 878,30    | HXD-070-081C | 968,30    |
|     |                    | 888 - 12 éléments  | 537              | 791    | 1068   | 29,2             | HXD-070-089            | 928,01    | HXD-070-089C | 1018,01   |
|     |                    | 962 - 13 éléments  | 581              | 857    | 1157   | 31,6             | HXD-070-096            | 1008,74   | HXD-070-096C | 1098,74   |
|     |                    | 1036 - 14 éléments | 626              | 923    | 1246   | 34,0             | HXD-070-103            | 1093,62   | HXD-070-103C | 1183,62   |
|     |                    | 1110 - 15 éléments | 671              | 989    | 1335   | 36,5             | HXD-070-111            | 1481,33   | HXD-070-111C | 1571,33   |
|     | 800                | 296 - 4 éléments   | 201              | 296    | 400    | 11,0             | HXD-080-029            | 507,77    | HXD-080-029C | 597,77    |
|     |                    | 370 - 5 éléments   | 251              | 371    | 500    | 13,7             | HXD-080-037            | 587,61    | HXD-080-037C | 677,61    |
|     |                    | 444 - 6 éléments   | 302              | 445    | 600    | 16,4             | HXD-080-045            | 640,82    | HXD-080-045C | 730,82    |
|     |                    | 518 - 7 éléments   | 352              | 519    | 700    | 19,2             | HXD-080-051            | 690,19    | HXD-080-051C | 780,19    |
|     |                    | 592 - 8 éléments   | 402              | 593    | 800    | 21,9             | HXD-080-060            | 738,92    | HXD-080-060C | 828,92    |
|     |                    | 666 - 9 éléments   | 452              | 667    | 900    | 24,7             | HXD-080-067            | 791,80    | HXD-080-067C | 881,80    |
|     |                    | 740 - 10 éléments  | 503              | 741    | 1000   | 27,4             | HXD-080-075            | 843,68    | HXD-080-075C | 933,68    |
|     |                    | 814 - 11 éléments  | 553              | 815    | 1100   | 30,1             | HXD-080-081            | 936,86    | HXD-080-081C | 1026,86   |
|     |                    | 888 - 12 éléments  | 603              | 889    | 1200   | 32,9             | HXD-080-089            | 991,37    | HXD-080-089C | 1081,37   |
|     |                    | 962 - 13 éléments  | 653              | 964    | 1300   | 35,6             | HXD-080-096            | 1075,27   | HXD-080-096C | 1165,27   |
|     |                    | 1036 - 14 éléments | 704              | 1038   | 1400   | 38,4             | HXD-080-103            | 1162,55   | HXD-080-103C | 1252,55   |
|     |                    | 1110 - 15 éléments | 754              | 1112   | 1500   | 41,1             | HXD-080-111            | 1572,32   | HXD-080-111C | 1662,32   |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.

FICHE TECHNIQUE


DESSCRIPTIF



VLX

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- + Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (VX), simple à ailettes (VLX) ou double épaisseur (VXD).
- + Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm.
- + Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Pression de service 4 bars.
- + Température de service maximale 110°C.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.

SAILLIE AU MUR




NORMES




RACCORDEMENTS DE BASE

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur chromé à jet orientable 1/8" fourni.
- Bouchon de vidange 1/8" fourni.

VX-VXD Fig. 7612      VLX Fig. 7610  
(réversible en Fig. 1276)




- ↔ : aller/retour
- + : purge
- ▲ : vidange




LA GAMME FASSANE HORIZONTAL


VX, VLX, VXD



VX



VLX



VXD

FIXATIONS DE BASE



Consoles murales, peintes dans la couleur de l'appareil (fournies).  
Système anti-décrochage de sécurité.

Boîte de 4 consoles :

- VX - Blanches, réf. 962621.
- Couleur, réf. 962559 (teinte à préciser).



- VXD - Blanches, réf. 962631.
- Couleur, réf. 962659 (teinte à préciser).

VX - VXD de 3 éléments




VX - VXD

VX - VXD + de 3 éléments




VX




VXD

VLX


Boîte de consoles en pièces détachées : nous consulter.




VLX MODÈLE A



VLX MODÈLE B



VLX MODÈLE C



| MODÈLE A          |         |         | MODÈLE B          |         |         | MODÈLE C           |
|-------------------|---------|---------|-------------------|---------|---------|--------------------|
| VLX 2/2, 3/3, 4/4 | VLX 6/6 | VLX 8/8 | VLX 3/2, 4/3, 5/4 | VLX 7/6 | VLX 9/8 | LES AUTRES MODÈLES |
| x = 35            | 53      | 61      | 109               | 129     | 167     | 112                |

OPTIONS

| Prix HT par appareil | 50 couleurs         | Finition Technoline | Autres raccords                     | Haute pression     | Fixations                                                            |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                      | Pages de couverture | P. 11               | P. 388                              |                    | P. 382-383                                                           |
|                      | ✓                   | VX - VXD            | Bitube, Monotube<br>Robinet intégré | 9 bars             | Clastra, Pieds réglables<br>Fixations latérales, Platines de renfort |
|                      | 90 €                | 90 €                | Voir p. 388                         | Plus-value : +10 % | Voir p. 382-383                                                      |


ACCESSOIRES

| Pack robinetterie | Patères et porte-serviettes |
|-------------------|-----------------------------|
| P. 384            | P. 387                      |
| ✓                 | ✓                           |

FASSANE HORIZONTAL SIMPLE

Chauffage Central

Prix publics €/HT.



| DIMENSIONS (en mm) |      | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS   | TEINTE DE BASE : BLANC |           |  COULEURS |           |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|---------|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| H                  | L    | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K | (en kg) | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.                                                                                         | PRIX €/HT |
| 444<br>6 éléments  | 800  | 209              | 303    | 404    | 7,9     | VX-044-080             | 283,26    | VX-044-080C                                                                                  | 373,26    |
|                    | 900  | 235              | 341    | 455    | 8,9     | VX-044-090             | 299,43    | VX-044-090C                                                                                  | 389,43    |
|                    | 1000 | 261              | 379    | 505    | 9,9     | VX-044-100             | 315,06    | VX-044-100C                                                                                  | 405,06    |
|                    | 1200 | 313              | 455    | 606    | 11,9    | VX-044-120             | 348,04    | VX-044-120C                                                                                  | 438,04    |
|                    | 1400 | 366              | 531    | 707    | 13,8    | VX-044-140             | 384,20    | VX-044-140C                                                                                  | 474,20    |
| 518<br>7 éléments  | 800  | 243              | 353    | 470    | 9,2     | VX-051-080             | 324,45    | VX-051-080C                                                                                  | 414,45    |
|                    | 900  | 273              | 396    | 528    | 10,4    | VX-051-090             | 341,17    | VX-051-090C                                                                                  | 431,17    |
|                    | 1000 | 304              | 441    | 587    | 11,5    | VX-051-100             | 358,32    | VX-051-100C                                                                                  | 448,32    |
|                    | 1200 | 364              | 528    | 704    | 13,8    | VX-051-120             | 402,01    | VX-051-120C                                                                                  | 492,01    |
|                    | 1400 | 425              | 617    | 822    | 16,1    | VX-051-140             | 434,35    | VX-051-140C                                                                                  | 524,35    |
| 592<br>8 éléments  | 800  | 275              | 399    | 532    | 10,5    | VX-059-080             | 350,45    | VX-059-080C                                                                                  | 440,45    |
|                    | 900  | 310              | 450    | 599    | 11,8    | VX-059-090             | 358,86    | VX-059-090C                                                                                  | 448,86    |
|                    | 1000 | 344              | 499    | 665    | 13,1    | VX-059-100             | 390,32    | VX-059-100C                                                                                  | 480,32    |
|                    | 1200 | 413              | 599    | 798    | 15,7    | VX-059-120             | 438,17    | VX-059-120C                                                                                  | 528,17    |
|                    | 1400 | 481              | 699    | 931    | 18,4    | VX-059-140             | 474,32    | VX-059-140C                                                                                  | 564,32    |
| 666<br>9 éléments  | 800  | 308              | 447    | 595    | 11,8    | VX-066-080             | 376,44    | VX-066-080C                                                                                  | 466,44    |
|                    | 900  | 346              | 503    | 670    | 13,3    | VX-066-090             | 400,37    | VX-066-090C                                                                                  | 490,37    |
|                    | 1000 | 385              | 558    | 744    | 14,7    | VX-066-100             | 421,89    | VX-066-100C                                                                                  | 511,89    |
|                    | 1200 | 462              | 670    | 893    | 17,7    | VX-066-120             | 474,22    | VX-066-120C                                                                                  | 564,22    |
|                    | 1400 | 539              | 782    | 1042   | 20,6    | VX-066-140             | 515,96    | VX-066-140C                                                                                  | 605,96    |
| 740<br>10 éléments | 800  | 340              | 494    | 658    | 13,1    | VX-074-080             | 410,20    | VX-074-080C                                                                                  | 500,20    |
|                    | 900  | 383              | 556    | 741    | 14,7    | VX-074-090             | 432,93    | VX-074-090C                                                                                  | 522,93    |
|                    | 1000 | 425              | 617    | 823    | 16,4    | VX-074-100             | 455,43    | VX-074-100C                                                                                  | 545,43    |
|                    | 1200 | 511              | 741    | 988    | 19,6    | VX-074-120             | 502,63    | VX-074-120C                                                                                  | 592,63    |
|                    | 1400 | 595              | 864    | 1152   | 22,9    | VX-074-140             | 565,98    | VX-074-140C                                                                                  | 655,98    |

VLX - SIMPLE À AILETTES

|                         |                                 |      |     |      |      |      |              |        |               |        |
|-------------------------|---------------------------------|------|-----|------|------|------|--------------|--------|---------------|--------|
| VLX - SIMPLE À AILETTES | 444<br>6 éléments + 6 ailettes  | 800  | 356 | 511  | 676  | 13,1 | V6LX-044-080 | 407,58 | V6LX-044-080C | 497,58 |
|                         |                                 | 900  | 400 | 575  | 761  | 14,8 | V6LX-044-090 | 434,13 | V6LX-044-090C | 524,13 |
|                         |                                 | 1000 | 445 | 639  | 845  | 16,4 | V6LX-044-100 | 447,13 | V6LX-044-100C | 537,13 |
|                         |                                 | 1200 | 533 | 767  | 1014 | 19,7 | V6LX-044-120 | 515,83 | V6LX-044-120C | 605,83 |
|                         |                                 | 1400 | 622 | 894  | 1183 | 23,0 | V6LX-044-140 | 561,29 | V6LX-044-140C | 651,29 |
|                         | 518<br>7 éléments + 6 ailettes  | 800  | 390 | 561  | 742  | 14,4 | V6LX-051-080 | 449,20 | V6LX-051-080C | 539,20 |
|                         |                                 | 900  | 438 | 630  | 834  | 16,2 | V6LX-051-090 | 476,19 | V6LX-051-090C | 566,19 |
|                         |                                 | 1000 | 487 | 701  | 927  | 18,0 | V6LX-051-100 | 503,72 | V6LX-051-100C | 593,72 |
|                         |                                 | 1200 | 585 | 841  | 1112 | 21,6 | V6LX-051-120 | 561,29 | V6LX-051-120C | 651,29 |
|                         |                                 | 1400 | 682 | 981  | 1298 | 25,2 | V6LX-051-140 | 610,01 | V6LX-051-140C | 700,01 |
|                         | 592<br>8 éléments + 8 ailettes  | 800  | 449 | 648  | 859  | 17,6 | V8LX-059-080 | 477,60 | V8LX-059-080C | 567,60 |
|                         |                                 | 900  | 506 | 729  | 967  | 19,7 | V8LX-059-090 | 500,87 | V8LX-059-090C | 590,87 |
|                         |                                 | 1000 | 561 | 810  | 1074 | 21,9 | V8LX-059-100 | 547,85 | V8LX-059-100C | 637,85 |
|                         |                                 | 1200 | 674 | 972  | 1289 | 26,3 | V8LX-059-120 | 600,39 | V8LX-059-120C | 690,39 |
|                         |                                 | 1400 | 786 | 1134 | 1504 | 30,7 | V8LX-059-140 | 679,48 | V8LX-059-140C | 769,48 |
|                         | 666<br>9 éléments + 8 ailettes  | 800  | 484 | 698  | 926  | 18,8 | V8LX-066-080 | 509,17 | V8LX-066-080C | 599,17 |
|                         |                                 | 900  | 544 | 785  | 1041 | 21,1 | V8LX-066-090 | 546,42 | V8LX-066-090C | 636,42 |
|                         |                                 | 1000 | 605 | 872  | 1157 | 23,5 | V8LX-066-100 | 585,20 | V8LX-066-100C | 675,20 |
|                         |                                 | 1200 | 726 | 1047 | 1389 | 28,2 | V8LX-066-120 | 661,57 | V8LX-066-120C | 751,57 |
|                         |                                 | 1400 | 846 | 1221 | 1620 | 32,9 | V8LX-066-140 | 729,63 | V8LX-066-140C | 819,63 |
|                         | 740<br>10 éléments + 8 ailettes | 800  | 517 | 746  | 990  | 20,1 | V8LX-074-080 | 530,48 | V8LX-074-080C | 620,48 |
|                         |                                 | 900  | 581 | 839  | 1113 | 22,6 | V8LX-074-090 | 573,19 | V8LX-074-090C | 663,19 |
|                         |                                 | 1000 | 646 | 932  | 1237 | 25,1 | V8LX-074-100 | 592,53 | V8LX-074-100C | 682,53 |
|                         |                                 | 1200 | 776 | 1119 | 1485 | 30,2 | V8LX-074-120 | 673,69 | V8LX-074-120C | 763,69 |
|                         |                                 | 1400 | 905 | 1305 | 1732 | 35,2 | V8LX-074-140 | 767,09 | V8LX-074-140C | 857,09 |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.

FASSANE HORIZONTAL DOUBLE

Chauffage Central

Prix publics €/HT.





| DIMENSIONS (en mm) |                    | PUISSANCE (en W) |         |         | POIDS   | TEINTE DE BASE : BLANC |             |  COULEURS |              |         |
|--------------------|--------------------|------------------|---------|---------|---------|------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| H                  | L                  | Δ T 30K          | Δ T 40K | Δ T 50K | (en kg) | RÉF.                   | PRIX €/HT   | RÉF.                                                                                         | PRIX €/HT    |         |
| VXD                | 444<br>6 éléments  | 800              | 348     | 503     | 668     | 15,3                   | VXD-044-080 | 366,84                                                                                       | VXD-044-080C | 456,84  |
|                    |                    | 900              | 392     | 566     | 752     | 17,2                   | VXD-044-090 | 388,47                                                                                       | VXD-044-090C | 478,47  |
|                    |                    | 1000             | 435     | 629     | 835     | 19,2                   | VXD-044-100 | 450,51                                                                                       | VXD-044-100C | 540,51  |
|                    |                    | 1200             | 522     | 754     | 1002    | 23,0                   | VXD-044-120 | 497,38                                                                                       | VXD-044-120C | 587,38  |
|                    |                    | 1400             | 609     | 880     | 1169    | 26,8                   | VXD-044-140 | 560,08                                                                                       | VXD-044-140C | 650,08  |
|                    | 518<br>7 éléments  | 800              | 397     | 574     | 762     | 17,8                   | VXD-051-080 | 420,14                                                                                       | VXD-051-080C | 510,14  |
|                    |                    | 900              | 447     | 646     | 858     | 20,1                   | VXD-051-090 | 441,88                                                                                       | VXD-051-090C | 531,88  |
|                    |                    | 1000             | 496     | 717     | 953     | 22,3                   | VXD-051-100 | 512,23                                                                                       | VXD-051-100C | 602,23  |
|                    |                    | 1200             | 596     | 861     | 1144    | 26,8                   | VXD-051-120 | 574,62                                                                                       | VXD-051-120C | 664,62  |
|                    |                    | 1400             | 695     | 1004    | 1334    | 31,2                   | VXD-051-140 | 649,78                                                                                       | VXD-051-140C | 739,78  |
|                    | 592<br>8 éléments  | 800              | 445     | 644     | 855     | 20,4                   | VXD-059-080 | 491,15                                                                                       | VXD-059-080C | 581,15  |
|                    |                    | 900              | 501     | 724     | 962     | 22,9                   | VXD-059-090 | 543,69                                                                                       | VXD-059-090C | 633,69  |
|                    |                    | 1000             | 557     | 805     | 1069    | 25,5                   | VXD-059-100 | 564,02                                                                                       | VXD-059-100C | 654,02  |
|                    |                    | 1200             | 668     | 966     | 1283    | 30,5                   | VXD-059-120 | 631,21                                                                                       | VXD-059-120C | 721,21  |
|                    |                    | 1400             | 780     | 1127    | 1497    | 35,6                   | VXD-059-140 | 870,76                                                                                       | VXD-059-140C | 960,76  |
|                    | 666<br>9 éléments  | 800              | 493     | 712     | 946     | 22,9                   | VXD-066-080 | 526,88                                                                                       | VXD-066-080C | 616,88  |
|                    |                    | 900              | 554     | 802     | 1065    | 25,7                   | VXD-066-090 | 600,49                                                                                       | VXD-066-090C | 690,49  |
|                    |                    | 1000             | 616     | 890     | 1183    | 28,6                   | VXD-066-100 | 675,33                                                                                       | VXD-066-100C | 765,33  |
|                    |                    | 1200             | 739     | 1069    | 1420    | 34,3                   | VXD-066-120 | 806,21                                                                                       | VXD-066-120C | 896,21  |
|                    |                    | 1400             | 862     | 1246    | 1656    | 40,1                   | VXD-066-140 | 944,06                                                                                       | VXD-066-140C | 1034,06 |
|                    | 740<br>10 éléments | 800              | 539     | 780     | 1036    | 25,4                   | VXD-074-080 | 574,40                                                                                       | VXD-074-080C | 664,40  |
|                    |                    | 900              | 607     | 878     | 1166    | 28,6                   | VXD-074-090 | 613,29                                                                                       | VXD-074-090C | 703,29  |
|                    |                    | 1000             | 674     | 975     | 1295    | 31,8                   | VXD-074-100 | 728,54                                                                                       | VXD-074-100C | 818,54  |
|                    |                    | 1200             | 809     | 1170    | 1554    | 38,1                   | VXD-074-120 | 844,88                                                                                       | VXD-074-120C | 934,88  |
|                    |                    | 1400             | 944     | 1365    | 1813    | 44,5                   | VXD-074-140 | 1088,93                                                                                      | VXD-074-140C | 1178,93 |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.

## FICHE TECHNIQUE

### DESRIPTIF



VLXD

- + Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central horizontal en acier.
- + Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm) en double épaisseur.
- + Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- + Insert et tête thermostatique fournis.
- + Pression de service 4 bars.
- + Température de service maximale 110°C.
- + Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.


VLXD - CLXD (**Nouveau !** En remplacement du PSXD - CSXD)

- 2 rangées d'ailettes entre les tubes plats.
- Éléments soudés sur collecteurs verticaux ronds Ø 38 mm.
- Carénage latéral pour une finition parfaite.
- Possibilité d'avoir la grille d'une couleur différente du corps parmi 5 coloris (à préciser à la commande) - voir options p. 287.

VSXD - CVXD :

- Sans ailettes.
- Éléments soudés sur collecteurs verticaux ronds Ø 38 mm.

### SAILLIE AU MUR




### NORMES



### RACCORDEMENTS DE BASE


- Fig. V171
- Insert fourni monté et tête thermostatique livrée dans l'emballage.
- Alimentation : 5 orifices 1/2".
- Purgeur chromé à jet orientable 1/8" fourni.
- Bouchon de vidange 1/2" fourni.



- ↔ : aller/retour
- + : purge
- ▲ : vidange
- ⊠ : emplacement de la tête


- Entraxe minimum de 50 mm et au maximum de largeur -118 mm (à préciser à la commande).

Avec pose de 3 bouchons, les figures suivantes sont possibles :




### FASSANE PACK À AILETTES

VLXD - CLXD




### FASSANE PACK SANS AILETTES


VSXD - CVXD



Côtés en position raccords par la droite :




Côtés en position raccords par la gauche :




## LA GAMME FASSANE PACK


VLXD, VSXD, CLXD, CVXD




VLXD



VSXD



CLXD



CVXD

FIXATIONS DE BASE

FASSANE PACK HORIZONTAL


VSXD - VLXD

Consoles murales indépendantes blanches (fournies).

Boîte de 2 consoles :

VSXD


- De 5 à 7 éléments, réf. 962811
- De 8 à 10 éléments, réf. 962821
- De 11 à 12 éléments, réf. 962831



Boîte de 2 consoles :

VLXD

- De 5 à 7 éléments, réf. 962811
- De 8 à 10 éléments, réf. 962821




FASSANE PACK PLINTHE

CVXD - CLXD




CLXD (à ailettes)

Pieds réglables (hauteur 100 à 150 mm), avec platine cache-vis livrés montés et dans la couleur de l'appareil.



CVXD (sans ailettes)

Pieds réglables soudés (hauteur 100 à 150 mm), avec platine cache-vis, livrés montés et dans la couleur de l'appareil.





OPTIONS

|                      | 50 couleurs<br>Pages de couverture | Haute pression     | Sans grille supérieure | Radiateur bicolore<br>(couleur grille différente)                                                                        | Autres raccords<br>P. 388 | Fixations<br>P. 383                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VSXD - CVXD          | ✓                                  | 9 bars             | ✓                      | Chromé uniquement                                                                                                        | Bitube Monotube           | VSXD : Pieds réglables - Platine de renfort<br>CVXD (plinthe) : réalisables avec fixations murales (sans pieds) - Réf. C2  |
| VLXD - CLXD          | ✓                                  |                    | ✓                      | 5 couleurs de grille au choix : Chromée, Anthracite (0346), Black Matt (0557), White Matt (0556), White Aluminium (9006) | Bitube Monotube           | VLXD : Pieds réglables - Platine de renfort<br>CLXD (plinthe) : réalisables avec fixations murales (sans pieds) - Réf. IBR |
| Prix HT par appareil | 90 €                               | Plus-value : +10 % | Moins-value : -31,6 €  | +90 € si appareil teinté de base<br>Gratuit si appareil couleur                                                          | P. 388                    | VSXD - VLXD : voir p. 383<br>CVXD - CLXD : voir ci-dessous                                                                 |


Plinthes (CVXD - CLXD) réalisables avec fixations murales : radiateur livré sans pieds, avec consoles murales.

Moins-value : -16,00 €/HT



ACCESSOIRES

|  | Pack robinetterie<br>P. 384 | Patères et porte-serviettes<br>P. 387 |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|
|  | ✓                           | ✓                                     |



Prix publics €/HT.




VSXD

|      | DIMENSIONS (en mm) |      | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS<br>(en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC |           | COULEURS      |           |
|------|--------------------|------|------------------|--------|--------|------------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
|      | H                  | L    | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K |                  | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.          | PRIX €/HT |
| VSXD | 370<br>5 éléments  | 500  | 170              | 247    | 329    | 8,2              | VSXD-037-050           | 428,99    | VSXD-037-050C | 518,99    |
|      |                    | 600  | 203              | 295    | 394    | 9,9              | VSXD-037-060           | 458,16    | VSXD-037-060C | 548,16    |
|      |                    | 700  | 237              | 345    | 460    | 11,5             | VSXD-037-070           | 489,73    | VSXD-037-070C | 579,73    |
|      |                    | 800  | 271              | 394    | 526    | 13,1             | VSXD-037-080           | 518,14    | VSXD-037-080C | 608,14    |
|      |                    | 900  | 305              | 443    | 591    | 14,8             | VSXD-037-090           | 546,55    | VSXD-037-090C | 636,55    |
|      |                    | 1000 | 339              | 492    | 657    | 16,4             | VSXD-037-100           | 574,72    | VSXD-037-100C | 664,72    |
|      |                    | 1200 | 406              | 590    | 788    | 19,7             | VSXD-037-120           | 631,52    | VSXD-037-120C | 721,52    |
|      |                    | 1400 | 474              | 689    | 920    | 23,0             | VSXD-037-140           | 687,89    | VSXD-037-140C | 777,89    |
|      | 444<br>6 éléments  | 500  | 201              | 292    | 390    | 9,8              | VSXD-044-050           | 464,82    | VSXD-044-050C | 554,82    |
|      |                    | 600  | 241              | 350    | 467    | 11,8             | VSXD-044-060           | 498,90    | VSXD-044-060C | 588,90    |
|      |                    | 700  | 281              | 409    | 545    | 13,8             | VSXD-044-070           | 533,86    | VSXD-044-070C | 623,86    |
|      |                    | 800  | 322              | 467    | 623    | 15,7             | VSXD-044-080           | 566,75    | VSXD-044-080C | 656,75    |
|      |                    | 900  | 362              | 526    | 701    | 17,7             | VSXD-044-090           | 600,07    | VSXD-044-090C | 690,07    |
|      |                    | 1000 | 402              | 584    | 779    | 19,7             | VSXD-044-100           | 632,61    | VSXD-044-100C | 722,61    |
|      |                    | 1200 | 483              | 701    | 935    | 23,6             | VSXD-044-120           | 698,50    | VSXD-044-120C | 788,50    |
|      |                    | 1400 | 563              | 818    | 1091   | 27,5             | VSXD-044-140           | 764,59    | VSXD-044-140C | 854,59    |
|      | 518<br>7 éléments  | 500  | 232              | 337    | 449    | 11,5             | VSXD-051-050           | 506,55    | VSXD-051-050C | 596,55    |
|      |                    | 600  | 278              | 404    | 538    | 13,7             | VSXD-051-060           | 546,42    | VSXD-051-060C | 636,42    |
|      |                    | 700  | 325              | 471    | 628    | 16,0             | VSXD-051-070           | 585,20    | VSXD-051-070C | 675,20    |
|      |                    | 800  | 372              | 539    | 718    | 18,3             | VSXD-051-080           | 623,44    | VSXD-051-080C | 713,44    |
|      |                    | 900  | 418              | 606    | 807    | 20,6             | VSXD-051-090           | 661,80    | VSXD-051-090C | 751,80    |
|      |                    | 1000 | 464              | 673    | 897    | 22,9             | VSXD-051-100           | 700,45    | VSXD-051-100C | 790,45    |
|      |                    | 1200 | 557              | 808    | 1076   | 27,5             | VSXD-051-120           | 777,36    | VSXD-051-120C | 867,36    |
|      |                    | 1400 | 650              | 943    | 1256   | 32,1             | VSXD-051-140           | 854,17    | VSXD-051-140C | 944,17    |
|      | 592<br>8 éléments  | 500  | 263              | 381    | 507    | 13,1             | VSXD-059-050           | 525,79    | VSXD-059-050C | 615,79    |
|      |                    | 600  | 315              | 457    | 608    | 15,7             | VSXD-059-060           | 568,06    | VSXD-059-060C | 658,06    |
|      |                    | 700  | 368              | 533    | 709    | 18,4             | VSXD-059-070           | 607,72    | VSXD-059-070C | 697,72    |
|      |                    | 800  | 420              | 609    | 810    | 21,0             | VSXD-059-080           | 647,80    | VSXD-059-080C | 737,80    |
|      |                    | 900  | 473              | 685    | 912    | 23,6             | VSXD-059-090           | 688,44    | VSXD-059-090C | 778,44    |
|      |                    | 1000 | 525              | 761    | 1013   | 26,2             | VSXD-059-100           | 728,86    | VSXD-059-100C | 818,86    |
|      |                    | 1200 | 630              | 914    | 1216   | 31,5             | VSXD-059-120           | 810,14    | VSXD-059-120C | 900,14    |
|      |                    | 1400 | 735              | 1065   | 1418   | 36,7             | VSXD-059-140           | 891,20    | VSXD-059-140C | 981,20    |
|      | 666<br>9 éléments  | 500  | 293              | 423    | 563    | 14,8             | VSXD-066-050           | 568,71    | VSXD-066-050C | 658,71    |
|      |                    | 600  | 351              | 508    | 675    | 17,7             | VSXD-066-060           | 616,89    | VSXD-066-060C | 706,89    |
|      |                    | 700  | 409              | 593    | 788    | 20,7             | VSXD-066-070           | 661,25    | VSXD-066-070C | 751,25    |
|      |                    | 800  | 468              | 677    | 900    | 23,7             | VSXD-066-080           | 707,99    | VSXD-066-080C | 797,99    |
|      |                    | 900  | 526              | 762    | 1013   | 26,6             | VSXD-066-090           | 754,42    | VSXD-066-090C | 844,42    |
|      |                    | 1000 | 585              | 846    | 1125   | 29,6             | VSXD-066-100           | 801,29    | VSXD-066-100C | 891,29    |
|      |                    | 1200 | 701              | 1015   | 1350   | 35,5             | VSXD-066-120           | 894,25    | VSXD-066-120C | 984,25    |
|      |                    | 1400 | 818              | 1184   | 1575   | 41,4             | VSXD-066-140           | 987,76    | VSXD-066-140C | 1077,76   |
|      | 740<br>10 éléments | 500  | 321              | 464    | 617    | 16,3             | VSXD-074-050           | 617,98    | VSXD-074-050C | 707,98    |
|      |                    | 600  | 385              | 557    | 740    | 19,6             | VSXD-074-060           | 672,38    | VSXD-074-060C | 762,38    |
|      |                    | 700  | 449              | 649    | 863    | 22,9             | VSXD-074-070           | 720,01    | VSXD-074-070C | 810,01    |
|      |                    | 800  | 513              | 742    | 986    | 26,1             | VSXD-074-080           | 772,67    | VSXD-074-080C | 862,67    |
|      |                    | 900  | 578              | 835    | 1110   | 29,4             | VSXD-074-090           | 825,32    | VSXD-074-090C | 915,32    |
|      |                    | 1000 | 642              | 928    | 1233   | 32,6             | VSXD-074-100           | 877,65    | VSXD-074-100C | 967,65    |
|      |                    | 1200 | 770              | 1114   | 1480   | 39,2             | VSXD-074-120           | 982,96    | VSXD-074-120C | 1072,96   |
|      |                    | 1400 | 898              | 1299   | 1726   | 45,7             | VSXD-074-140           | 1088,38   | VSXD-074-140C | 1178,38   |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.

Prix publics €/HT.




VLXD

|      | DIMENSIONS (en mm) |      | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS<br>(en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC |           | COULEURS      |           |
|------|--------------------|------|------------------|--------|--------|------------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
|      | H                  | L    | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K |                  | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.          | PRIX €/HT |
| VLXD | 373<br>5 éléments  | 500  | 307              | 446    | 594    | 14,2             | VLXD-037-050           | 586,91    | VLXD-037-050C | 676,91    |
|      |                    | 600  | 369              | 535    | 713    | 17,0             | VLXD-037-060           | 625,14    | VLXD-037-060C | 715,14    |
|      |                    | 700  | 430              | 625    | 832    | 19,8             | VLXD-037-070           | 655,78    | VLXD-037-070C | 745,78    |
|      |                    | 800  | 492              | 713    | 950    | 22,7             | VLXD-037-080           | 692,73    | VLXD-037-080C | 782,73    |
|      |                    | 900  | 553              | 802    | 1069   | 25,5             | VLXD-037-090           | 729,35    | VLXD-037-090C | 819,35    |
|      |                    | 1000 | 615              | 892    | 1188   | 28,3             | VLXD-037-100           | 766,30    | VLXD-037-100C | 856,30    |
|      |                    | 1200 | 738              | 1070   | 1426   | 34,0             | VLXD-037-120           | 839,87    | VLXD-037-120C | 929,87    |
|      |                    | 1400 | 860              | 1248   | 1663   | 39,7             | VLXD-037-140           | 913,67    | VLXD-037-140C | 1003,67   |
|      | 447<br>6 éléments  | 500  | 352              | 511    | 682    | 16,9             | VLXD-044-050           | 620,00    | VLXD-044-050C | 710,00    |
|      |                    | 600  | 422              | 613    | 818    | 20,3             | VLXD-044-060           | 662,74    | VLXD-044-060C | 752,74    |
|      |                    | 700  | 492              | 715    | 954    | 23,7             | VLXD-044-070           | 696,58    | VLXD-044-070C | 786,58    |
|      |                    | 800  | 562              | 817    | 1090   | 27,1             | VLXD-044-080           | 737,06    | VLXD-044-080C | 827,06    |
|      |                    | 900  | 633              | 920    | 1227   | 30,5             | VLXD-044-090           | 778,51    | VLXD-044-090C | 868,51    |
|      |                    | 1000 | 703              | 1022   | 1363   | 33,9             | VLXD-044-100           | 819,42    | VLXD-044-100C | 909,42    |
|      |                    | 1200 | 844              | 1226   | 1636   | 40,6             | VLXD-044-120           | 901,25    | VLXD-044-120C | 991,25    |
|      |                    | 1400 | 984              | 1430   | 1908   | 47,4             | VLXD-044-140           | 983,07    | VLXD-044-140C | 1073,07   |
|      | 521<br>7 éléments  | 500  | 395              | 575    | 768    | 19,8             | VLXD-051-050           | 661,45    | VLXD-051-050C | 751,45    |
|      |                    | 600  | 922              | 922    | 922    | 23,7             | VLXD-051-060           | 710,07    | VLXD-051-060C | 800,07    |
|      |                    | 700  | 1075             | 1075   | 1075   | 27,7             | VLXD-051-070           | 748,09    | VLXD-051-070C | 838,09    |
|      |                    | 800  | 1229             | 1229   | 1229   | 31,6             | VLXD-051-080           | 794,89    | VLXD-051-080C | 884,89    |
|      |                    | 900  | 1382             | 1382   | 1382   | 35,6             | VLXD-051-090           | 841,91    | VLXD-051-090C | 931,91    |
|      |                    | 1000 | 1536             | 1536   | 1536   | 39,5             | VLXD-051-100           | 888,72    | VLXD-051-100C | 978,72    |
|      |                    | 1200 | 1843             | 1843   | 1843   | 47,4             | VLXD-051-120           | 982,11    | VLXD-051-120C | 1072,11   |
|      |                    | 1400 | 2150             | 2150   | 2150   | 55,3             | VLXD-051-140           | 1076,03   | VLXD-051-140C | 1166,03   |
|      | 595<br>8 éléments  | 500  | 438              | 639    | 855    | 23,0             | VLXD-059-050           | 711,78    | VLXD-059-050C | 801,78    |
|      |                    | 600  | 526              | 767    | 1026   | 27,0             | VLXD-059-060           | 766,73    | VLXD-059-060C | 856,73    |
|      |                    | 700  | 614              | 895    | 1197   | 32,0             | VLXD-059-070           | 808,61    | VLXD-059-070C | 898,61    |
|      |                    | 800  | 701              | 1023   | 1368   | 36,0             | VLXD-059-080           | 861,08    | VLXD-059-080C | 951,08    |
|      |                    | 900  | 789              | 1151   | 1539   | 41,0             | VLXD-059-090           | 914,10    | VLXD-059-090C | 1004,10   |
|      |                    | 1000 | 877              | 1278   | 1710   | 45,0             | VLXD-059-100           | 966,37    | VLXD-059-100C | 1056,37   |
|      |                    | 1200 | 1052             | 1534   | 2052   | 54,0             | VLXD-059-120           | 1071,86   | VLXD-059-120C | 1161,86   |
|      |                    | 1400 | 1227             | 1790   | 2394   | 63,0             | VLXD-059-140           | 1177,56   | VLXD-059-140C | 1267,56   |
|      | 669<br>9 éléments  | 500  | 481              | 703    | 942    | 25,0             | VLXD-066-050           | 804,00    | VLXD-066-050C | 894,00    |
|      |                    | 600  | 577              | 844    | 1130   | 31,0             | VLXD-066-060           | 865,04    | VLXD-066-060C | 955,04    |
|      |                    | 700  | 674              | 984    | 1318   | 36,0             | VLXD-066-070           | 908,53    | VLXD-066-070C | 998,53    |
|      |                    | 800  | 770              | 1124   | 1506   | 41,0             | VLXD-066-080           | 966,68    | VLXD-066-080C | 1056,68   |
|      |                    | 900  | 866              | 1265   | 1695   | 46,0             | VLXD-066-090           | 1025,81   | VLXD-066-090C | 1115,81   |
|      |                    | 1000 | 962              | 1406   | 1883   | 51,0             | VLXD-066-100           | 1084,39   | VLXD-066-100C | 1174,39   |
|      |                    | 1200 | 1155             | 1687   | 2260   | 61,0             | VLXD-066-120           | 1201,56   | VLXD-066-120C | 1291,56   |
|      |                    | 1400 | 1347             | 1968   | 2636   | 71,0             | VLXD-066-140           | 1319,04   | VLXD-066-140C | 1409,04   |
|      | 743<br>10 éléments | 500  | 523              | 767    | 1030   | 28,0             | VLXD-074-050           | 877,79    | VLXD-074-050C | 967,79    |
|      |                    | 600  | 628              | 920    | 1235   | 34,0             | VLXD-074-060           | 943,88    | VLXD-074-060C | 1033,88   |
|      |                    | 700  | 732              | 1073   | 1441   | 40,0             | VLXD-074-070           | 988,64    | VLXD-074-070C | 1078,64   |
|      |                    | 800  | 837              | 1227   | 1647   | 45,0             | VLXD-074-080           | 1052,36   | VLXD-074-080C | 1142,36   |
|      |                    | 900  | 942              | 1380   | 1853   | 51,0             | VLXD-074-090           | 1115,66   | VLXD-074-090C | 1205,66   |
|      |                    | 1000 | 1046             | 1533   | 2059   | 57,0             | VLXD-074-100           | 1178,85   | VLXD-074-100C | 1268,85   |
|      |                    | 1200 | 1256             | 1840   | 2471   | 68,0             | VLXD-074-120           | 1305,22   | VLXD-074-120C | 1395,22   |
|      |                    | 1400 | 1465             | 2147   | 2883   | 79,0             | VLXD-074-140           | 1432,03   | VLXD-074-140C | 1522,03   |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.

Prix publics €/HT.




CVXD

|      | DIMENSIONS (en mm) |      | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS<br>(en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC |           | COULEURS      |           |
|------|--------------------|------|------------------|--------|--------|------------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
|      | H                  | L    | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K |                  | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.          | PRIX €/HT |
| CVXD | 148<br>2 éléments  | 600  | 89               | 129    | 171    | 6,3              | CVXD-014-060           | 341,82    | CVXD-014-060C | 431,82    |
|      |                    | 800  | 119              | 172    | 228    | 8,3              | CVXD-014-080           | 375,69    | CVXD-014-080C | 465,69    |
|      |                    | 900  | 134              | 194    | 257    | 9,4              | CVXD-014-090           | 392,83    | CVXD-014-090C | 482,83    |
|      |                    | 1000 | 149              | 215    | 285    | 10,4             | CVXD-014-100           | 409,55    | CVXD-014-100C | 499,55    |
|      |                    | 1200 | 178              | 258    | 342    | 12,5             | CVXD-014-120           | 443,41    | CVXD-014-120C | 533,41    |
|      |                    | 1400 | 208              | 301    | 399    | 14,6             | CVXD-014-140           | 477,28    | CVXD-014-140C | 567,28    |
|      |                    | 1500 | 223              | 322    | 428    | 15,6             | CVXD-014-150           | 494,11    | CVXD-014-150C | 584,11    |
|      |                    | 1600 | 238              | 344    | 456    | 16,7             | CVXD-014-160           | 511,04    | CVXD-014-160C | 601,04    |
|      |                    | 2000 | 297              | 429    | 570    | 20,8             | CVXD-014-200           | 578,77    | CVXD-014-200C | 668,77    |
|      |                    | 2500 | 372              | 537    | 713    | 26,0             | CVXD-014-250           | 663,43    | CVXD-014-250C | 753,43    |
|      | 222<br>3 éléments  | 600  | 129              | 186    | 247    | 8,9              | CVXD-022-060           | 380,27    | CVXD-022-060C | 470,27    |
|      |                    | 800  | 172              | 248    | 329    | 11,9             | CVXD-022-080           | 422,22    | CVXD-022-080C | 512,22    |
|      |                    | 900  | 193              | 279    | 370    | 13,4             | CVXD-022-090           | 443,19    | CVXD-022-090C | 533,19    |
|      |                    | 1000 | 214              | 310    | 411    | 14,9             | CVXD-022-100           | 475,21    | CVXD-022-100C | 565,21    |
|      |                    | 1200 | 257              | 371    | 493    | 17,9             | CVXD-022-120           | 505,25    | CVXD-022-120C | 595,25    |
|      |                    | 1400 | 300              | 433    | 575    | 20,8             | CVXD-022-140           | 526,44    | CVXD-022-140C | 616,44    |
|      |                    | 1500 | 322              | 465    | 617    | 22,3             | CVXD-022-150           | 569,05    | CVXD-022-150C | 659,05    |
|      |                    | 1600 | 343              | 496    | 658    | 23,8             | CVXD-022-160           | 590,35    | CVXD-022-160C | 680,35    |
|      |                    | 2000 | 429              | 619    | 822    | 29,8             | CVXD-022-200           | 659,72    | CVXD-022-200C | 749,72    |
|      |                    | 2500 | 536              | 774    | 1028   | 37,2             | CVXD-022-250           | 795,17    | CVXD-022-250C | 885,17    |
|      | 296<br>4 éléments  | 600  | 167              | 242    | 321    | 11,7             | CVXD-029-060           | 442,65    | CVXD-029-060C | 532,65    |
|      |                    | 800  | 223              | 322    | 428    | 15,5             | CVXD-029-080           | 499,99    | CVXD-029-080C | 589,99    |
|      |                    | 900  | 251              | 363    | 482    | 17,5             | CVXD-029-090           | 528,63    | CVXD-029-090C | 618,63    |
|      |                    | 1000 | 279              | 403    | 535    | 19,4             | CVXD-029-100           | 530,81    | CVXD-029-100C | 620,81    |
|      |                    | 1200 | 335              | 484    | 642    | 23,3             | CVXD-029-120           | 582,37    | CVXD-029-120C | 672,37    |
|      |                    | 1400 | 391              | 564    | 749    | 27,2             | CVXD-029-140           | 671,95    | CVXD-029-140C | 761,95    |
|      |                    | 1500 | 419              | 605    | 803    | 29,1             | CVXD-029-150           | 682,43    | CVXD-029-150C | 772,43    |
|      |                    | 1600 | 446              | 645    | 856    | 31,1             | CVXD-029-160           | 729,19    | CVXD-029-160C | 819,19    |
|      |                    | 2000 | 558              | 806    | 1070   | 38,8             | CVXD-029-200           | 818,88    | CVXD-029-200C | 908,88    |
|      |                    | 2500 | 698              | 1008   | 1338   | 48,6             | CVXD-029-250           | 985,70    | CVXD-029-250C | 1075,70   |

Fabrication sur-mesure, voir p. 292.


Prix publics €/HT.



CLXD

|      | DIMENSIONS (en mm) |      | PUISSANCE (en W) |        |        | POIDS<br>(en kg) | TEINTE DE BASE : BLANC |           | COULEURS      |           |
|------|--------------------|------|------------------|--------|--------|------------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
|      | H                  | L    | ΔT 30K           | ΔT 40K | ΔT 50K |                  | RÉF.                   | PRIX €/HT | RÉF.          | PRIX €/HT |
| CLXD | 151<br>2 éléments  | 600  | 210              | 302    | 401    | 7,1              | CLXD-014-060           | 421,54    | CLXD-014-060C | 511,54    |
|      |                    | 800  | 279              | 403    | 534    | 9,5              | CLXD-014-080           | 468,67    | CLXD-014-080C | 558,67    |
|      |                    | 900  | 314              | 453    | 601    | 10,7             | CLXD-014-090           | 498,12    | CLXD-014-090C | 588,12    |
|      |                    | 1000 | 349              | 504    | 668    | 11,9             | CLXD-014-100           | 515,79    | CLXD-014-100C | 605,79    |
|      |                    | 1200 | 419              | 605    | 802    | 14,3             | CLXD-014-120           | 562,71    | CLXD-014-120C | 652,71    |
|      |                    | 1400 | 489              | 705    | 935    | 16,7             | CLXD-014-140           | 629,64    | CLXD-014-140C | 719,64    |
|      |                    | 1500 | 524              | 756    | 1002   | 17,9             | CLXD-014-150           | 633,50    | CLXD-014-150C | 723,50    |
|      |                    | 1600 | 559              | 806    | 1069   | 19,0             | CLXD-014-160           | 682,44    | CLXD-014-160C | 772,44    |
|      |                    | 2000 | 698              | 1007   | 1336   | 23,8             | CLXD-014-200           | 751,63    | CLXD-014-200C | 841,63    |
|      |                    | 2500 | 873              | 1259   | 1670   | 29,8             | CLXD-014-250           | 919,45    | CLXD-014-250C | 1009,45   |
|      | 225<br>3 éléments  | 600  | 263              | 377    | 498    | 10,8             | CLXD-022-060           | 478,31    | CLXD-022-060C | 568,31    |
|      |                    | 800  | 350              | 503    | 664    | 14,4             | CLXD-022-080           | 536,57    | CLXD-022-080C | 626,57    |
|      |                    | 900  | 394              | 565    | 747    | 16,2             | CLXD-022-090           | 569,13    | CLXD-022-090C | 659,13    |
|      |                    | 1000 | 438              | 628    | 830    | 18,0             | CLXD-022-100           | 595,80    | CLXD-022-100C | 685,80    |
|      |                    | 1200 | 525              | 754    | 996    | 21,6             | CLXD-022-120           | 653,95    | CLXD-022-120C | 743,95    |
|      |                    | 1400 | 613              | 880    | 1162   | 25,2             | CLXD-022-140           | 728,28    | CLXD-022-140C | 818,28    |
|      |                    | 1500 | 657              | 942    | 1245   | 27,0             | CLXD-022-150           | 742,20    | CLXD-022-150C | 832,20    |
|      |                    | 1600 | 700              | 1005   | 1328   | 28,8             | CLXD-022-160           | 792,00    | CLXD-022-160C | 882,00    |
|      |                    | 2000 | 875              | 1256   | 1660   | 36,0             | CLXD-022-200           | 888,72    | CLXD-022-200C | 978,72    |
|      |                    | 2500 | 1094             | 1571   | 2075   | 45,0             | CLXD-022-250           | 1078,93   | CLXD-022-250C | 1168,93   |
|      | 299<br>4 éléments  | 600  | 324              | 469    | 624    | 14,3             | CLXD-029-060           | 564,52    | CLXD-029-060C | 654,52    |
|      |                    | 800  | 432              | 625    | 832    | 19,0             | CLXD-029-080           | 632,10    | CLXD-029-080C | 722,10    |
|      |                    | 900  | 486              | 704    | 936    | 21,4             | CLXD-029-090           | 664,77    | CLXD-029-090C | 754,77    |
|      |                    | 1000 | 540              | 782    | 1040   | 23,8             | CLXD-029-100           | 699,79    | CLXD-029-100C | 789,79    |
|      |                    | 1200 | 648              | 938    | 1248   | 28,6             | CLXD-029-120           | 767,70    | CLXD-029-120C | 857,70    |
|      |                    | 1400 | 756              | 1094   | 1456   | 33,3             | CLXD-029-140           | 845,99    | CLXD-029-140C | 935,99    |
|      |                    | 1500 | 810              | 1173   | 1560   | 35,7             | CLXD-029-150           | 869,33    | CLXD-029-150C | 959,33    |
|      |                    | 1600 | 864              | 1251   | 1664   | 38,1             | CLXD-029-160           | 918,28    | CLXD-029-160C | 1008,28   |
|      |                    | 2000 | 1080             | 1563   | 2080   | 47,6             | CLXD-029-200           | 1038,66   | CLXD-029-200C | 1128,66   |
|      |                    | 2500 | 1349             | 1954   | 2600   | 59,5             | CLXD-029-250           | 1244,18   | CLXD-029-250C | 1334,18   |


Fabrication sur-mesure, voir p. 292.



FASSANE

**SUR-MESURE**


À LA MESURE DE VOTRE IMAGINATION



## DIMENSIONS RÉALISABLES "SUR-MESURE"

Recherche de faisabilité auprès de nos usines pour réalisation hors catalogue.

### LES VERTICAUX



HAUTEUR  
DE 50 CM À  
6 M

LARGEUR  
DE 7 CM À 1,5 M  
(1 À 20 ÉLÉMENTS)


### LES HORIZONTAUX



HAUTEUR  
DE 7 CM À 1,5 M  
(VX, VXD : 1 À 20 ÉLÉMENTS,  
VLX : 1 À 12 ÉLÉMENTS)

LARGEUR  
DE 50 CM À 6 M

### LES HORIZONTAUX AVEC ROBINETS INTÉGRÉS




HAUTEUR  
DE 37 À 88,8 CM  
(5 À 12 ÉLÉMENTS)

HAUTEUR  
DE 37 À 74 CM  
(5 À 10 ÉLÉMENTS)

LARGEUR  
DE 50 CM À 4 M

LARGEUR  
DE 50 CM À 2,5 M

### LES PLINTHES



HAUTEUR  
DE 14,8 À 29,6 CM  
(2 À 4 ÉLÉMENTS)


HAUTEUR  
DE 7,7 À 29,9 CM  
(1 À 4 ÉLÉMENTS)

LARGEUR  
DE 50 CM À 4 M


LARGEUR  
DE 50 CM À 3 M

## FABRICATIONS SPÉCIALES : NOUS CONSULTER


### LES RADIATEURS D'ANGLE



### LES RADIATEURS TRAPÈZE




### LES RADIATEURS CINTRÉS



### LES RADIATEURS RYTHMÉS

TYPES VX-VXD-HX-HXD



| REFERENCE             | DIMENSIONS<br>(en mm) |                        | PUISSANCE À L'ÉLÉMENT (en W) |                        |                        |       | PENTE | POIDS<br>À L'ÉLÉMENT<br>(en kg) | CAPACITÉ<br>À L'ÉLÉMENT<br>(en dm³) |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                       | H                     | FLUIDE 75/65<br>ΔT 50K | FLUIDE 65/55<br>ΔT 40K       | FLUIDE 55/45<br>ΔT 30K | FLUIDE 45/35<br>ΔT 20K |       |       |                                 |                                     |
| VERTICAL SIMPLE<br>HX | HX-050                | 500                    | 44                           | 33                     | 22                     | 13    | 1,324 | 1,19                            | 0,40                                |
|                       | HX-060                | 600                    | 52                           | 39                     | 26                     | 15    | 1,323 | 1,30                            | 0,48                                |
|                       | HX-070                | 700                    | 60                           | 45                     | 30                     | 17    | 1,321 | 1,43                            | 0,53                                |
|                       | HX-080                | 800                    | 68                           | 51                     | 34                     | 20    | 1,320 | 1,55                            | 0,59                                |
|                       | HX-090                | 900                    | 75                           | 56                     | 38                     | 22    | 1,319 | 1,70                            | 0,65                                |
|                       | HX-100                | 1000                   | 83                           | 62                     | 42                     | 24    | 1,318 | 1,85                            | 0,70                                |
|                       | HX-120                | 1200                   | 98                           | 73                     | 50                     | 29    | 1,316 | 2,13                            | 0,81                                |
|                       | HX-140                | 1400                   | 113                          | 84                     | 57                     | 33    | 1,314 | 2,40                            | 0,92                                |
|                       | HX-160                | 1600                   | 127                          | 95                     | 64                     | 37    | 1,312 | 2,70                            | 1,04                                |
|                       | HX-180                | 1800                   | 142                          | 106                    | 72                     | 42    | 1,310 | 2,96                            | 1,15                                |
|                       | HX-190                | 1900                   | 150                          | 111                    | 76                     | 44    | 1,308 | 3,11                            | 1,20                                |
|                       | HX-200                | 2000                   | 157                          | 117                    | 80                     | 46    | 1,307 | 3,26                            | 1,26                                |
|                       | HX-210                | 2100                   | 165                          | 123                    | 84                     | 49    | 1,306 | 3,41                            | 1,31                                |
|                       | HX-220                | 2200                   | 173                          | 129                    | 88                     | 51    | 1,305 | 3,57                            | 1,37                                |
|                       | HX-230                | 2300                   | 181                          | 135                    | 92                     | 54    | 1,304 | 3,72                            | 1,43                                |
|                       | HX-240                | 2400                   | 189                          | 141                    | 96                     | 56    | 1,303 | 3,88                            | 1,48                                |
| HX-250                | 2500                  | 197                    | 147                          | 101                    | 58                     | 1,302 | 4,03  | 1,53                            |                                     |
| HX-280                | 2800                  | 221                    | 165                          | 113                    | 66                     | 1,299 | 4,49  | 1,68                            |                                     |
| HX-320                | 3200                  | 256                    | 191                          | 131                    | 76                     | 1,294 | 5,10  | 1,88                            |                                     |
| HX-360                | 3600                  | 291                    | 218                          | 149                    | 87                     | 1,290 | 5,72  | 2,13                            |                                     |
| HX-400                | 4000                  | 327                    | 245                          | 168                    | 98                     | 1,286 | 6,33  | 2,38                            |                                     |
| HX-450                | 4500                  | 376                    | 282                          | 194                    | 109                    | 1,280 | 7,10  | 2,65                            |                                     |
| HX-500                | 5000                  | 425                    | 319                          | 220                    | 127                    | 1,275 | 7,87  | 2,93                            |                                     |
| HX-600                | 6000                  | 535                    | 403                          | 278                    | 164                    | 1,264 | 9,41  | 3,49                            |                                     |

|                        |         |      |     |     |     |     |       |       |      |
|------------------------|---------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|
| VERTICAL DOUBLE<br>HXD | HXD-160 | 1600 | 187 | 139 | 94  | 54  | 1,323 | 4,98  | 1,93 |
|                        | HXD-180 | 1800 | 209 | 155 | 106 | 61  | 1,321 | 5,54  | 2,15 |
|                        | HXD-190 | 1900 | 220 | 163 | 111 | 64  | 1,320 | 5,83  | 2,26 |
|                        | HXD-200 | 2000 | 231 | 172 | 117 | 67  | 1,320 | 6,15  | 2,37 |
|                        | HXD-210 | 2100 | 242 | 180 | 122 | 71  | 1,319 | 6,40  | 2,49 |
|                        | HXD-220 | 2200 | 253 | 188 | 128 | 74  | 1,318 | 6,68  | 2,60 |
|                        | HXD-230 | 2300 | 264 | 196 | 134 | 77  | 1,317 | 6,98  | 2,71 |
|                        | HXD-240 | 2400 | 275 | 205 | 139 | 80  | 1,316 | 7,25  | 2,82 |
|                        | HXD-250 | 2500 | 286 | 213 | 145 | 84  | 1,315 | 7,55  | 2,93 |
|                        | HXD-280 | 2800 | 320 | 238 | 162 | 94  | 1,312 | 8,40  | 3,26 |
|                        | HXD-320 | 3200 | 366 | 273 | 186 | 108 | 1,308 | 9,53  | 3,72 |
|                        | HXD-360 | 3600 | 412 | 307 | 210 | 122 | 1,305 | 10,68 | 4,14 |
|                        | HXD-400 | 4000 | 459 | 334 | 234 | 136 | 1,301 | 11,82 | 4,61 |
|                        | HXD-450 | 4500 | 521 | 389 | 267 | 155 | 1,296 | 13,38 | 5,17 |
|                        | HXD-500 | 5000 | 582 | 435 | 299 | 174 | 1,292 | 14,75 | 5,72 |
|                        | HXD-600 | 6000 | 714 | 535 | 368 | 215 | 1,283 | 17,60 | 6,84 |

Largeur à l'élément : 74 mm. Hauteurs intermédiaires, nous consulter.

| RÉFÉRENCE | DIMENSIONS<br>(en mm) | PUISSANCE AU MÈTRE LINÉAIRE (en W) |                        |                        |                        |       | PENTE | POIDS<br>AU MÈTRE<br>(en kg) | CAPACITÉ<br>AU MÈTRE<br>(en dm³) |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|-------|------------------------------|----------------------------------|
|           | H                     | FLUIDE 75/65<br>ΔT 50K             | FLUIDE 65/55<br>ΔT 40K | FLUIDE 55/45<br>ΔT 30K | FLUIDE 45/35<br>ΔT 20K |       |       |                              |                                  |
| VX-2      | 148                   | 178                                | 134                    | 92                     | 54                     | 1,275 | 3,30  | 1,40                         |                                  |
| VX-3      | 222                   | 197                                | 136                    | 80                     | 1,275                  | 4,70  | 2,09  |                              |                                  |
| VX-4      | 296                   | 258                                | 178                    | 104                    | 1,275                  | 6,23  | 2,79  |                              |                                  |
| VX-5      | 370                   | 319                                | 220                    | 129                    | 1,276                  | 7,90  | 3,49  |                              |                                  |
| VX-6      | 444                   | 379                                | 261                    | 153                    | 1,276                  | 9,65  | 4,19  |                              |                                  |
| VX-7      | 518                   | 441                                | 304                    | 175                    | 1,276                  | 11,45 | 4,90  |                              |                                  |
| VX-8      | 592                   | 499                                | 344                    | 202                    | 1,276                  | 13,20 | 5,60  |                              |                                  |
| VX-9      | 666                   | 558                                | 385                    | 226                    | 1,276                  | 14,95 | 6,29  |                              |                                  |
| VX-10     | 740                   | 617                                | 425                    | 250                    | 1,277                  | 16,70 | 7,00  |                              |                                  |
| VX-11     | 814                   | 676                                | 466                    | 273                    | 1,277                  | 17,85 | 7,70  |                              |                                  |
| VX-12     | 888                   | 735                                | 507                    | 297                    | 1,277                  | 19,45 | 8,40  |                              |                                  |
| VX-13     | 962                   | 793                                | 546                    | 321                    | 1,277                  | 21,05 | 9,10  |                              |                                  |
| VX-14     | 1036                  | 852                                | 587                    | 344                    | 1,277                  | 22,70 | 9,81  |                              |                                  |
| VX-15     | 1110                  | 909                                | 626                    | 368                    | 1,277                  | 24,30 | 10,50 |                              |                                  |
| VX-16     | 1184                  | 968                                | 667                    | 391                    | 1,277                  | 25,90 | 11,20 |                              |                                  |
| VX-17     | 1258                  | 1027                               | 706                    | 414                    | 1,278                  | 27,55 | 11,90 |                              |                                  |
| VX-18     | 1332                  | 1083                               | 746                    | 438                    | 1,278                  | 29,15 | 12,61 |                              |                                  |
| VX-19     | 1406                  | 1141                               | 786                    | 461                    | 1,278                  | 30,75 | 13,31 |                              |                                  |
| VX-20     | 1480                  | 1198                               | 825                    | 484                    | 1,278                  | 32,35 | 14,00 |                              |                                  |

|                          |          |      |      |      |      |     |       |       |       |
|--------------------------|----------|------|------|------|------|-----|-------|-------|-------|
| HORIZONTAL DOUBLE<br>VXD | VLX-10/8 | 2400 | 1237 | 932  | 646  | 382 | 1,257 | 28,30 | 7,00  |
|                          | VXD-2    | 148  | 328  | 247  | 171  | 101 | 1,259 | 6,15  | 2,51  |
|                          | VXD-3    | 222  | 462  | 348  | 241  | 142 | 1,259 | 9,20  | 3,77  |
|                          | VXD-4    | 296  | 591  | 445  | 308  | 182 | 1,260 | 12,25 | 5,03  |
|                          | VXD-5    | 370  | 715  | 539  | 373  | 220 | 1,260 | 15,25 | 6,28  |
|                          | VXD-6    | 444  | 835  | 629  | 435  | 257 | 1,261 | 18,30 | 7,55  |
|                          | VXD-7    | 518  | 953  | 717  | 496  | 293 | 1,262 | 21,35 | 8,81  |
|                          | VXD-8    | 592  | 1069 | 805  | 557  | 329 | 1,262 | 24,40 | 10,06 |
|                          | VXD-9    | 666  | 1183 | 890  | 616  | 364 | 1,263 | 27,45 | 11,32 |
|                          | VXD-10   | 740  | 1295 | 975  | 674  | 398 | 1,263 | 30,45 | 12,58 |
|                          | VXD-11   | 814  | 1407 | 1059 | 732  | 432 | 1,264 | 33,50 | 13,84 |
|                          | VXD-12   | 888  | 1517 | 1142 | 789  | 466 | 1,264 | 36,55 | 15,10 |
|                          | VXD-13   | 962  | 1626 | 1223 | 846  | 499 | 1,265 | 39,60 | 16,35 |
|                          | VXD-14   | 1036 | 1734 | 1305 | 902  | 532 | 1,265 | 42,65 | 17,62 |
|                          | VXD-15   | 1110 | 1842 | 1385 | 958  | 564 | 1,266 | 45,65 | 18,88 |
|                          | VXD-16   | 1184 | 1949 | 1466 | 1013 | 597 | 1,266 | 48,70 | 20,13 |

Largeur à l'élément : 74 mm. Hauteurs intermédiaires, nous consulter.

| RÉFÉRENCE             | DIMENSIONS<br>(en mm)<br>H | PUISSANCE AU MÈTRE LINÉAIRE (en W) |                        |                        |                        | PENTE | POIDS<br>AU MÈTRE<br>(en kg) | CAPACITÉ<br>AU MÈTRE<br>(en dm³) |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------|------------------------------|----------------------------------|
|                       |                            | FLUIDE 75/65<br>ΔT 50K             | FLUIDE 65/55<br>ΔT 40K | FLUIDE 55/45<br>ΔT 30K | FLUIDE 45/35<br>ΔT 20K |       |                              |                                  |
| VSXD<br>(avec grille) | VSXD-5                     | 370                                | 657                    | 492                    | 339                    | 198   | 16,30                        | 6,30                             |
|                       | VSXD-6                     | 444                                | 779                    | 584                    | 402                    | 236   | 20,00                        | 7,60                             |
|                       | VSXD-7                     | 518                                | 897                    | 673                    | 464                    | 273   | 22,80                        | 8,80                             |
|                       | VSXD-8                     | 592                                | 1013                   | 761                    | 525                    | 309   | 26,00                        | 10,10                            |
|                       | VSXD-9                     | 666                                | 1125                   | 846                    | 585                    | 344   | 29,20                        | 11,30                            |
|                       | VSXD-10                    | 740                                | 1233                   | 928                    | 642                    | 379   | 32,40                        | 12,60                            |
| VSXD<br>(sans grille) | VSXD-11                    | 814                                | 1338                   | 1008                   | 698                    | 412   | 35,70                        | 13,90                            |
|                       | VSXD-12                    | 888                                | 1440                   | 1086                   | 752                    | 445   | 38,90                        | 15,10                            |
|                       | VSXD-5                     | 370                                | 715                    | 536                    | 368                    | 216   | 16,10                        | 6,30                             |
|                       | VSXD-6                     | 444                                | 835                    | 626                    | 431                    | 253   | 19,80                        | 7,60                             |
|                       | VSXD-7                     | 518                                | 953                    | 715                    | 493                    | 290   | 22,60                        | 8,80                             |
|                       | VSXD-8                     | 592                                | 1069                   | 803                    | 554                    | 326   | 25,80                        | 10,10                            |
| VLXD<br>(avec grille) | VLXD-9                     | 666                                | 1183                   | 890                    | 615                    | 362   | 29,00                        | 11,30                            |
|                       | VLXD-10                    | 740                                | 1295                   | 974                    | 674                    | 398   | 32,20                        | 12,60                            |
|                       | VLXD-11                    | 814                                | 1407                   | 1060                   | 734                    | 434   | 35,50                        | 13,90                            |
|                       | VLXD-12                    | 888                                | 1517                   | 1144                   | 793                    | 469   | 38,70                        | 15,10                            |
|                       | VLXD-5                     | 373                                | 1188                   | 892                    | 615                    | 361   | 27,6                         | 8,90                             |
|                       | VLXD-6                     | 447                                | 1363                   | 1022                   | 703                    | 412   | 33,0                         | 10,70                            |
| VLXD<br>(sans grille) | VLXD-7                     | 521                                | 1536                   | 1150                   | 790                    | 462   | 38,5                         | 12,50                            |
|                       | VLXD-8                     | 595                                | 1710                   | 1278                   | 877                    | 511   | 43,9                         | 14,20                            |
|                       | VLXD-9                     | 669                                | 1883                   | 1406                   | 962                    | 559   | 49,6                         | 16,00                            |
|                       | VLXD-10                    | 743                                | 2059                   | 1533                   | 1046                   | 605   | 55,2                         | 17,80                            |
|                       | VLXD-5                     | 373                                | 1385                   | 1040                   | 717                    | 421   | 27,6                         | 8,90                             |
|                       | VLXD-6                     | 447                                | 1586                   | 1189                   | 818                    | 479   | 33,0                         | 10,70                            |
| CVXD<br>(avec grille) | CVXD-7                     | 521                                | 1782                   | 1334                   | 916                    | 535   | 38,5                         | 12,50                            |
|                       | CVXD-8                     | 595                                | 1973                   | 1475                   | 1011                   | 589   | 43,9                         | 14,20                            |
|                       | CVXD-9                     | 669                                | 2162                   | 1614                   | 1105                   | 642   | 49,6                         | 16,00                            |
|                       | CVXD-10                    | 743                                | 2349                   | 1749                   | 1194                   | 691   | 55,2                         | 17,80                            |
|                       | CVXD-2                     | 148                                | 285                    | 215                    | 149                    | 88    | 8,10                         | 2,50                             |
|                       | CVXD-3                     | 222                                | 411                    | 310                    | 214                    | 127   | 11,30                        | 3,80                             |
| CVXD<br>(sans grille) | CVXD-4                     | 296                                | 535                    | 403                    | 279                    | 165   | 14,60                        | 5,0                              |
|                       | CVXD-2                     | 148                                | 328                    | 247                    | 171                    | 101   | 7,90                         | 2,50                             |
|                       | CVXD-3                     | 222                                | 462                    | 348                    | 241                    | 142   | 11,10                        | 3,80                             |
|                       | CVXD-4                     | 296                                | 591                    | 445                    | 308                    | 182   | 14,40                        | 5,00                             |
|                       | CLXD-1                     | 77                                 | 405                    | 311                    | 221                    | 135   | 6,00                         | 1,80                             |
|                       | CLXD-2                     | 151                                | 668                    | 504                    | 349                    | 207   | 11,75                        | 3,60                             |
| CLXD<br>(avec grille) | CLXD-3                     | 225                                | 830                    | 628                    | 438                    | 261   | 17,85                        | 5,30                             |
|                       | CLXD-4                     | 299                                | 1040                   | 782                    | 540                    | 318   | 23,45                        | 7,10                             |
|                       | CLXD-1                     | 77                                 | 440                    | 338                    | 240                    | 147   | 5,60                         | 1,80                             |
|                       | CLXD-2                     | 151                                | 735                    | 554                    | 384                    | 228   | 11,35                        | 3,60                             |
|                       | CLXD-3                     | 225                                | 940                    | 711                    | 496                    | 296   | 17,45                        | 5,30                             |
|                       | CLXD-4                     | 299                                | 1179                   | 886                    | 612                    | 360   | 23,05                        | 7,10                             |

DÉTERMINER LES DIMENSIONS D'UN PRODUIT À PARTIR DE CES TABLEAUX

- DÉTERMINER LA LARGEUR D'UN APPAREIL
- Mon besoin : un appareil de 2800 mm de haut, pour une puissance de 3500 W (pour une installation à Δ T 50K)
- Je cherche la référence correspondant à la hauteur. Pour un 2800 mm -> **HX-280**
  - Je trouve la puissance à l'élément correspondant. Pour un HX-280 -> **208 W / élément**
  - Je détermine la largeur de l'appareil (en nbre d'éléments) = puissance souhaitée / puissance à l'élément -> **3500 W / 208 = 17**
  - Je détermine la largeur de l'appareil (en mm) = nbre d'éléments x largeur par élément -> **17 éléments x 74 mm = 1258 mm**
  - Je calcule la puissance précise = nbre d'éléments x puissance à l'élément -> **17 éléments x 208 = 3536 W**

MA DÉTERMINATION

Hauteur = 2800 mm x Largeur = 1258 mm - Puissance = 3536 W