



## 26 384 002 EUPHORIA SYSTEM 310 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Composé de :
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)
- Jet : Rain
- GROHE PureRain
- Avec rotule
- Angle de rotation  $\pm 15^\circ$
- Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
- 3 jets :
- Pluie, Massage, SmartRain
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388 000)
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE SafeStop butée à  $38^\circ\text{C}$
- GROHE SafeStop Plus butée à  $38^\circ\text{C}$  + limiteur de température intégré à  $50^\circ\text{C}$  max
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
- GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
- GROHE Long-Life Shine Chrome éclatant et durable
- GROHE SprayDimmer contrôle du débit
- GROHE Water Saving débit limité inférieur à 9.5 l/min
- GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
- Inner WaterGuide, longévité maximale
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Système anti-torsion
- Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
- Débit minimum nécessaire 7 l/min.
- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Pure Freude  
an Wasser




26 384 002 **EUPHORIA SYSTEM 310 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR  
THERMOSTATIQUE**

**DESCRIPTION DU PRODUIT** (2/2)

- Gamme GROHE Professional

## 26 384 002 EUPHORIA SYSTEM 310 COLONNE DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



### PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 – now

- 1: Poignée d'arrêt (N ° de commande 47991000)
  - 2: Bague de butée (N ° de commande 47986000)
  - 3: Bague de butée (N ° de commande 47965000)
  - 4: Aquadimmer (N ° de commande 47364000)
  - 5: conduite d'eau (N ° de commande 47887000)
  - 6: poignée de sélection de la température (N ° de commande 48553000)
  - 7: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
  - 8: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47885000)
  - 9: conduite d'eau (N ° de commande 47975000)
  - 10: Clapets anti-retours (N ° de commande 47189000)
  - 10.1: filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
  - 10.2: Clapets anti-retours (N ° de commande 08565000)
  - 10.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
  - 11: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
  - 12: Clapets anti-retours (N ° de commande 47886000)
  - 13: Curseur (N ° de commande 12140000)
  - 14: Filtre (N ° de commande 0700200M)
  - 15: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
  - 16: Filtre (N ° de commande 48007000)
  - 17: Embout de barre (N ° de commande 48279000)
  - 18: Colonne de douche (N ° de commande 48514000)\*
  - 19: Colonne de douche (N ° de commande 48515000)\*
  - 20: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)\*
  - 21: Clé (N ° de commande 19332000)\*
  - 22: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)\*
  - 23: Câle d'épaisseur (N ° de commande 27180000)\*
  - 24: Bras pour colonne de douche (N ° de commande 14047000)\*
  - 25: Tablette GROHE EasyReach (N ° de commande 26362LN1)\*
- \*Accessoires spéciaux