



36 451 000 BAU COSMOPOLITAN E MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE 1/2" AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Colour: Chromé
- Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
- Pile lithium 6V, type CR-P2
- Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
- GROHE Long-Life Shine Chrome éclatant et durable
- GROHE Water Saving mousseur 5 l/min
- Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
- Corps en polymère
- Flexibles de raccordement souples
- Clapets anti-retour
- Filtres intégrés
- Avec électrovanne intégrée
- Batterie externe
- FastFixation: installation rapide
- Voyant indicateur pile déchargée
- 7 programmes paramétrés:
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
- Marquage de conformité CE
- Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
- Indice de protection de la robinetterie : IP 59

NORMS & APPROVALS NF - Classement E00 C3 A2 U3

36 451 000 BAU COSMOPOLITAN E MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE 1/2" AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



36 451 000 BAU COSMOPOLITAN E MITIGEUR LAVABO INFRAROUGE 1/2" AVEC LIMITEUR DE TEMPÉRATURE



PIÈCES DÉTACHÉES, avril 2021 – now

- 1: Vis de rosace (N ° de commande 4283100M)
- 2: Mousseur (N ° de commande 42582000)
- 3: Electrovanne (N ° de commande 42479000)
- 4: Mecanisme de mitigeur (N ° de commande 42581000)
- 5: Fixation M26x1,5 (N ° de commande 46249000)
- 6: Clapets anti-retours (N ° de commande 4257200M)
- 7: Filtre (N ° de commande 4241300M)
- 8: Boîtier pile (N ° de commande 42393000)
- 8.1: Pile

(N ° de commande 42886000)

- 9: Télécommande (N ° de commande 36407001)*
- 10: Clé à tube SW 46 mm de 400 mm (N ° de commande 19017000)*
- 11: Extension du câble d'alimentation (N ° de commande 36340000)*
- 12: Extension du câble d'alimentation (N ° de commande 36341000)*
- 13: mitigeur pré-réglable invisible (N ° de commande 42408000)*

*Accessoires spéciaux