

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Famille	Connecteurs
Sous-famille	Mousquetons acier



OXAN

Robuste et compact, le mousqueton OXAN se destine particulièrement aux conditions d'utilisation difficiles lorsque la légèreté n'est pas une priorité : réalisation d'amarrages fixes, connexion à des structures métalliques... Il est disponible en versions TRIACT-LOCK pour les manipulations fréquentes et SCREW-LOCK pour un usage occasionnel.

Descriptif court Mousqueton acier ovale

Argumentaire

- Acier adapté aux conditions d'utilisation difficiles.
- Système Keylock pour éviter l'accrochage involontaire du mousqueton durant les manœuvres.
- Témoin visuel rouge lorsque le mousqueton n'est pas verrouillé (sur version SCREW-LOCK).
- Disponible en deux versions de système de verrouillage (SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK) et également en version noire.

Spécifications

- Matière(s): acier

Spécifications par référence

Référence(s)	M72 SL	M72 SLN	M72 TL	M72 TLA
				
Système de verrouillage	SCREW-LOCK	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	TRIACT-LOCK
Certification(s)	CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC	CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC	CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC	CE EN 362, ANSI Z359.1, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12, EAC
Couleur(s)	doré	noir	doré	doré
Résistance grand axe	27 kN	27 kN	27 kN	27 kN
Résistance petit axe	16 kN	16 kN	16 kN	16 kN
Résistance doigt ouvert	7 kN	7 kN	7 kN	7 kN
Ouverture	20 mm	20 mm	19 mm	18 mm
Poids	195 g	195 g	215 g	235 g
Made in	TW	TW	TW	TW
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1	1
Regroupement standard	30	30	30	30
EAN	3342540085275	3342540085282	3342540085299	3342540087699

Référence(s)	M72 TLN
	
Système de verrouillage	TRIACT-LOCK
Certification(s)	CE EN 362, ANSI Z359.1, NFPA 1983 Technical Use, CSA Z259.12, EAC
Couleur(s)	noir
Résistance grand axe	27 kN
Résistance petit axe	16 kN
Résistance doigt ouvert	7 kN
Ouverture	18 mm
Poids	235 g
Made in	TW
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	30
EAN	3342540085305

Produit(s) associé(s) GRILLON Amarrage
PAW
CONNEXION FAST
SWIVEL
ANNEAU