


EXPERT Clés mixtes - mm



Description :

- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.



	A [mm]	longueur [mm]	Épaisseur E1 [mm]	Épaisseur E2 [mm]	Tête Largeur B [mm]	Tête Largeur B1 [mm]	Poids [kg]	Tête la taille C [mm]	Tête la taille C1 [mm]
E113200	7	110.0	3.7	5.0	18,2	11.7	0.02	3,7	5.0
E113201	8	120.0	4.1	5.1	20,2	13.2	0.025	4	5.0
E113202	6	100.0	3.7	4.5	16,2	10.4	0.02	3,7	4.5
E113204	9	130.0	4.1	6.0	22,2	14.6	0.035	4	6.0
E113205	10	140.0	4.6	6.5	23,7	16.0	0.037	4	6.5
E113206	11	150.0	4.7	6.5	25,7	17.0	0.045	4,7	6.5
E113207	12	160.0	4.8	7.0	27,5	19.0	0.06	4,8	7.0
E113208	13	170.0	5.5	7.5	28,7	20.6	0.067	5,5	7.5
E113209	14	180.0	5.6	8.0	31,7	22.0	0.08	5,6	8.0
E113210	15	190.0	5.7	8.5	34	23.4	0.095	5,7	8.5
E113211	16	200.0	5.8	9.0	36	24.8	0.11	5,8	9.0
E113212	17	210.0	6.3	9.5	38,5	26.2	0.123	6,3	9.5
E113213	18	220.0	6.8	10.0	39	27.6	0.15	6,8	10.0
E113214	19	230.0	7.1	10.4	42,2	29.0	0.165	7,1	10.4
E113215	20	240.0	7.2	10.9	42,7	30.2	0.18	7,2	10.9
E113216	21	250.0	7.5	11.4	45,5	31.7	0.185	7,5	11.4
E113217	22	260.0	8.0	11.9	48,7	33.0	0.242	8	11.9
E113218	23	260.0	8.0	11.9	48,7	33.0	0.235	8	11.9
E113219	24	280.0	8.2	12.9	50,7	35.0	0.28	8	12.9
E113220	25	295.0	8.7	13.4	52,7	38.0	0.325	8	13.4
E113221	26	295.0	8.7	13.4	52,7	38.0	0.325	8	13.4
E113222	27	310.0	8.9	14.4	56,2	40.0	0.37	8,9	14.4
E113223	28	340.0	9.7	15.9	60,2	44.6	0.495	9	15.9
E113224	29	340.0	9.0	15.9	60,2	44.6	0.495	9	15.9
E113225	30	340.0	9.7	15.9	60,2	44.6	0.485	9	15.9
E113226	32	360.0	10.6	16.9	64,7	47.3	0.6	10,6	16.0
E113229	5.5	93.0			14,7	9.0	0.015	3,4	4.0

