DBS180ZJ

Ponceuse à bande 18 V Li-lon 9 x 533 mm (Produit seul)









530 W 18 V

Li-lon







Code EAN: 0088381728935











AVANTAGES PRODUIT

- Connectable aux aspirateurs pour un travail plus propre
- Anti-démarrage pendant le stockage. Démarrage intempestif impossible lorsque que le bras de ponçage est replié à plus de 90
- Le bras de ponçage réglable pivote sur 160 ° pour faciliter le rangement
- Changement de bande abrasive rapide et sans outil
- Compatible avec les bandes abrasives de la version filaire 9032
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on
- Le moteur BL offre les mêmes performances que le modèle filaire 9032
- Possibilité d'utiliser des bandes de largeur 6 ou 13 mm avec des bras guide optionnels adaptés
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- La molette de réglage de la vitesse offre plus de polyvalence pour une utilisation sur le bois ou l'acier
- LED réglable manuellement pour s'adapter à l'angle du bras de ponçage ou à la forme de la pièce

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Guide à larder pour ponceuses à bande 9032 (193618-5) Supports de ponçage pour ponceuse à bande 9032 (125158-5, 125159-3, 125157-7) Bandes abrasives 6x533 mm multimatériaux (A-34512, A-34534, A-34540, A-34556) Bandes abrasives 9x533 mm multimatériaux (qualité supèrieur) (A-34447, A-34453, A-34469,

A-34475, A-34481)
Bandes abrasives 13x533 mm pour bois métal (qualité supèrieur) (A-34562, A-34578, A-34584, A-34590, A-34609)

Raccord d'aspiration pour ponceuse 9032 (122652-8) Adaptateur d'aspiration 25-25 (192349-3)
Couvercle aspiration CPL pour DBS180 (191N60-8)

Composition chimique batterie Vitesse linéaire ou périphérique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse de la bande maximale 600 - 1700 m/min.

Dimensions des abrasifs

Dimensions de la bande abrasive 9 x 533 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations Vibration 3ax ponçage (a_b) 2,5 m/s² Pression sonore (Lpa) 77 dB (A)

Général

Puissance

Tension **Batterie**

Puissance nominale

Dimensions (L x I x h) 500 x 96 x 116 mm mm

Poids net EPTA 1,8 à 2,1 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 122652-8 Adaptateur
- 1 X 821550-0 Coffret MAKPAC 2
- 1 X A-34469 Lot de 10 bandes abrasives G80, 9x533 mm multimatériaux (qualité supérieure)
- 1 X 835P86-9 Moulage Makpac
- 1 X 153314-7 Patins acier avec liège 9 mm