GA5030R

Meuleuse Ø 125 mm 720 W

Un standard pour les travaux courants

Code EAN: 0088381808552









CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 720 W

Régime

Vitesse à vide max. 11000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm Diamètre de l'alésage 22,23 mm Filetage de l'arbre M14

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a,) 8,5 m/s² Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s² Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A) Pression sonore (Lpa) 85 dB (A) 96 dB (A) Puissance sonore (Lwa)

Général

Dimensions (L x I x h) 266 x 138 x 103 mm

Poids net EPTA 1,8 kg Longueur cordon d'alimentation 2,5 m Circonférence (prise en main) 180 mm

AVANTAGES PRODUIT

- Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Compacte avec une prise en main optimale (diamètre 57 mm) La fatigue est ainsi fortement réduite
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Haute résistance du moteur à la chaleur et transmission renforcée
- Système de refroidissement optimisé
- Carter de protection orientable
- Carter en aluminium

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X D-18465 Meule à ébarber à moveu déporté 125 x 6 x 22.2 mm

Charbon: 194722-3

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5) Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8)
Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)
Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1) Écrous de blocage (224554-5)

Flasque de blocage (224415-9) Poignées anti-vibrations pour meuleuses (194514-0)

Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5) Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)

Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9) Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm (196845-3)

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (123099-9)

Disques diamants Nebula (B-53992)