HR2300X9

Perforateur SDS-Plus 720 W 23 mm

Polyvalent grâce à son variateur et ses accessoires fournis

Code EAN: 0088381622554





















Puissance nominale 720 W

Régime

Vitesse à vide max. 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 2,3 Joules Ø max. dans le béton 23 mm Ø max. avec trépan 68 mm Ø max. dans l'acier 13 mm Ø max. dans le bois 32 mm

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Pression sonore (Lpa) 90 dB (A) Puissance sonore (Lwa) 101 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 356 x 77 x 209 mm

Poids net EPTA 2,7 kg Longueur cordon d'alimentation 4 m



- 2 modes : Perçage à percussion / perçage
- Inverseur de sens de rotation
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Équipé d'un guide de profondeur
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 824914-7 Coffret synthétique

1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (\emptyset 5 x 110 , \emptyset 6 x 110 , \emptyset 6 x 160 , \emptyset 8 x 110 , Ø8 x 160)

1 X P-18150 mandrin autoserrant 13 mm adaptateur SDS-Plus

1 X 122915-2 Système aspiration poussière DUST CUP

Charbon: 194074-2