

### Équipements io-homecontrol compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S



Équipements installés par un professionnel.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		S&SO RS100 io
		S&SO RS100 io Hybrid
		OXIMO io / OXIMO S io
		Motorisation solaire RS100 Solar io
		Kit de modernisation bloc baie fenêtre S&SO RS100 io
		Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre S&SO RS100 io
MOTORISATION POUR	somfy.	Kit de modernisation tradi fenêtre S&SO RS100 io
VOLET ROULANT		Kit de modernisation tradi fenêtre io
		Récepteur slim VR
		Kit de modernisation tradi porte-fenêtre io
		ILMO 50 V2 io
		SOLUS Plug&Play 50 io
		Micro Récepteur pour volet roulant IZYMO io
MOTORISATION POUR VOLET ROULANT À PROJECTION	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y。	TWIPSO io
	- 6	YSLO sur mesure io
MOTORISATION POUR VOLET BATTANT	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y。	YSLO Flex io
MOTORISATION POUR FENÊTRE ET BAIE COULISSANTE	somfy.	Sliding air io
	comfy	J4 io
		J4 io Protect
MOTORISATION POUR	somfy.	Récepteur radio io pour BSO (avec prise Hirschmann)
BRISE-SOLEIL ORIENTABLE		Récepteur radio io pour BSO (avec câble)
$\Box$		SUNEA Screen io
MOTORISATION POUR	somfy.	SUNILUS Screen io
MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR		PERGOLA Screen io
MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR	s <b>o</b> mfy.	SONESSE 40 io
POINT DE COMMANDE AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	s <b>o</b> mfy.	Gamme AMY io (hors Amy 2 modes io et Amy 4 modes io)





### Équipements io-homecontrol compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S



Équipements installés par un professionnel.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		DEXXO Pro io
	s <b>o</b> m <b>f</b> y.	DEXXO Compact io
	Som y.	DEXXO SMART io
MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*		ROLLIXO io
	BFL	b-eba io
		ELIXO 500 3S M io
0-77-0	somfy.	ELIXO 500 3S io
		ELIXO SMART io
MOTORISATION POUR PORTAIL*		CBx 3S io (Axovia, Ixengo, Invisio, Ixengo L)
	BFL	b-eba io
RÉCEPTEUR POUR MOTORISATIONS ACCÈS	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Récepteur Acces io Compatible
SYSTÈME D'ALARME	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y。	PROTEXIAL io HOME KEEPER





### Équipements io-homecontrol compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S



Équipements installés par un professionnel.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		Interface de chauffage io
\$\\\ ONIOO GESTION DU CHAUFFAGE	somfy.	Tête thermostatique io
		Thermostat filaire io
		Thermostat radio io
		Récepteur d'éclairage io extérieur ON/OFF
		Récepteur d'éclairage io extérieur à variation
` <b>~</b> ′		Récepteur lumière variation extérieur Led Blanc
-\\\\-	somfy.	Récepteur lumière variation Led Blanc
GESTION DE L'ECLAIRAGE		Récepteur lumière variation Led Couleur
		Micro Récepteur d'éclairage io IZYMO ON/OFF
		Micro Récepteur d'éclairage io IZYMO variation
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	s <b>o</b> m <b>f</b> y.	Prise ON/OFF io télécommandée
_	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	PERGOLA io
		PERGOLA Screen io
MOTORISATION POUR STORE DE PERGOLA		Centrale de pilotage pergola IO
STORE DE PERGOLA		PERGOLA bioclimatique
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	MAESTRIA+ io
		SUNEA io
MOTORISATION POUR		SUNILUS io
STORE TOILE VERTICAL		Récepteur slim store
		SUNEA SCR40 IO
-\(\hat{Q}\)-	s <b>o</b> mfy.	Récepteur d'éclairage Tubelite io
ÉCLAIRAGE POUR LA TERRASSE	Somi y.	Récepteur d'éclairage LED Blanc io
	<b>€</b> TELECO	Teleco TVSTICK io
PILOTAGE POUR PERGOLA		Teleco IOALL
4	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Capteur de consommation effet joule
SUIVI DES CONSOMMATIONS ÉLECTRIQUES		Capteur de consommation PAC









Équipements installés par un professionnel.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		OXIMO wirefree RTS
		OXIMO RTS
		ALTUS 50 RTS
		LT 50 RTS
		LT 50 CSI RTS
		Kit de modernisation bloc baie fenêtre RTS
	a O m five	Kit de modernisation bloc baie porte-fenêtre RTS
MOTORISATION ET RÉCEPTEUR	somfy.	Kit de modernisation tradi fenêtre RTS
POUR VOLET ROULANT		Kit de modernisation tradi porte-fenêtre RTS
		CENTRALIS Uno RTS
		CENTRALIS intérieur RTS
		Micro récepteur volet roulant
		Récepteur contact sec RTS
		Récepteur Platine RTS
		YSLO sur mesure RTS
	somfy.	YSLO Flex RTS
MOTORISATION POUR VOLET BATTANT		YSLO Easy sur mesure RTS
MOTORISATION POUR VOLET COULISSANT	somfy.	ORATO RTS Rail Motorisé
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	RTS 25 DC
		CORD LIFT wirefree RTS
MOTORISATION POUR		ALTUS 40 RTS
VÉNITIEN INTÉRIEUR		Récepteur 24V intégré et déporté pour variation
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	ROLL UP wirefree RTS
		SONESSE 30 RTS, SONESSE 40 RTS, SONESSE 50 RTS, SONESSE 30 MODULIS RTS
MOTORISATION POUR STORE ROULEAU INTÉRIEUR		ALTEA RTS
		Récepteur DC RTS
		J4 + récepteur RTS*
	somfy.	Centralis Uno VB RTS*
MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE		Récepteur pour variation slim RTS*
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Glystro 25 RTS
		Glystro 50 RTS
MOTORISATION POUR RIDEAUX		Glydea 35 RTS
		Glydea 60 RTS

<sup>\*</sup> Ordre ON/OFF ou montée/descente uniquement. Non compatible avec la variation.







Équipements installés par un professionnel.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		Elixo 500 RTS
		Axovia (180B, 220B)
MOTORISATION POUR	somfy.	CBx 3S RTS
PORTAIL*		FX 24 et FX 230
		Récepteur standard RTS**
-	<b>60m6</b> v	DEXXO (PRO, OPTIMO, COMPACT) RTS
MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*	s <b>o</b> mfy.	ROLLIXO RTS
		OREA RTS
		SUNEA 50 CSI RTS
	s <b>o</b> m <b>f</b> y.	LT50 CSI RTS
MOTORISATION POUR		ALTUS RTS
STORE DE TERRASSE		LOGGIA 50 RTS
		Récepteur universel RTS
		Récepteur universel Slim RTS
- Ç - GESTION DE L'ECLAIRAGE	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Récepteur éclairage intérieur RTS
		Récepteur éclairage extérieur RTS
		Récepteur éclairage Slim RTS
		Rampe d'éclairage 1 et 3 mètres



<sup>\*</sup> Conformément à la norme, nous vous conseillonsd'installer un jeu de cellules.

<sup>\*\*</sup> Fonction de pilotage manuel uniquement.





Équipements achetés en grande surface.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	RMS 1000 & RMS 2000
		ROLLERDRIVE
		DIRIGO
MOTORISATION POUR VOLET ROULANT		CENTRALIS Uno RTS
		Micro récepteur volet roulant
MOTORISATION POUR VOLET BATTANT	s <b>o</b> m <b>f</b> y.	SYNAPSIA RTS / SYNAPSIA 1000 (io)
		Prise télécommandée intérieure ON /OFF
		Multiprise de jardin ON/OFF
<u>`</u> `		Prise télécommandée extérieure ON/OFF
CESTION DE VECI VIDACE	somfy.	Douille télécommandée ON/OFF
GESTION DE L'ECLAIRAGE ET APPAREILS ÉLECTRIQUES		Récepteur d'éclairage intérieur
		Récepteur d'éclairage extérieur
		Micro récepteur éclairage
		GDK 3000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		GDK 700
	s <b>o</b> mfy.	GDK 4000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		GDK 1100
MOTORISATION POUR PORTE DE GARAGE*		LS 5000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		LS 9000 (fabriqué à partir de novembre 2008)
		LS 15
		MGD 5
		SGA (AVEC ÉLECTRONIQUE BUS)
		EVOLVIA 400
		EVOLVIA 450
		PASSEO 800
		SGS 400
MOTORISATION POUR PORTAIL BATTANT*		SGS 501 (fabriqué à partir de juillet 2009)
Pour l'enregistrement sur TAHOMA® switch, une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de TAHOMA® Serenity (réf. 2410370) pour les electroniques avant juin 2021.	somfy.	SGS 601 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		LS 360 (fabriqué à partir de juillet 2009)
		EXAVIA 500
		WISPA 800
		GO SC 500
		GO AR 400
		LOCKYVIA

<sup>\*</sup>Conformément à la norme, nous vous conseillonsd'installer un jeu de cellules.



<sup>\*\*</sup> Fonction de pilotage manuel uniquement.





Équipements achetés en grande surface.

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		FREEVIA 280
		FREEVIA 290
		FREEVIA 300
		FREEVIA 390
		FREEVIA 400
MOTORISATION POUR PORTAIL COULISSANT*		FREEVIA 600
Pour l'enregistrement sur TAHOMA® switch,	somfy.	LS 420
une télécommande relais est nécessaire (réf. 1841194) ou la télécommande de		LS 430
TAHOMA® Serenity (réf. 2410370) pour les electroniques avant juin 2021.		LS 440
		LS 650
		SLIDYMOOVE 300
		SLIDYMOOVE 600
		GO SLG 7
RÉCEPTEUR POUR L'ACCÈS	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Récepteur portail / porte de garage**



<sup>\*\*</sup> Fonction de pilotage manuel uniquement.







# Périphériques compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		Thermostat connecté filaire
		Thermostat connecté radio
THERMOSTAT CONNECTÉ	s <b>⊙</b> mfy.	Thermostat connecté filaire V2
		Thermostat connecté radio V2
	s <b>o</b> mfy.	Serrure connectée*
SERRURE CONNECTEE	Somy.	Door Keeper
		Somfy Security Camera
		Somfy Indoor Camera
		Somfy Outdoor Camera
	somfy.	Somfy ONE
SOMFY PROTECT		Somfy ONE +
		Somfy Home Alarm
		Somfy Home Alarm Advanced
6	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Détecteur de fumée io
MODULES IO		Détecteur de mouvement io
MODULES IO		Détecteur d'ouverture et choc io
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE	somfy.	THERMIS Wirefree IO
CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT	s <b>⊙</b> mfy.	Sunis Wirefree io
CAPTEUR DE PLUIE	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Ondeis (via Eolis io)
CAPTEURS FENÊTRE	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	IntelliTAG air io



<sup>\*</sup> Ne fonctionne qu'avec l'ajout de la passerelle internet (2401400).

 $<sup>^{\</sup>star\star}$  La fonction de rotation de la caméra n'est pas intégrée à TaHoma.



# Périphériques compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
	s <b>o</b> m <b>f</b> y.	Adaptateur RJ45 pour connexion internet
ACCESSOIRE	Som y.	Adaptateur USB pour dongle Enocean
		AMY® lanceur de scénario io
		Lanceur de scénarios (SMOOVE)
	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y。	WALL SWITCH io
LANCEUR DE SCÉNARIO TAHOMA		Micro-émetteur IZYMO io
		KEYGO io
		V500 PRO io et V500 PRO io Connect
		Clavier à code io premium
\$\\\ °\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.	Thermostat programmable filaire contact sec*
		Thermostat radio contact sec + récepteur*
		Programmateur radio fil pilote + récepteur*
		Thermostat sans fil + récepteur

<sup>\*</sup> Ne peut pas être intégré dans les automatisations TaHoma (journée de la fonction agenda).









APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		T3.5 E BHZ
		T3 .5 E BHz DC DC / AUTOSUN2 BHz
		T5 E BHz
	simu	T5 AUTO BHz
		T5 AUTOSHORT BHz (avec platine déportée)
		T3.5 HZ.02
		T5 Hz.02
		T5 E Hz
		T5 AUTOSHORT Hz
PROTECTION SOLAIRE		T6 Hz.02
(volet roulant, store intérieur et extérieur)		T3.5 E HZ.CC / AUTOSUN 1 ET 2
		DMI 5 Hz.01
	simu	DMI 6 Hz.01
		T3.5 ESP Hz CC / SILISHADE
		T3.5 ESP Hz CC
		T5 ESP Hz
		T5 ESP Hz CC
		T6 ESP Hz
		T5 ZSP Hz
POINT DE COMMANDE	simu	Emetteur BHz scénario Liveln2
CAPTEUR D'ENSOLEILLEMENT	simu	Capteur soleil BHz extérieur
		Récepteur Hz
<u> </u>		Micro-récepteur pour volet roulant
RÉCEPTEUR ET PRISE	simu	Prise Hz ON/OFF 3600 W
		Récepteur Led CC
		GM600
MOTORISATION POUR		GM800
	simu	GM1000
PORTE DE GARAGE		SD100 Hz
	= <del>1</del>	.4







APPLICATIF	PROTOCOLE	GAMMES COMPATIBLES
MOTORISATION POUR VOLET ROULANT	<b>2 zigbee</b> 3.0	<b>Volet zigbee 3.0 :</b> Volet Roulant Profalux, Eveno, Flip Commercialisés depuis septembre 2022
MOTORISATION POUR BRISE-SOLEIL ORIENTABLE	<b>2 zigbee</b> 3.0	<b>BSO zigbee 3.0 :</b> Brise soleil orientable Profalux, Eveno, Flip Commercialisés depuis février 2023
MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR	<b>2 zigbee</b> 3.0	<b>Store zigbee 3.0 :</b> Store Vertical Extérieur Profalux, Eveno, Flip Commercialisés depuis février 2023
		Détecteur de fumée : Schneider Electric   Wiser Smoke sensor (CCT599001, CCT599002, EKO09761, 550B1027)
MODULES ZIGBEE	<b>2 zigbee</b> 3.0	Détecteur de mouvement : Schneider Electric   motion sensor (CCT595011_AS)
MODULES ZIGBEE		Détecteur d'ouverture : Schneider Electric   Wiser Window/Door sensor (CCT591011_AS)
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ	<b>2 zigbee</b> 3.0	Schneider Electric : temperature and humidity sensor (CCT593011_AS) Danfoss : Ally room sensor
CAPTEUR DE FUITE D'EAU	<b>2 zigbee</b> 3.0	Schneider Electric   Wiser water leakage (CCT592011_AS)
-`(_)´-	<b>2 zigbee</b> 3.0	Schneider Electric : Interrupteur connecté Zigbee 3.0
GESTION DE L'ECLAIRAGE	<b>2 zigbee</b> 3.0	Legrand : Interrupteur connecté Zigbee 3.0
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	<b>2 zigbee</b> 3.0	Prise connectée Legrand 16A Céliane Prise connectée Zigbee Schneider







APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
MOTORISATION POUR VOLET ROULANT (FENÊTRE DE TOIT)	<b>VELUX</b>	SSL-SML io
_		GGL/GGU Solaire
	VELUX <sup>o</sup>	GGL/GGU Integra io
MOTORISATION POUR FENÊTRE DE TOIT	VELOX	CVP
FENEIRE DE IOII		GGL SCOX5
MOTORISATION POUR SCREEN INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR	VELUX.	MML
MOTORISATION POUR STORE PLISSÉ	VELUX•	FMG
		GGL/GGU Solaire
	VELUX	GGL/GGU Integra io
MOTORISATION POUR SCREEN		CVP
SCREEN		GGL SCOX5
MOTORISATION POUR VÉNITIEN	VELUX•	PML
- ( - C - C - C - C - C - C - C - C - C	VELUX•	Spot halogène io KRA 100 (Velux)
PRISE TÉLÉCOMMANDÉE	VELUX.	Prise ON/OFF





### Produits Philips hue compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S



APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
LUMINAIRES PHILIPS HUE	PHILIPS	Gamme Philips Hue (avec pont V2)
(E)	PHILIPS	Pont V1 (forme ronde)
PONT PHILIPS HUE	FILLIPS	Pont V2 (forme carrée)



<sup>\*</sup> Conformément à la norme, nous vous conseillonsd'installer un jeu de cellules.

<sup>\*\*</sup> Fonction de pilotage manuel uniquement.



APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		529807 CALISSIA CO H 750W BLC
		529810 CALISSIA CO H 1000W BLC
		529812 CALISSIA CO H 1250W BLC
		529815 CALISSIA CO H 1500W BLC
		529820 CALISSIA CO H 2000W BLC
		529910 CALISSIA CO V 1000W BLC
		529915 CALISSIA CO V 1500W BLC
		529920 CALISSIA CO V 2000W BLC
		500907 MARADJA DIG CONNECTE BAS 0750W
		500910 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1000W
		500915 MARADJA DIG CONNECTE BAS 1500W
		507607 MARADJA PI CONNECTE H 0750W
		507610 MARADJA PI CONNECTE H 1000W
		507612 MARADJA PI CONNECTE H 1250W
		507615 MARADJA PI CONNECTE H 1500W
		507620 MARADJA PI CONNECTE H 2000W
<b>\$</b> \$\$		507710 MARADJA PI CONNECTE V 1000W
°0ÓÓÓO	atlantic	507715 MARADJA PI CONNECTE V 1500W
RADIATEURS ATLANTIC*  Les réglages confort/éco se font	dudriuc	507720 MARADJA PI CONNECTE V 2000W
depuis la page configuration		604110 IRISIUM MOZAIC H 1000W BLC
		604111 IRISIUM ORIGAMY H 1000W BLC
		604114 IRISIUM ORIGAMY V 1500W BLC
		604115 IRISIUM MOZAIC H 1500W BLC
		604210 IRISIUM MOZAIC V 1000W BLC
		604215 IRISIUM MOZAIC V 1500W BLC
		500607 GALAPAGOS H 750W BLC BRILL
		500610 GALAPAGOS H 1000W BLC BRILL
		500612 GALAPAGOS H 1250W BLC BRILL
		500615 GALAPAGOS H 1500W BLC BRILL
		500620 GALAPAGOS H 2000W BLC BRILL
		501310 GALAPAGOS V 1000W BLC BRILL
		501315 GALAPAGOS V 1500W BLC BRILL
		501320 GALAPAGOS V 1800W BLC BRILL
		502907 GALAPAGOS B 0700W BLC BRILL
		502910 GALAPAGOS B 1000W BLC BRILL
		502915 GALAPAGOS B 1400W BLC BRILL

<sup>\*</sup> Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)





APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		503907 ONIRIS H 750W BLC
		503910 ONIRIS H 1000W BLC
		503912 ONIRIS H 1250W BLC
		503915 ONIRIS H 1500W BLC
		503920 ONIRIS H 2000W BLC
		506244 GALAPAGOS H 1000W GRIS
		507608 DIVALI H 0750W BLC CARAT
		507609 DIVALI H 1000W BLC CARAT
		507611 DIVALI H 1250W BLC CARAT
		507613 DIVALI H 1500W BLC CARAT
		507614 DIVALI H 2000W BLC CARAT
		507616 DIVALI V 1000W BLC CARAT
		507617 DIVALI V 1500W BLC CARAT
		507618 DIVALI V 2000W BLC CARAT
		507619 DIVALI PL 0750W BLC CARAT
		507621 DIVALI PL 1000W BLC CARAT
\$\$\$		507622 DIVALI PL 1500W BLC CARAT
°0ÓÓÓO	otloptic	507623 DIVALI H 0750W GRIS ÉTOILÉ
RADIATEURS ATLANTIC*  Les réglages confort/éco se font	atlantic	507624 DIVALI H 1000W GRIS ÉTOILÉ
depuis la page configuration		507625 DIVALI H 1250W GRIS ÉTOILÉ
		507626 DIVALI H 1500W GRIS ÉTOILÉ
		507627 DIVALI H 2000W GRIS ÉTOILÉ
		507628 DIVALI V 1000W GRIS ÉTOILÉ
		507629 DIVALI V 1500W GRIS ÉTOILÉ
		507630 DIVALI V 2000W GRIS ÉTOILÉ
		507631 DIVALI PL 0750W GRIS ÉTOILÉ
		507632 DIVALI PL 1000W GRIS ÉTOILÉ
		507633 DIVALI PL 1500W GRIS ÉTOILÉ
		518810 ONIRIS V 1000W BLC
		518815 ONIRIS V 1500W BLC
		518820 ONIRIS V 2000W BLC
		602107 ONIRIS PLI 750W BLC
		602110 ONIRIS PLI 1000W BLC
		602115 ONIRIS PLI 1500W BLC
		603110 IRISIUM H 1000W BLC
		603115 IRISIUM H 1500W BLC

 $<sup>^{\</sup>star}$  Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)





#### Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.27 du 24 septembre 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		603210 IRISIUM V 1000W BLC
		603215 IRISIUM V 1500W BLC
		604211 IRISIUM SERENITY H 1000W BLC
		604212 IRISIUM SERENITY H 1500W BLC
		604213 IRISIUM SERENITY V 1000W BLC
		604214 IRISIUM SERENITY V 1500W BLC
		503105 AGILIA H 500W BLC
		503107 AGILIA H 750W BLC
		503110 AGILIA H 1000W BLC
		503112 AGILIA H 1250W BLC
		503115 AGILIA H 1500W BLC
		503120 AGILIA H 2000W BLC
		518215 AGILIA V 1500W BLC
		518220 AGILIA V 2000W BLC
		518415 AGILIA V 1500W BLC
		501845 GALAPAGOS H 0750W GRIS
<b>\$</b> \$\$		501846 GALAPAGOS H 1000W GRIS
°ÜÜÜÜ	atlantic	501847 GALAPAGOS H 1250W GRIS
RADIATEURS ATLANTIC*  Les réglages confort/éco se font	didilic	501848 GALAPAGOS H 1500W GRIS
depuis la page configuration		501849 GALAPAGOS H 2000W GRIS
		501850 GALAPAGOS V 1000W GRIS
		501851 GALAPAGOS V 1500W GRIS
		501852 GALAPAGOS V 1800W GRIS
		501853 GALAPAGOS B 0700W GRIS
		501854 GALAPAGOS B 1000W GRIS
		501855 GALAPAGOS B 1400W GRIS
		503908 ONIRIS H 0750W GRIS
		503909 ONIRIS H 1000W GRIS
		503911 ONIRIS H 1250W GRIS
		503913 ONIRIS H 1500W GRIS
		503914 ONIRIS H 2000W GRIS
		503916 ONIRIS V 1000W GRIS
		503917 ONIRIS V 1500W GRIS
		503918 ONIRIS V 2000W GRIS
		503919 ONIRIS PLI 0750W GRIS
		503921 ONIRIS PLI 1000W GRIS

<sup>\*</sup> Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)



© SOMFY • 09/2024 • SOMFY ACTIVITÉS SA, capital 35.000.000 euros, RCS Annecy 303.970.230



APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		503922 ONIRIS PLI 1500W GRIS
		507637 VERALI H 1500W BLC BR
		507638 VERALI H 1900W BLC BR
		507639 VERALI V 1000W BLC BR
		507640 VERALI V 1500W BLC BR
		507641 VERALI V 2000W BLC BR
		507643 VERALI PL 1500W BLC BR
		507645 VERALI H 1000W NOIR
		507646 VERALI H 1500W NOIR
		507648 VERALI V 1000W NOIR
		507649 VERALI V 1500W NOIR
		507650 VERALI V 2000W NOIR
		507652 VERALI PL 1500W NOIR
		507647 VERALI H 1900W NOIR
		566205 TATOU H 500W BLC
		666416 TATOU H 0300W BLC
SSS		666417 TATOU H 0500W BLC
°0000		666418 TATOU H 0750W BLC
RADIATEURS ATLANTIC* Les réglages confort/éco se font	atlantic	666419 TATOU H 1000W BLC
depuis la page configuration		666421 TATOU H 1250W BLC
		666422 TATOU H 1500W BLC
		666423 TATOU H 2000W BLC
		666424 TATOU V 1000W BLC
		666425 TATOU V 1500W BLC
		666426 TATOU V 2000W BLC
		507636 VERALI H 1000W BLC
		529914 NIRVANA NEO H 750W BLC
		529916 NIRVANA NEO H 1000W BLC
		529917 NIRVANA NEO H 1250W BLC
		529918 NIRVANA NEO H 1500W BLC
		529919 NIRVANA NEO H 2000W BLC
		529921 NIRVANA NEO PLI 750W BLC
		529922 NIRVANA NEO PLI 1000W BLC
		529923 NIRVANA NEO PLI 1500W BLC
		529911 NIRVANA NEO V 1000W BLC
		529912 NIRVANA NEO V 1500W BLC
	•	

<sup>\*</sup> Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)





APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		529913 NIRVANA NEO V 2000W BLC
		507654 VERALI H 1500W BLC BR
		507655 VERALI H 1900W BLC BR
		507656 VERALI V 1500W BLC BR
SSS		507657 VERALI V 2000W BLC BR
°00000	atlantic	507658 VERALI PL 1500W BLC BR
RADIATEURS ATLANTIC*  Les réglages confort/éco se font	auanuc	507659 VERALI H 1000W NOIR
depuis la page configuration		507660 VERALI H 1500W NOIR
		507662 VERALI V 1500W NOIR
		507663 VERALI V 2000W NOIR
		507664 VERALI PL 1500W NOIR
		507661 VERALI H 1900W NOIR
\$\$\$ °\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	atlantic	Interface fil pilote
	atlantic	Takao M1
<u>-</u> ** >>>		Takao M2
CLIMATISEURS ATLANTIC**		Takao M3
		Takao Line (White et Silver)



<sup>\*</sup> Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)

<sup>\*\*</sup> L'Interface Naviclim est requise. Attention, si votre interface Naviclim est déjà appairée à un Hub Naviclim, ce lien sera perdu lors de l'appairage de l'interface Navicilm à TaHoma.



APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
	atlantic	Alfea Extensa Al
		Alfea Extensa Duo Al
PAC		Alfea Excellia Al
Navilink A59 nécessaire		Alfea Excellia Duo Al
_		Naia 12
0		Naia Micro
CHAUDIÈRE	atlantic	Naia Duo
Navipass io & Navilink A59 necessaires		Naema
CAPTEURS DE	allamia	Capteur de consommation Effet joule
CONSOMMATION	atlantic	Capteur de consommation PAC
		875194 SHOGUN 1.1 200 S3
		875184 SHOGUN 1.1 200 S4
		875185 SHOGUN 1.1 200 S5
		875195 SHOGUN 1.1 200 S6L
		875196 SHOGUN 1.1 200 S3 RT
		875190 SHOGUN 1.1 200 S4 RT
		875191 SHOGUN 1.1 200 S5 RT
GAINNABLE	atlantic	875197 SHOGUN 1.1 200 S6L RT
GAINNADLE	diantic	875198 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S2
		875199 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S3
		875211 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S4
		875212 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S5L
		875213 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S2 RT
		875214 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S3 RT
		875215 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S4 RT
		875216 SHOGUN 1.1 COMPACT 160 S5L RT







### Produits Thermor compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S



APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		482221 EQUATEUR 3 H 0750W
		482231 EQUATEUR 3 H 1000W
		482241 EQUATEUR 3 H 1250W
		482251 EQUATEUR 3 H 1500W
		482271 EQUATEUR 3 H 2000W
		427231 EQUATEUR 3 V 1000W
		427251 EQUATEUR 3 V 1500W
		427271 EQUATEUR 3 V 2000W
		452121 EQUATEUR 3 BAS 0750W
		452131 EQUATEUR 3 BAS 1000W
		452151 EQUATEUR 3 BAS 1500W
		414521 KENYA 3 H 0750W
		414531 KENYA 3 H 1000W
\$\\\ *nnnn		414541 KENYA 3 H 1250W
WWW RADIATEURS THERMOR	Thermor (**)	414551 KENYA 3 H 1500W
		414571 KENYA 3 H 2000W
		414631 KENYA 3 V 1000W
		414651 KENYA 3 V 1500W
		414671 KENYA 3 V 2000W
		445211 EMOTION 3 H 0500W
		445221 EMOTION 3 H 0750W
		445231 EMOTION 3 H 1000W
		445241 EMOTION 3 H 1250W
		445251 EMOTION 3 H 1500W
		445271 EMOTION 3 H 2000W
		423631 EMOTION 3 V 1000W
		423651 EMOTION 3 V 1500W
		423671 EMOTION 3 V 2000W





### Produits Thermor compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S



APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
		493821 BILBAO 3 H 0750W
		493831 BILBAO 3 H 1000W
		493841 BILBAO 3 H 1250W
		493851 BILBAO 3 H 1500W
		493871 BILBAO 3 H 2000W
		494831 BILBAO 3 V 1000W
		494851 BILBAO 3 V 1500W
		494871 BILBAO 3 V 1800W
		494821 BILBAO 3 B 0700W
	Thermor **-	494831 BILBAO 3 B 1000W
\$\$\$ °00000		494851 BILBAO 3 B 1400W
UUUUU RADIATEURS THERMOR		480221 OVATION 3 H 0750W
		480231 OVATION 3 H 1000W
		480241 OVATION 3 H 1250W
		480251 OVATION 3 H 1500W
		480271 OVATION 3 H 2000W
		430231 OVATION 3 V 1000W
		430251 OVATION 3 V 1500W
		430271 OVATION 3 V 2000W
		450321 OVATION 3 P 0750W
		450331 OVATION 3 P 1000W
		450351 OVATION 3 P 1500W







APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
	<b>Sauter</b>	526310 MALAO HZ 1000W
		526315 SAUTER MALAO HZ 1500W
		MALAO 2000W
(((		500110 BOLERO AUTO H 1000W
°∭∭ RADIATEURS SAUTER		500110 BOLERO AUTO H 1500W
		500110 BOLERO AUTO H 2000W
		500710 GYALI H 1000W
		500710 GYALI H 1500W
		500710 GYALI H 2000W





#### Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.27 du 24 septembre 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
	POMPE À CHALEUR AIR/A	IR*
		SHIROKUMA S
MURAUX	HITACHI	SHIROKUMA
MONAGA	IIIAOIII	PERFORMANCE
		SUMMIT
CONSOLES	HITACHI	SHIROKUMA
CONSOLES	ППАСПІ	PERFORMANCE
	HITACHI	MONOZONE (infrarouge)
GAINABLES		MONOZONE (filaire)
GAINABLES		MONOZONE BASSE PRESSION (infrarouge)
		MONOZONE BASSE PRESSION (filaire)
CASSETTES	HITACHI	MONOZONE
MULTI	НIТ∧СЫ	GROUPES EXTERIEURS
MULII	HITACHI	UNITES INTERIEURES

<sup>\*</sup> Ne peuvent être intégrés dans les automatisations TaHoma (Scénario, Smart, Agenda)

Toute unités intérieures depuis 2013 (série A : RPA, PPA, QXA, PXA, FPA, QPA et séries suivantes B, C, D, E et F) jusqu'aux unités airHome lancées en 2022 (séries PHAE)

Unités intérieures avant 2013 : séries NH5A, NH6A, NH7A, DH7A et QH8 sont également compatibles.

Exemples de référence d'unité intérieure : RAK-25NH6A, RAD-50PPA, RAK-35REF, RAK-DJ50PHAE...

Pour toutes ces unités, accessoire nécessaire : passerelle SPX-TAG01 vendue par HITACHI.







#### Liste des compatibilités : avec mise à jour 1.27 du 24 septembre 2024

APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
	POMPES À CHALEUR AIR/E	4U <sup>(1)</sup>
		DAIKIN ALTHERMA 3 H HT
		DAIKIN ALTHERMA 3 H MT
POMPES À CHALEUR AIR/EAU	DAIKIN	DAIKIN ALTHERMA 3 R
		DAIKIN ALTHERMA 3 H
		DAIKIN ALTHERMA R
POMPES À CHALEUR MONOBLOC	DAIKIN	DAIKIN ALTHERMA 3 M
POMPES A CHALEUR MONOBLOC	DAIKIN	DAIKIN ALTHERMA M
POMPES À CHALEUR HYBRIDES	DAIKIN	DAIKIN ALTHERMA R HYBRID
POMPES A CHALEUR HIBRIDES	DAIRIN	DAIKIN ALTHERMA H HYBRID
		DAIKIN ALTHERMA 3 WS
POMPES À CHALEUR EAU/EAU	DAIKIN	DAIKIN ALTHERMA 3 GEO
		DAIKIN ALTHERMA GEO
CHAUDIÈRES	DAIKIN	DAIKIN ALTHERMA 3 C GAS W

(1) L'accessoire Daikin LAN (BRP069A61/A62) ou l'adaptateur WLAN (BRP069A71 / BRP069A78) ainsi que la carte DRGATEWAYAA sont nécessaires pour la compatibilité avec TaHoma.

POMPES À CHALEUR AIR/AIR <sup>(2)</sup>				
		MURAL URURU SARARA FTXZ-N		
POMPES À CHALEUR AIR/AIR (CLIMATISATION RÉVERSIBLE)	POAIKIN	MURAL DAIKIN EMURA 3 FTXJ-A		
		MURAL STYLISH CTXA-A/B ET FTXA-A/B		
		MURAL STYLISH OPTIMISED HEATING FTXTA-B		
		MURAL PERFERA CTXM-R ET FTXM-R		
		MURAL PERFERA OPTIMISED HEATING FTXTM-R		
		MURAL COMFORA FTXP-M(9) ET FTXP-N		
		MURAL SENSIRA FTXF-D		
		CONSOLE PERFERA CVXM-A ET FVXM-A		
		CONSOLE PERFERA OPTIMISED HEATING FVXM-4		
		CONSOLE DOUBLE FLUX FVXM-F		
		CONSOLE NON CARROSSÉE FNA-A(9)		
		CONSOLE CARROSSÉE VERTICALE FVA-A		
		GAINABLE EXTRA PLAT FDXM-F(9)		
		GAINABLE STANDARD FBA-A(9)		
		CASSETTE 600X600 FFA-A(9)		
		CASSETTE 900x900 FCAG-B		
		CASSETTE 900X900 À HAUT RENDEMENT FCAHG-F		
		CASSETTE APPARENTE FUA-A		
		PLAFONNIER APPARENT FHA-A(9)		









APPLICATIF	MARQUE	GAMMES COMPATIBLES
MUSIQUE / HOME CINEMA	SONOS	PLAY:1
		ONE
		BEAM
		PLAY:3
		PLAY:5
		PLAYBAR
		PLAYBASE
		SUB
		CONNECT
		CONNECT:AMP








### Assistants vocaux compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S












### Produits d'offres partenaires compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S







### Produits d'offres partenaires compatibles avec TaHoma® switch/TaHoma® Rail-DIN S

APPLICATIF	MARQUE / OFFRE	GAMMES COMPATIBLES
CAPTEURS FENÊTRE	WINK HAUS	Slim opening detecteur
		Mtronic detecteur d'ouverture de fenêtre (nécessite l'adaptateur USB et la clé EnOcean pour TaHoma® switch, nécessite un module EnOcean Rail-DIN pour TaHoma® Rail-DIN S)
APPLICATIF	MARQUE / OFFRE	GAMMES COMPATIBLES
CO <sub>2</sub> CAPTEURS DE QUALITÉ D'AIR	<b>N</b> etsecur	Capteur Open'R de Netsecur
	♠Netatmo	Station Météo Intelligente
APPLICATIF	MARQUE / OFFRE	GAMMES COMPATIBLES
SERRURES	KFV En Unterenhane der SECONA GRUPTE	Interface Serrure io KFV
	GU (S) (C) (C)	Interface Serrure io GU
	<b>Yale</b> *	Serrure connectée



Somfy 1 place du Crêtet BP 138 - 74307 Cluses Cedex France

www.somfy.fr

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

